

Schema Schemat_JPK_FA(1)_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/**

- | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Elements | Complex types | Simple types |
| JPK | TNaglowek | TCelZlozenia |
| | | TIlosciJPK |
| | | TKodFormularza |
| | | TKwotowy |
| | | TNaturalnyJPK |
| | | TZnakowyJPK |

element JPK

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
properties	content complex

children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Faktura tns:FakturaCtrl tns:StawkiPodatku tns:FakturaWiersz tns:FakturaWierszCtrl
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
source	<pre> <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Faktura" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm./</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny indentyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

```

<xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole
opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art.
106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub
usług</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art.
97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4B" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego
w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5B" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub
usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art.
106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6" type="etd:TData" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania
usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest
określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
  ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
  pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
  przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
  ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie
    23% albo 22%.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
    podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
    ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
    pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
    przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
    ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą -
      aktualnie 8 % albo 7%.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
      obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
    ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
    pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
    przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
    ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą -
      aktualnie 5%.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole
rezerwowe.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
obniżoną trzecią - pole rezerwowe.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą -
pole rezerwowe. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
obniżoną czwartą - pole rezerwowe.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla
przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i
P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla
    przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i
    P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
    ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w
    odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21
    ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość
    - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz
    "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
    "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których
    obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym
    charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość
    "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych
    od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie
    art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
    "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy
      albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od
      podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis
      dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę
    prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać
    wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu
      egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu
      egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika
    przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku -
    wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i
      nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres
      przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer
      przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby
      podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```



```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzspółnotowej dostawy są
    nowe środki transportu należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
    A) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy
    B) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek
    pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy , oraz statków powietrznych, o których
    mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_22A" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do
      użytku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których
      mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w
      przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych,
      o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności
    podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzspółnotowej transakcji
    trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w
    przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę
    opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych
    określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-
    17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym
    przypadku - wartość - "false"
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,
      przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z
      art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```



```

>false" </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać
wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura
marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajFaktury">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL -
faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art.106b
ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ - pozostałe </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:enumeration value="VAT"/>
      <xsd:enumeration value="KOREKTA"/>
      <xsd:enumeration value="ZAL"/>
      <xsd:enumeration value="POZ"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany
opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do
wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w
danym okresie </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="ZALZaplata" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - otrzymana kwota
zapłaty </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ZALPodatek" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - kwota podatku wyliczona według wzoru z
art.106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="StawkiPodatku">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Stawka1" type="etd:TProcentowy" default="0.23">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Stawka2" type="etd:TProcentowy" default="0.08">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Stawka3" type="etd:TProcentowy" default="0.05">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Stawka4" type="etd:TProcentowy" default="0.00">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stawka5" type="etd:TProcentowy" default="0.00">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii,
który w sposób jednoznaczny indentyfikuje fakturę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla
przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole
opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIllosciJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług.
Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena
jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy
przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku
określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą
podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z
tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole
opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól
P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5
pkt 1 ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych
transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3
przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość
sprzedaży brutto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w
art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość
"true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:maxLength value="2"/>
      <xsd:enumeration value="23"/>
      <xsd:enumeration value="22"/>
      <xsd:enumeration value="8"/>
      <xsd:enumeration value="7"/>
      <xsd:enumeration value="5"/>
      <xsd:enumeration value="3"/>
      <xsd:enumeration value="0"/>
      <xsd:enumeration value="zw"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaWierszCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy

```


```

JPK_FA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie,
którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element JPK/Naglowek

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	extension of tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
annotation	documentation Nagłówek JPK_FA
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu**

diagram	<p>The diagram illustrates the XSD structure of the <code>tns:IdentyfikatorPodmiotu</code> element. It is a complex type derived from <code>etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej</code>. The element contains three child elements: <code>etd:NIP</code> (type <code>etd:TNrNIP</code>, 'Identyfikator podatkowy NIP'), <code>etd:PeInaNazwa</code> (type <code>xsd:token</code>, 'PeIna nazwa'), and <code>etd:REGON</code> (type <code>etd:TNrREGON</code>, 'Numer REGON').</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PeInaNazwa etd:REGON
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<pre><xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/</p>
<p>type</p>	<p>etd:TAdresPolski</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy etd:Poczta</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Adres podmiotu</p>

source	<pre><xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element **JPK/Faktura**

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/						
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex						
children	tns:P_1 tns:P_2A tns:P_3A tns:P_3B tns:P_3C tns:P_3D tns:P_4A tns:P_4B tns:P_5A tns:P_5B tns:P_6 tns:P_13_1 tns:P_14_1 tns:P_13_2 tns:P_14_2 tns:P_13_3 tns:P_14_3 tns:P_13_4 tns:P_14_4 tns:P_13_5 tns:P_14_5 tns:P_13_6 tns:P_13_7 tns:P_15 tns:P_16 tns:P_17 tns:P_18 tns:P_19 tns:P_19A tns:P_19B tns:P_19C tns:P_20 tns:P_20A tns:P_20B tns:P_21 tns:P_21A tns:P_21B tns:P_21C tns:P_22A tns:P_22B tns:P_22C tns:P_23 tns:P_106E_2 tns:P_106E_3 tns:P_106E_3A tns:RodzajFaktury tns:PrzyczynaKorekty tns:NrFaKorygowanej tns:OkresFaKorygowanej tns:ZALZaplata tns:ZALPodatek						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	
	typ		required		G		
annotation	documentation Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm./						
source	<pre> <xsd:element name="Faktura" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm./</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny indentyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"> </pre>						

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97
  ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4B" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatek jest zidentyfikowany na potrzeby
    podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art.
    106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków
    określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5B" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
    identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub
    usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art.
    106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania
    usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest
    określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
    ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
    pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
    przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
    ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie
      23% albo 22%.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
      podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą -
aktualnie 8 % albo 7%.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną
- aktualnie 8% albo 7%.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie
5%.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną
drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole
rezerwowe.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną
trzecią - pole rezerwowe.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole
rezerwowe. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną
czwartą - pole rezerwowe.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla
przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i
P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu
do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy
"metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
>false"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false">

```



```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz
"samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
>false" </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których
obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym
charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość
>true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od
podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art.
82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
>false" </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo
aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od
podatku </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy
2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie
usług </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę
prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość
>true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu
egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu
egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez
jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość
- "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i
nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela
podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzspółnotowej dostawy są
nowe środki transportu należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
A) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy
B) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy , oraz statków powietrznych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_22A" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do
użytku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa
w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w
    przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych,
    o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności
    podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji
    trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w
    przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę
    opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych
    określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-
    17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym
    przypadku - wartość - "false"
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów
      kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i
      5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
      "false"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy:
      "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży -
      przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajFaktury">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL -
    faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art.106b
    ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ - pozostałe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:enumeration value="VAT"/>
      <xsd:enumeration value="KOREKTA"/>
      <xsd:enumeration value="ZAL"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```


    <xsd:enumeration value="POZ"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust
lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do
wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w
danym okresie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="ZALZaplata" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - otrzymana kwota
zapłaty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ZALPodatek" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - kwota podatku wyliczona według wzoru z
art.106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

attribute **JPK/Faktura/@typ**

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>


element JPK/Faktura/P_1

diagram	 <p>tns:P_1 type etd:TData Data wystawienia</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wystawienia												
source	<pre><xsd:element name="P_1" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element JPK/Faktura/P_2A

diagram	 <p>tns:P_2A type tns:TZnakowyJPK Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę									
source	<pre><xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktura/P_3A

diagram	 <p>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktura/P_3B

diagram	 <p>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_3C

diagram	 <p>tns:P_3C type tns:TZnakowyJPK Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług									
source	<pre><xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/Faktura/P_3D

diagram	 <p>tns:P_3D type tns:TZnakowyJPK Adres sprzedawcy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Adres sprzedawcy									
source	<pre><xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/Faktura/P_4A

diagram	 <p>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	kck:MSCountryCode_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktura/P_4B

diagram	 <p>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	etd:TNRNIP
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9](\d{1-9}){0,6}\d{7}
annotation	documentation Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_4B" type="etd:TNRNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktura/P_5A

diagram	 <p>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	kck:MSCountryCode_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktura/P_5B

diagram	 <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	etd:TNRNIP
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_5B" type="etd:TNRNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_6


diagram	 <p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/												
type	etd:TData												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury												
source	<pre><xsd:element name="P_6" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/Faktura/P_13_1


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.									
source	<pre><xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation></pre>									

	<pre><xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element **JPK/Faktura/P_14_1**


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.									
source	<pre><xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/Faktura/P_13_2**


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%.									
source	<pre><xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%.</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>									

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------


element JPK/Faktura/P_14_2

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.									
source	<pre><xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/Faktura/P_13_3

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.									
source	<pre><xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/Faktura/P_14_3

diagram	 <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.									
source	<pre><xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/Faktura/P_13_4

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe.									
source	<pre><xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/Faktura/P_14_4

diagram	 <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe.									
source	<pre><xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/Faktura/P_13_5

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe.									
source	<pre><xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktura/P_14_5


diagram	 <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe.									
source	<pre><xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktura/P_13_6


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.									
source	<pre><xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3</pre>									

	ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

element JPK/Faktura/P_13_7


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.									
source	<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element JPK/Faktura/P_15


diagram	 <p>Kwota należności ogółem</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota należności ogółem									

source	<pre><xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element JPK/Faktura/P_16

diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_17


diagram	 <p>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false

annotation	documentation W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktura/P_18

diagram	<p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_19


diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_19A


diagram	 <p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
source	<pre><xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/Faktura/P_19B


diagram	 <pre> tns:P_19B type tns:TZnakowyJPK </pre> <p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług									
source	<pre> <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element JPK/Faktura/P_19C


diagram	 <pre> tns:P_19C type tns:TZnakowyJPK </pre> <p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

	default false									
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktura/P_20


diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/				
type	xsd:boolean				
properties	<table border="1"> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>false</td> </tr> </table>	content	simple	default	false
content	simple				
default	false				
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>				
source	<pre><xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Faktura/P_20A


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/		
type	tns:TZnakowyJPK		
properties	<table border="1"> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	content	simple
content	simple		

facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego									
source	<pre><xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktura/P_20B

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego									
source	<pre><xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktura/P_21


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false

annotation	documentation W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_21A


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple default false									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego									
source	<pre><xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktura/P_21B


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple default false									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									

annotation	documentation Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego
source	<pre><xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_21C

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple default false									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku									
source	<pre><xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktura/P_22A


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	etd:TData									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1900-01-01									
maxInclusive	2030-12-31									

	pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku
source	<xsd:element name="P_22A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/Faktura/P_22B


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy
source	<xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/Faktura/P_22C


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy
source	<xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element JPK/Faktura/P_23

diagram	 <p>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/P_106E_2**

diagram	 <p>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15- 17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/Faktura/P_106E_3**


diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	xsd:boolean

properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element JPK/Faktura/P_106E_3A

diagram	<p>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"									
source	<xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element JPK/Faktura/RodzajFaktury


diagram	 <p>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ - pozostałe</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	restriction of tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ - pozostałe									
source	<pre> <xsd:element name="RodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy); POZ - pozostałe</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:enumeration value="VAT"/> <xsd:enumeration value="KOREKTA"/> <xsd:enumeration value="ZAL"/> <xsd:enumeration value="POZ"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>									

element JPK/Faktura/PrzyczynaKorekty


diagram	 <p>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Przyczyna korekty dla faktur korygujących									

source	<pre><xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element JPK/Faktura/NrFaKorygowanej


diagram	 <pre>tns:NrFaKorygowanej type tns:TZnakowyJPK Numer faktury korygowanej</pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer faktury korygowanej									
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktura/OkresFaKorygowanej


diagram	 <pre>tns:OkresFaKorygowanej type tns:TZnakowyJPK Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie									
source	<pre><xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"></pre>									

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/Faktura/ZALZaplata

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Dla faktury zaliczkowej - otrzymana kwota zapłaty									
source	<pre><xsd:element name="ZALZaplata" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - otrzymana kwota zapłaty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktura/ZALPodatek

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Dla faktury zaliczkowej - kwota podatku wyliczona według wzoru z art.106f ust. 1 pkt 3 ustawy									
source	<pre><xsd:element name="ZALPodatek" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - kwota podatku wyliczona według wzoru z art.106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/FakturaCtrl


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
properties	content complex
children	tns:LiczbaFaktur tns:WartoscFaktur
annotation	documentation Sumy kontrolne dla faktur
source	<pre><xsd:element name="FakturaCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaCtrl/LiczbaFaktur

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TNaturalnyJPK

properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA												
source	<pre><xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/FakturaCtrl/WartoscFaktur


diagram	 <p>Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy JPK_FA</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy JPK_FA									
source	<pre><xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/StawkiPodatku


diagram	<p>tns:StawkiPodatku Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK_FA</p> <p>tns:Stawka1 type etd:TProcentowy Wartość stawki podstawowej</p> <p>tns:Stawka2 type etd:TProcentowy Wartość stawki obniżonej pierwszej</p> <p>tns:Stawka3 type etd:TProcentowy Wartość stawki obniżonej drugiej</p> <p>tns:Stawka4 type etd:TProcentowy Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe</p> <p>tns:Stawka5 type etd:TProcentowy Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
properties	content complex
children	tns:Stawka1 tns:Stawka2 tns:Stawka3 tns:Stawka4 tns:Stawka5
annotation	documentation Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK_FA
source	<pre> <xsd:element name="StawkiPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Stawka1" type="etd:TProcentowy" default="0.23"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka2" type="etd:TProcentowy" default="0.08"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka3" type="etd:TProcentowy" default="0.05"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka4" type="etd:TProcentowy" default="0.00"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka5" type="etd:TProcentowy" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/StawkiPodatku/Stawka1

diagram																			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/																		
type	etd:TProcentowy																		
properties	content simple default 0.23																		
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	5		fractionDigits	2		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	5																		
fractionDigits	2																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Wartość stawki podstawowej																		
source	<pre> <xsd:element name="Stawka1" type="etd:TProcentowy" default="0.23"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>																		

element JPK/StawkiPodatku/Stawka2

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	etd:TProcentowy
properties	content simple default 0.08

facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	100	
	totalDigits	5	
	fractionDigits	2	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation	Wartość stawki obniżonej pierwszej	
source	<pre><xsd:element name="Stawka2" type="etd:TProcentowy" default="0.08"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/StawkiPodatku/Stawka3


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/		
type	etd:TProcentowy		
properties	content	simple	
	default	0.05	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	100	
	totalDigits	5	
	fractionDigits	2	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation	Wartość stawki obniżonej drugiej	
source	<pre><xsd:element name="Stawka3" type="etd:TProcentowy" default="0.05"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/StawkiPodatku/Stawka4

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/		
type	etd:TProcentowy		
properties	content	simple	
	default	0.00	


facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	5		fractionDigits	2		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	5																		
fractionDigits	2																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe																		
source	<pre><xsd:element name="Stawka4" type="etd:TProcentowy" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		

element JPK/StawkiPodatku/Stawka5

diagram																			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/																		
type	etd:TProcentowy																		
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	content	simple	default	0.00														
content	simple																		
default	0.00																		
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	5		fractionDigits	2		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	5																		
fractionDigits	2																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe																		
source	<pre><xsd:element name="Stawka5" type="etd:TProcentowy" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		

element JPK/FakturaWiersz

diagram




namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	tns:P_2B tns:P_7 tns:P_8A tns:P_8B tns:P_9A tns:P_9B tns:P_10 tns:P_11 tns:P_11A tns:P_12					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	typ		required		G	
annotation	documentation Szczegółowe pozycje faktur					
source	<pre> <xsd:element name="FakturaWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>					

	<pre> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:maxLength value="2"/> <xsd:enumeration value="23"/> <xsd:enumeration value="22"/> <xsd:enumeration value="8"/> <xsd:enumeration value="7"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="0"/> <xsd:enumeration value="zw"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


attribute **JPK/FakturaWiersz/@typ**

properties	<pre> use required fixed G </pre>
source	<pre> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </pre>


element JPK/FakturaWiersz/P_2B

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę									
source	<pre><xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/FakturaWiersz/P_7

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)									
source	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/FakturaWiersz/P_8A


diagram	 <p>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaWiersz/P_8B


diagram	 <p>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TllosciJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6
annotation	documentation Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_8B" type="tns:TllosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/FakturaWiersz/P_9A


diagram	 <p>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.									
source	<pre><xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/FakturaWiersz/P_9B


diagram	 <p>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)		
source	<pre><xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element JPK/FakturaWiersz/P_10

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/		
type	tns:TKwotowy		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.		
source	<pre><xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/FakturaWiersz/P_11


diagram	 <p>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.									
source	<pre><xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/FakturaWiersz/P_11A

diagram	 <p>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									

annotation	documentation W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto
source	<pre><xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaWiersz/P_12

diagram	 <p>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	restriction of tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	2	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	2									
annotation	documentation Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.									
source	<pre><xsd:element name="P_12" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:maxLength value="2"/> <xsd:enumeration value="23"/> <xsd:enumeration value="22"/> <xsd:enumeration value="8"/> <xsd:enumeration value="7"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="0"/> <xsd:enumeration value="zw"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element JPK/FakturaWierszCtrl


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszyFaktur tns:WartoscWierszyFaktur
annotation	documentation Sumy kontrolne dla wierszy faktur
source	<pre> <xsd:element name="FakturaWierszCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/FakturaWierszCtrl/LiczbaWierszyFaktur

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TNaturalnyJPK
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA
source	<xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/FakturaWierszCtrl/WartoscWierszyFaktur

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA									
source	<xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

complexType TNaglowek

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu</p>
<p>used by</p>	<p>element JPK/Naglowek</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Nagłówek JPK_FA</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WariantFormularza">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>
<xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataOd" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
    JPK_FA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataDo" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DomyślnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla
    wytworzonego JPK_FA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TNaglowek/KodFormularza

diagram						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/					
type	extension of tns:TKodFormularza					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_FA (1)	
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0	
source	<xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType>					

	<pre> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string				
properties	<table border="0"> <tr> <td>use</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>fixed</td> <td>JPK_FA (1)</td> </tr> </table>	use	required	fixed	JPK_FA (1)
use	required				
fixed	JPK_FA (1)				
source	<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (1)"/>				

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

type	xsd:string				
properties	<table border="0"> <tr> <td>use</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>fixed</td> <td>1-0</td> </tr> </table>	use	required	fixed	1-0
use	required				
fixed	1-0				
source	<xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/>				

element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	<pre> tns:WariantFormularza type xsd:byte </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	<pre> tns:TCelZlozenia type tns:TCelZlozenia </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	tns:TCelZlozenia

properties	content simple
source	<code><xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/></code>


element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_FA						
source	<pre> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						


element TNaglowek/DataOd

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA												
source	<pre> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												


element TNaglowek/DataDo

diagram	 <p>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA												
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	 <p>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_FA</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	kck:currCode_Type
properties	content simple
annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_FA
source	<pre><xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	etd:TKodUS

properties	content simple
source	<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>

simpleType TCelZlozenia

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK
source	<pre> <xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TIlosciJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	restriction of xsd:decimal									
properties	base xsd:decimal									
used by	element JPK/FakturaWiersz/P 8B									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	documentation Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.									
source	<pre> <xsd:simpleType name="TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>									

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_FA"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/									
type	restriction of xsd:decimal									
properties	base xsd:decimal									
used by	elements JPK/FakturaWiersz/P 10 JPK/FakturaWiersz/P 11 JPK/FakturaWiersz/P 11A JPK/Faktura/P 13 1 JPK/Faktura/P 13 2 JPK/Faktura/P 13 3 JPK/Faktura/P 13 4 JPK/Faktura/P 13 5 JPK/Faktura/P 13 6 JPK/Faktura/P 13 7 JPK/Faktura/P 14 1 JPK/Faktura/P 14 2 JPK/Faktura/P 14 3 JPK/Faktura/P 14 4 JPK/Faktura/P 14 5 JPK/Faktura/P 15 JPK/FakturaWiersz/P 9A JPK/FakturaWiersz/P 9B JPK/FakturaCtrl/WartoscFaktur JPK/FakturaWierszCtrl/WartoscWierszyFaktur JPK/Faktura/ZALPodatek JPK/Faktura/ZALZaplata									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku									
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/
type	restriction of etd:TNaturalny
properties	base etd:TNaturalny
used by	elements JPK/FakturaCtrl/LiczbaFaktur JPK/FakturaWierszCtrl/LiczbaWierszyFaktur

facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation	Liczby naturalne większe od zera	
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03095/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base	xsd:token	
used by	elements	JPK/Faktura/NrFaKorygowanej JPK/Faktura/OkresFaKorygowanej JPK/Faktura/P_106E_3A JPK/FakturaWiersz/P_12 JPK/Faktura/P_19A JPK/Faktura/P_19B JPK/Faktura/P_19C JPK/Faktura/P_20A JPK/Faktura/P_20B JPK/Faktura/P_21A JPK/Faktura/P_21B JPK/Faktura/P_21C JPK/Faktura/P_22B JPK/Faktura/P_22C JPK/Faktura/P_2A JPK/FakturaWiersz/P_2B JPK/Faktura/P_3A JPK/Faktura/P_3B JPK/Faktura/P_3C JPK/Faktura/P_3D JPK/FakturaWiersz/P_7 JPK/FakturaWiersz/P_8A JPK/Faktura/PrzyczynaKorekty JPK/Faktura/RodzajFaktury	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation	Typ znakowy ograniczony do 256 znaków	
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		