

Schema Schemat_JPK_MAG(1)_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/**

Elements [JPK](#) Complex types [TNaglowek](#) Simple types [TCelZlozenia](#)
[TIlosciJPK](#)
[TKodFormularza](#)
[TKwotowy](#)
[TNaturalnyJPK](#)
[TZnakowyJPK](#)

element JPK

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Magazyn tns:PZ tns:WZ tns:RW tns:MM
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego
source	<pre><xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego</xsd:documentation></pre>

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek JPK_MAG</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot1">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Magazyn" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie magazynu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PZ" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przyjęcie z zewnątrz</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="PZWartosc" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PZ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data otrzymania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dostawca towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego
towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego
towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów PZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer2PZ" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIllosciJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość przyjęta</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PZCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PZ -sumy kontrolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LiczbaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba dokumentów PZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SumaPZ" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość dokumentów PZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WZ" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydanie na zewnątrz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="WZWartosc" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestawienie dowodów WZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego
towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego
towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów WZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer2WZ" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WZCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WZ -sumy kontrolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba dokumentów WZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaWZ" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dokumentów WZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RW" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozchód wewnętrzny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RWWartosc" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zestawienie dowodów RW</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
  <xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataRW" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SkadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce wydania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia
towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów RW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer2RW" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RWCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RW -sumy kontrolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaRW" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba dokumentów RW</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaRW" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dokumentów RW</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MM" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przesunięcia międzymagazynowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="MMWartosc" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
  <xsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataMM" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWydaniaMM" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SkadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce wydania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DokadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia
towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer2MM" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MMCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MM -sumy kontrolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaMM" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba dokumentów MM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaMM" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dokumentów MM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element JPK/Naglowek

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/</p>
<p>type</p>	<p>tns:TNaglowek</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Nagłówek JPK_MAG</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex

children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<pre><xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/</p>
<p>type</p>	<p>etd:TAdresPolski</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy etd:Poczta</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Adres podmiotu</p>

source	<pre><xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element JPK/Magazyn

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Oznaczenie magazynu									
source	<pre><xsd:element name="Magazyn" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie magazynu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PZ

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:PZWartosc tns:PZWiersz tns:PZCtrl						
annotation	documentation Przyjęcie z zewnątrz						
source	<pre><xsd:element name="PZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyjęcie z zewnątrz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PZWartosc" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data otrzymania towaru/materiału</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dostawca towaru/materiału</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego
            towaru/materiału</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego
            towaru/materiału</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów PZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Numer2PZ" type="tns:TZnakowyJPK">

```



```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIlosciJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość przyjęta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PZCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PZ -sumy kontrolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba dokumentów PZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaPZ" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dokumentów PZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element JPK/PZ/PZWartosc

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NumerPZ tns:DataPZ tns:WartoscPZ tns:DataOtrzymaniaPZ tns:Dostawca tns:NumerFaPZ tns:DataFaPZ
annotation	documentation Zestawienie dowodów PZ
source	<pre> <xsd:element name="PZWartosc" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK"> </pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data otrzymania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dostawca towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego
    towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego
    towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>


```

element **JPK/PZ/PZWartosc/NumerPZ**


diagram	<pre> classDiagram class tns:NumerPZ { type tns:TZnakowyJPK } </pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									

annotation	documentation Numer dokumentu PZ
source	<pre><xsd:element name="NumerPZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/PZ/PZWartosc/DataPZ

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data dokumentu PZ												
source	<pre><xsd:element name="DataPZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element JPK/PZ/PZWartosc/WartoscPZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość ogólna dokumentu PZ									
source	<pre><xsd:element name="WartoscPZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość ogólna dokumentu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/PZ/PZWartosc/DataOtrzymaniaPZ**

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data otrzymania towaru/materiału												
source	<pre><xsd:element name="DataOtrzymaniaPZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data otrzymania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element **JPK/PZ/PZWartosc/Dostawca**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Dostawca towaru/materiału									
source	<pre><xsd:element name="Dostawca" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawca towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/PZ/PZWartosc/NumerFaPZ**

diagram	 <p>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału									
source	<pre><xsd:element name="NumerFaPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/PZ/PZWartosc/DataFaPZ**


diagram	 <p>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	etd:TData												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału												
source	<pre><xsd:element name="DataFaPZ" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **JPK/PZ/PZWiersz**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:Numer2PZ tns:KodTowaruPZ tns:NazwaTowaruPZ tns:IloscPrzyjetaPZ tns:JednostkaMiaryPZ tns:CenaJednPZ tns:WartoscPozycjiPZ</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Szczegółowe pozycje dowodów PZ</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="PZWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Numer2PZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<pre> <xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość przyjęta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/PZ/PZWiersz/Numer2PZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu PZ									
source	<pre> <xsd:element name="Numer2PZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>									

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------


element JPK/PZ/PZWiersz/KodTowaruPZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="KodTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/PZ/PZWiersz/NazwaTowaruPZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruPZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/PZ/PZWiersz/IloscPrzyjetaPZ**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TilosciJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	documentation Ilość przyjęta									
source	<pre><xsd:element name="IloscPrzyjetaPZ" type="tns:TilosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość przyjęta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/PZ/PZWiersz/JednostkaMiaryPZ**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jednostka miary									
source	<pre><xsd:element name="JednostkaMiaryPZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/PZ/PZWiersz/CenaJednPZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/

type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Cena towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="CenaJednPZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PZ/PZWiersz/WartoscPozycjiPZ


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="WartoscPozycjiPZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/PZ/PZCtrl


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
properties	content complex
children	tns:LiczbaPZ tns:SumaPZ
annotation	documentation PZ -sumy kontrolne

source	<pre> <xsd:element name="PZCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PZ -sumy kontrolne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba dokumentów PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentów PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--------	--

element JPK/PZ/PZCtrl/LiczbaPZ

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba dokumentów PZ												
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaPZ" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba dokumentów PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element JPK/PZ/PZCtrl/SumaPZ

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	tns:TKwotowy

properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość dokumentów PZ									
source	<pre><xsd:element name="SumaPZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentów PZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/WZ

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:WZWartosc tns:WZWiersz tns:WZCtrl						
annotation	documentation Wydanie na zewnątrz						
source	<pre><xsd:element name="WZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wydanie na zewnątrz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WZWartosc" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego
towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego
towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów WZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer2WZ" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```


```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WZCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WZ -sumy kontrolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba dokumentów WZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaWZ" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dokumentów WZ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JKP/WZ/WZWartosc**


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:NumerWZ tns:DataWZ tns:WartoscWZ tns:DataWydaniaWZ tns:OdbiorcaWZ tns:NumerFaWZ tns:DataFaWZ</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Zestawienie dowodów WZ</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="WZWartosc" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


element JPK/WZ/WZWartosc/NumerWZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu WZ									
source	<pre> <xsd:element name="NumerWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									


element JPK/WZ/WZWartosc/DataWZ

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data dokumentu WZ												
source	<pre><xsd:element name="DataWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element JPK/WZ/WZWartosc/WartoscWZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość dokumentu WZ									
source	<pre><xsd:element name="WartoscWZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/WZ/WZWartosc/DataWydaniaWZ**

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wydania towaru/materiału												
source	<pre><xsd:element name="DataWydaniaWZ" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **JPK/WZ/WZWartosc/OdbiorcaWZ**


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Odbiorca towaru/materiału									
source	<pre><xsd:element name="OdbiorcaWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odbiorca towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/WZ/WZWartosc/NumerFaWZ**

diagram	
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału
source	<xsd:element name="NumerFaWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/WZ/WZWartosc/DataFaWZ

diagram	 <p>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	etd:TData
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2030-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału
source	<xsd:element name="DataFaWZ" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JKP/WZ/WZWiersz**


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:Numer2WZ tns:KodTowaruWZ tns:NazwaTowaruWZ tns:IloscWydanaWZ tns:JednostkaMiaryWZ tns:CenaJednWZ tns:WartoscPozycjiWZ</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Szczegółowe pozycje dowodów WZ</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="WZWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Numer2WZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


element **JPK/WZ/WZWiersz/Numer2WZ**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu WZ									
source	<pre> <xsd:element name="Numer2WZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element JPK/WZ/WZWiersz/KodTowaruWZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="KodTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/WZ/WZWiersz/NazwaTowaruWZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JKP/WZ/WZWiersz/IloscWydanaWZ**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TlosciJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	documentation Ilość wydana									
source	<pre><xsd:element name="IloscWydanaWZ" type="tns:TlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JKP/WZ/WZWiersz/JednostkaMiaryWZ**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jednostka miary									
source	<pre><xsd:element name="JednostkaMiaryWZ" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JKP/WZ/WZWiersz/CenaJednWZ**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/

type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Cena towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="CenaJednWZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/WZ/WZWiersz/WartoscPozycjiWZ

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="WartoscPozycjiWZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/WZ/WZCtrl

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWZ tns:SumaWZ
annotation	documentation WZ -sumy kontrolne

source	<pre> <xsd:element name="WZCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WZ -sumy kontrolne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba dokumentów WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaWZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentów WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--------	--

element JPK/WZ/WZCtrl/LiczbaWZ

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba dokumentów WZ												
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaWZ" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba dokumentów WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element JPK/WZ/WZCtrl/SumaWZ

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	tns:TKwotowy

properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość dokumentów WZ									
source	<pre><xsd:element name="SumaWZ" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentów WZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/RW

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:RWWartosc tns:RWWiersz tns:RWCtrl						
annotation	documentation Rozchód wewnętrzny						
source	<pre><xsd:element name="RW" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rozchód wewnętrzny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RWWartosc" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataRW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SkadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce wydania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów RW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer2RW" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RWCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RW -sumy kontrolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaRW" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba dokumentów RW</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaRW" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dokumentów RW</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/RW/RWWartosc**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:NumerRW tns:DataRW tns:WartoscRW tns:DataWydaniaRW tns:SkadRW tns:DokadRW</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Zestawienie dowodów RW</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="RWWartosc" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataRW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SkadRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SkadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/RW/RWWartosc/NumerRW

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu RW									
source	<pre> <xsd:element name="NumerRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element JPK/RW/RWWartosc/DataRW

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	etd:TData

properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data dokumentu RW												
source	<pre><xsd:element name="DataRW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/RW/RWWartosc/WartoscRW

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość dokumentu RW									
source	<pre><xsd:element name="WartoscRW" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/RW/RWWartosc/DataWydaniaRW

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wydania towaru/materiału												

source	<pre><xsd:element name="DataWydaniaRW" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element JPK/RW/RWWartosc/SkadRW

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Miejsce wydania towaru/materiału									
source	<pre><xsd:element name="SkadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/RW/RWWartosc/DokadRW

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Miejsce przeznaczenia towaru/materiału									
source	<pre><xsd:element name="DokadRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/RW/RWWiersz

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:Numer2RW tns:KodTowaruRW tns:NazwaTowaruRW tns:IloscWydanaRW tns:JednostkaMiaryRW tns:CenaJednRW tns:WartoscPozycjiRW</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Szczegółowe pozycje dowodów RW</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="RWWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Numer2RW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TliczbiJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TIlosciJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>


```

element JPK/RW/RWWiersz/Numer2RW


diagram	<pre> tns:Numer2RW type tns:TZnakowyJPK Numer dokumentu RW </pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu RW									
source	<pre> <xsd:element name="Numer2RW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu RW</xsd:documentation> </pre>									

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element **JPK/RW/RWWiersz/KodTowaruRW**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="KodTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/RW/RWWiersz/NazwaTowaruRW**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JKP/RW/RWWiersz/IloscWydanaRW**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TlosciJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	documentation Ilość wydana									
source	<pre><xsd:element name="IloscWydanaRW" type="tns:TlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JKP/RW/RWWiersz/JednostkaMiaryRW**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jednostka miary									
source	<pre><xsd:element name="JednostkaMiaryRW" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JKP/RW/RWWiersz/CenaJednRW**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/

type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Cena towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="CenaJednRW" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/RW/RWWiersz/WartoscPozycjiRW


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="WartoscPozycjiRW" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/RW/RWCtrl


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
properties	content complex
children	tns:LiczbaRW tns:SumaRW
annotation	documentation RW -sumy kontrolne

source	<pre> <xsd:element name="RWCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RW -sumy kontrolne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaRW" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba dokumentów RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaRW" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentów RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--------	--

element JPK/RW/RWCtrl/LiczbaRW

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba dokumentów RW												
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaRW" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba dokumentów RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element JPK/RW/RWCtrl/SumaRW

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	tns:TKwotowy

properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość dokumentów RW									
source	<pre><xsd:element name="SumaRW" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentów RW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/MM

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:MMWartosc tns:MMWiersz tns:MMCtrl
annotation	documentation Przesunięcia międzymagazynowe
source	<pre><xsd:element name="MM" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przesunięcia międzymagazynowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MMWartosc" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MMCtrl" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MM -sumy kontrolne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>


```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWydaniaMM" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SkadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce wydania towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DokadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer2MM" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MMCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MM -sumy kontrolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaMM" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba dokumentów MM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaMM" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dokumentów MM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/MM/MMWartosc**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:NumerMM tns:DataMM tns:WartoscMM tns:DataWydaniaMM tns:SkadMM tns:DokadMM
annotation	documentation Zestawienie dowodów MM
source	<pre> <xsd:element name="MMWartosc" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie dowodów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataMM" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWydaniaMM" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SkadMM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DokadMM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWydaniaMM" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SkadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DokadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/MM/MMWartosc/NumerMM

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu MM									
source	<pre> <xsd:element name="NumerMM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element JPK/MM/MMWartosc/DataMM

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	etd:TData

properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data dokumentu MM												
source	<pre><xsd:element name="DataMM" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/MM/MMWartosc/WartoscMM

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość dokumentu MM									
source	<pre><xsd:element name="WartoscMM" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/MM/MMWartosc/DataWydaniaMM

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wydania towaru/materiału												

source	<pre><xsd:element name="DataWydaniaMM" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element JPK/MM/MMWartosc/SkadMM

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Miejsce wydania towaru/materiału									
source	<pre><xsd:element name="SkadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wydania towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/MM/MMWartosc/DokadMM

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Miejsce przeznaczenia towaru/materiału									
source	<pre><xsd:element name="DokadMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce przeznaczenia towaru/materiału</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/MM/MMWiersz

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:Numer2MM tns:KodTowaruMM tns:NazwaTowaruMM tns:IloscWydanaMM tns:JednostkaMiaryMM tns:CenaJednMM tns:WartoscPozycjiMM</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Szczegółowe pozycje dowodów MM</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="MMWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje dowodów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Numer2MM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TilosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TIlosciJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element JPK/MM/MMWiersz/Numer2MM

diagram	<pre> tns:Numer2MM type tns:TZnakowyJPK Numer dokumentu MM </pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dokumentu MM									
source	<pre> <xsd:element name="Numer2MM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu MM</xsd:documentation> </pre>									

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---


element JPK/MM/MMWiersz/KodTowaruMM

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="KodTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/MM/MMWiersz/NazwaTowaruMM

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="NazwaTowaruMM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/MM/MMWiersz/IloscWydanaMM**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TlosciJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	documentation Ilość wydana									
source	<pre><xsd:element name="IloscWydanaMM" type="tns:TlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość wydana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/MM/MMWiersz/JednostkaMiaryMM**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jednostka miary									
source	<pre><xsd:element name="JednostkaMiaryMM" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/MM/MMWiersz/CenaJednMM**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/

type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Cena towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="CenaJednMM" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/MM/MMWiersz/WartoscPozycjiMM

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość towaru/materiału/opakowania									
source	<pre><xsd:element name="WartoscPozycjiMM" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość towaru/materiału/opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/MM/MMCtrl

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
properties	content complex
children	tns:LiczbaMM tns:SumaMM
annotation	documentation MM -sumy kontrolne

source	<pre> <xsd:element name="MMCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MM -sumy kontrolne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaMM" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba dokumentów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaMM" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--------	--

element JPK/MM/MMCtrl/LiczbaMM

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba dokumentów MM												
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaMM" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba dokumentów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element JPK/MM/MMCtrl/SumaMM

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	tns:TKwotowy

properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość dokumentów MM									
source	<pre><xsd:element name="SumaMM" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dokumentów MM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation

	Nagłówek JPK_MAG
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_MAG (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyślnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TNaglowek/KodFormularza

diagram	<pre> classDiagram class tns_KodFormularza { +kodSystemowy +wersjaSchemy } class tns_TKodFormularza { } tns_KodFormularza -- > tns_TKodFormularza </pre>					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/					
type	extension of tns:TKodFormularza					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_MAG (1)	
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0	
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_MAG (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>					

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_MAG (1)
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_MAG (1)"/></pre>

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy


type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<pre><xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/></pre>

element TNaglowek/WariantFormularza


diagram	<pre> classDiagram class tns_WariantFormularza { +xsd:byte } </pre>					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/					
type	restriction of xsd:byte					
properties	content simple					

source	<pre> <xsd:element name="VariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--------	---


element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	tns:TCelZlozenia
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> </pre>

element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_MAG						
source	<pre> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element TNaglowek/DataOd


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	etd:TData

properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG												
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TNaglowek/DataDo

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG												
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	kck:currCode_Type
properties	content simple
annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_MAG
source	<pre><xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_MAG</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	etd:TKodUS
properties	content simple
source	<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>

simpleType TCelZlozenia

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK
source	<pre> <xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TIlosciJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	restriction of xsd:decimal									
properties	base xsd:decimal									
used by	elements JPK/PZ/PZWiersz/IloscPrzyjetaPZ , JPK/MM/MMWiersz/IloscWydanaMM , JPK/RW/RWWiersz/IloscWydanaRW , JPK/WZ/WZWiersz/IloscWydanaWZ									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									

annotation	documentation Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.
source	<pre> <xsd:simpleType name="TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_MAG"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	restriction of xsd:decimal									
properties	base xsd:decimal									
used by	elements JPK/MM/MMWiersz/CenaJednMM JPK/PZ/PZWiersz/CenaJednPZ JPK/RW/RWWiersz/CenaJednRW JPK/WZ/WZWiersz/CenaJednWZ JPK/MM/MMCtrl/SumaMM JPK/PZ/PZCtrl/SumaPZ JPK/RW/RWCtrl/SumaRW JPK/WZ/WZCtrl/SumaWZ JPK/MM/MMWartosc/WartoscMM JPK/MM/MMWiersz/WartoscPozycjiMM JPK/PZ/PZWiersz/WartoscPozycjiPZ JPK/RW/RWWiersz/WartoscPozycjiRW JPK/WZ/WZWiersz/WartoscPozycjiWZ JPK/PZ/PZWartosc/WartoscPZ JPK/RW/RWWartosc/WartoscRW JPK/WZ/WZWartosc/WartoscWZ									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku									
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> </pre>									

	<pre> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/												
type	restriction of etd:TNaturalny												
properties	base etd:TNaturalny												
used by	elements JPK/MM/MMCtrl/LiczbaMM JPK/PZ/PZCtrl/LiczbaPZ JPK/RW/RWCtrl/LiczbaRW JPK/WZ/WZCtrl/LiczbaWZ												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera												
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/									
type	restriction of xsd:token									
properties	base xsd:token									
used by	elements JPK/MM/MMWartosc/DokadMM JPK/RW/RWWartosc/DokadRW JPK/PZ/PZWartosc/Dostawca JPK/MM/MMWiersz/JednostkaMiaryMM JPK/PZ/PZWiersz/JednostkaMiaryPZ JPK/RW/RWWiersz/JednostkaMiaryRW JPK/WZ/WZWiersz/JednostkaMiaryWZ JPK/MM/MMWiersz/KodTowaruMM JPK/PZ/PZWiersz/KodTowaruPZ JPK/RW/RWWiersz/KodTowaruRW JPK/WZ/WZWiersz/KodTowaruWZ JPK/Magazyn JPK/MM/MMWiersz/NazwaTowaruMM JPK/PZ/PZWiersz/NazwaTowaruPZ JPK/RW/RWWiersz/NazwaTowaruRW JPK/WZ/WZWiersz/NazwaTowaruWZ JPK/MM/MMWiersz/Numer2MM JPK/PZ/PZWiersz/Numer2PZ JPK/RW/RWWiersz/Numer2RW JPK/WZ/WZWiersz/Numer2WZ JPK/PZ/PZWartosc/NumerFaPZ JPK/WZ/WZWartosc/NumerFaWZ JPK/MM/MMWartosc/NumerMM JPK/PZ/PZWartosc/NumerPZ JPK/RW/RWWartosc/NumerRW JPK/WZ/WZWartosc/NumerWZ JPK/WZ/WZWartosc/OdbiorcaWZ JPK/MM/MMWartosc/SkadMM JPK/RW/RWWartosc/SkadRW									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków									
source	<pre> <xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>									

	<pre><xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	--