

## Schema Schemat\_JPK\_VAT(2)\_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/**

Elements	Complex types	Simple types
<a href="#"><u>JPK</u></a>	<a href="#"><u>TAdresJPK</u></a> <a href="#"><u>TNaglowek</u></a>	<a href="#"><u>TKodFormularza</u></a> <a href="#"><u>TKwotowy</u></a> <a href="#"><u>TNaturalnyJPK</u></a> <a href="#"><u>TZnakowyJPK</u></a>

element JPK

<p>diagram</p>	<p><b>JPK</b> Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT</p> <p><b>tns:Naglowek</b> type tns:TNaglowek Nagłówek JPK_VAT</p> <p><b>tns:Podmiot1</b></p> <p><b>tns:SprzedazWiersz</b> 1..∞ Ewidencja sprzedaży oraz nabycie towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)</p> <p><b>tns:SprzedazCtrl</b> Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży VAT</p> <p><b>tns:ZakupWiersz</b> 1..∞ Ewidencja zakupu VAT</p> <p><b>tns:ZakupCtrl</b> Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT</p>
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:Naglowek</a> <a href="#">tns:Podmiot1</a> <a href="#">tns:SprzedazWiersz</a> <a href="#">tns:SprzedazCtrl</a> <a href="#">tns:ZakupWiersz</a> <a href="#">tns:ZakupCtrl</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT</p>
<p>source</p>	<pre>&lt;xsd:element name="JPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;</pre>

```

<xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nagłówek JPK_VAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu"
type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="tns:TAdresJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="SprzedazWiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ewidencja sprzedaży oraz nabycie towarów i usług dla których
podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,
import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem
usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b
ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje
się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust.
1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LpSprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrKontrahenta" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany
na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa
kontrahenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres kontrahenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DowodSprzedazy" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dowodu sprzedaży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWystawienia" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wystawienia dowodu sprzedaży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataSprzedazy" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty
wystawienia dowodu sprzedaży. W przeciwnym przypadku - pole puste</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, zwolnione od podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług
poza terytorium kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w
art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art.
129 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_16" type="tns:TKwotowy">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz
świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_17" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_18" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz
świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_19" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_20" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz
świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="K_21" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzspółnotowa dostawa
towarów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_22" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Eksport towarów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_23" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_24" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Wewnątrzspółnotowe
nabycie towarów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_25" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu
zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_26" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający
rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_27" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług
nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_28" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem
usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_29" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników
podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_30" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_31" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług,
dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
dostawca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence minOccurs="0">

```

```

<xsd:element name="K_32" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem
jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_33" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla
których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia
nabywca)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_34" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług,
dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_35" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz
świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy
(wypełnia nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_36" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych
spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_37" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na
zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_38" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego
nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o
którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_39" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach,
o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SprzedazCtrl">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży
VAT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="LiczbaWierszySprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego
dotyczy JPK</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PodatekNalezny" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie,
którego dotyczy JPK - suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33,
K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="ZakupWiersz" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ewidencja zakupu VAT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="LpZakupu" type="tns:TNaturalnyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrDostawcy" type="etd:TNIldentyfikacjiPodatkowej">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NazwaDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy
(kontrahenta)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres dostawcy (kontrahenta)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:element>

```



```

</xsd:element>
<xsd:element name="DowodZakupu" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dowodu zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataZakupu" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wystawienia dowodu zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWplywu" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wpływu dowodu zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_43" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u
podatnika do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_44" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług
zaliczanych u podatnika do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_45" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_46" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków
trwałych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_48" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od pozostałych
nabyć</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="K_49" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.
1 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_50" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.
4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZakupCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaWierszyZakupow" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy
JPK</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodatekNaliczony" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma
kwot z elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **JPK/Naglowek**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</p>
<p>type</p>	<p><a href="#">tns:TNaglowek</a></p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:KodFormularza</a> <a href="#">tns:WariantFormularza</a> <a href="#">tns:CelZlozenia</a> <a href="#">tns:DataWytworzeniaJPK</a> <a href="#">tns:DataOd</a> <a href="#">tns:DataDo</a> <a href="#">tns:DomyslnyKodWaluty</a> <a href="#">tns:KodUrzedu</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Nagłówek JPK_VAT</p>
<p>source</p>	<pre>&lt;xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nagłówek JPK_VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
properties	content complex
children	<a href="#">tns:IdentyfikatorPodmiotu</a> <a href="#">tns:AdresPodmiotu</a>
source	<pre> &lt;xsd:element name="Podmiot1"&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Dane identyfikujące podmiot&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="AdresPodmiotu" type="tns:TAdresJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Adres podmiotu&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

### element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex

children	<b>etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON</b>
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<pre>&lt;xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane identyfikujące podmiot&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>


element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p><a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</a></p>
<p>type</p>	<p><a href="#">tns:TAdresJPK</a></p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:KodKraju</a> <a href="#">tns:Wojewodztwo</a> <a href="#">tns:Powiat</a> <a href="#">tns:Gmina</a> <a href="#">tns:Ulica</a> <a href="#">tns:NrDomu</a> <a href="#">tns:NrLokalu</a> <a href="#">tns:Miejscowosc</a> <a href="#">tns:KodPocztowy</a> <a href="#">tns:Poczta</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Adres podmiotu</p>

source	<pre>&lt;xsd:element name="AdresPodmiotu" type="tns:TAdresJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres podmiotu&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--------	--

element JPK/SprzedazWiersz

diagram





namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<a href="#">tns:LpSprzedazy</a> <a href="#">tns:NrKontrahenta</a> <a href="#">tns:NazwaKontrahenta</a> <a href="#">tns:AdresKontrahenta</a> <a href="#">tns:DowodSprzedazy</a> <a href="#">tns:DataWystawienia</a> <a href="#">tns:DataSprzedazy</a> <a href="#">tns:K 10</a> <a href="#">tns:K 11</a> <a href="#">tns:K 12</a> <a href="#">tns:K 13</a> <a href="#">tns:K 14</a> <a href="#">tns:K 15</a> <a href="#">tns:K 16</a> <a href="#">tns:K 17</a> <a href="#">tns:K 18</a> <a href="#">tns:K 19</a> <a href="#">tns:K 20</a> <a href="#">tns:K 21</a> <a href="#">tns:K 22</a> <a href="#">tns:K 23</a> <a href="#">tns:K 24</a> <a href="#">tns:K 25</a> <a href="#">tns:K 26</a> <a href="#">tns:K 27</a> <a href="#">tns:K 28</a> <a href="#">tns:K 29</a> <a href="#">tns:K 30</a> <a href="#">tns:K 31</a> <a href="#">tns:K 32</a> <a href="#">tns:K 33</a> <a href="#">tns:K 34</a> <a href="#">tns:K 35</a> <a href="#">tns:K 36</a> <a href="#">tns:K 37</a> <a href="#">tns:K 38</a> <a href="#">tns:K 39</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">typ</a>		required		G	
annotation	documentation Ewidencja sprzedaży oraz nabycie towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)					
source	<pre> &lt;xsd:element name="SprzedazWiersz" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Ewidencja sprzedaży oraz nabycie towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="LpSprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="NrKontrahenta" type="etd:TNRIdentyfikacjiPodatkowej"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="NazwaKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="AdresKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Adres kontrahenta&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="DowodSprzedazy" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer dowodu sprzedaży&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>					

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wystawienia dowodu sprzedaży</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataSprzedazy" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia
dowodu sprzedaży. W przeciwnym przypadku - pole puste</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, zwolnione od podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza
terytorium kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100
ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_16" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_17" type="tns:TKwotowy">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_18" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_19" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_20" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_21" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzspółnotowa dostawa
towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_22" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Eksport towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_23" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_24" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_25" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z
art. 33a ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_26" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający
rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_27" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_28" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług
nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_29" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku
od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_30" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="K_31" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla
których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
dostawca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_32" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest
nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_33" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których
    podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia
    nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_34" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla
      których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
      nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_35" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie
      usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
      nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_36" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z
    natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_37" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas
    rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_38" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia
    środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym
    mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_39" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
    silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach,
    o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

### attribute JPK/SprzedazWiersz/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

### element JPK/SprzedazWiersz/LpSprzedazy


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	<a href="#">tns:TNaturalnyJPK</a>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT												
source	<pre>&lt;xsd:element name="LpSprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

### element JPK/SprzedazWiersz/NrKontrahenta


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	<a href="#">etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej</a>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		whiteSpace	replace	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
whiteSpace	replace												
annotation	documentation Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej												
source	<pre>&lt;xsd:element name="NrKontrahenta" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby     podatku lub podatku od wartości dodanej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;</pre>												

	<code>&lt;/xsd:element&gt;</code>
--	-----------------------------------

### element JPK/SprzedazWiersz/NazwaKontrahenta

diagram	 <p>The diagram shows a box for the element <code>tns:NazwaKontrahenta</code> with a sub-box for the type <code>tns:TZnakowyJPK</code>. Below the box, the text "Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta" is displayed.</p>									
namespace	<code>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</code>									
type	<a href="#">tns:TZnakowyJPK</a>									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta									
source	<pre>&lt;xsd:element name="NazwaKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element JPK/SprzedazWiersz/AdresKontrahenta

diagram	 <p>The diagram shows a box for the element <code>tns:AdresKontrahenta</code> with a sub-box for the type <code>tns:TZnakowyJPK</code>. Below the box, the text "Adres kontrahenta" is displayed.</p>									
namespace	<code>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</code>									
type	<a href="#">tns:TZnakowyJPK</a>									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Adres kontrahenta									
source	<pre>&lt;xsd:element name="AdresKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres kontrahenta&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element **JPK/SprzedazWiersz/DowodSprzedazy**


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TZnakowyJPK</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dowodu sprzedaży									
source	<pre>&lt;xsd:element name="DowodSprzedazy" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer dowodu sprzedaży&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element **JPK/SprzedazWiersz/DataWystawienia**


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	<b>etd:TData</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wystawienia dowodu sprzedaży												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataWystawienia" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data wystawienia dowodu sprzedaży&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												



### element JPK/SprzedazWiersz/DataSprzedazy

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<b>etd:TData</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2030-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży. W przeciwnym przypadku - pole puste
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataSprzedazy" type="etd:TData" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży. W przeciwnym przypadku - pole puste&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>


### element JPK/SprzedazWiersz/K\_10

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<b>tns:TKwotowy</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>


element JPK/SprzedazWiersz/K\_11

diagram	 <p>tns:K_11 type tns:TKwotowy Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


element JPK/SprzedazWiersz/K\_12

diagram	 <p>tns:K_12 type tns:TKwotowy Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


### element JPK/SprzedazWiersz/K\_13

diagram	 <p>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>


### element JPK/SprzedazWiersz/K\_14

diagram	 <p>Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

element **JPK/SprzedazWiersz/K\_15**

diagram	 <p>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


element **JPK/SprzedazWiersz/K\_16**

diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_16" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K\_17


diagram	 <p>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_17" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K\_18


diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_18" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

	<code>&lt;/xsd:element&gt;</code>
--	-----------------------------------

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_19


diagram	 <p>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</p>									
namespace	<a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</a>									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_19" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium     kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_20


diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</p>									
namespace	<a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</a>									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_20" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na     &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

	terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---


element **JPK/SprzedazWiersz/K\_21**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów									
source	<xsd:element name="K_21" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									


element **JPK/SprzedazWiersz/K\_22**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Eksport towarów									
source	<xsd:element name="K_22" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Eksport towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_23


diagram	 <p>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_23" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie     towarów&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_24


diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_24" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie     towarów&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									




### element JPK/SprzedazWiersz/K\_25

diagram	 <p>Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_25" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


### element JPK/SprzedazWiersz/K\_26

diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_26" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_27


diagram	 <p>Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_27" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od     podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b     ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_28


diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_28" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług     nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b     ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

	<pre>ustawy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--	--

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_29


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_29" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_30


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_30" type="tns:TKwotowy"&gt;</pre>									

	<pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników   podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	---

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_31


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)									
source	<pre> &lt;xsd:element name="K_31" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których     podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia     dostawca)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_32


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/						
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	18						

	fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
source	<xsd:element name="K_32" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_33


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)									
source	<xsd:element name="K_33" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

### element JPK/SprzedazWiersz/K\_34


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>

properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_34" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których     podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia     nabywca)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


### element JPK/SprzedazWiersz/K\_35

diagram										
namespace	<a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</a>									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_35" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług,     dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia     nabywca)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


element JPK/SprzedazWiersz/K\_36

diagram	 <p>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_36" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>


element JPK/SprzedazWiersz/K\_37

diagram	 <p>Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_37" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

element JPK/SprzedazWiersz/K\_38

diagram	 <p>Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_38" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K\_39

diagram	 <p>Kwota podatku od wewnątrzspółnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									



annotation	documentation Kwota podatku od wewnątrzspółnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_39" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku od wewnątrzspółnotowego nabycia paliw silnikowych,     podlegająca wpłacie w terminach,     o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element JPK/SprzedazCtrl

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:SprzedazCtrl</code> element. It is a complex type containing a sequence of two elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>tns:LiczbaWierszySprzedazy</code> (type <code>tns:TNaturalnyJPK</code>): Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK</li> <li><code>tns:PodatekNalezny</code> (type <code>tns:TKwotowy</code>): Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK - suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39</li> </ul>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
properties	content complex
children	<a href="#">tns:LiczbaWierszySprzedazy</a> <a href="#">tns:PodatekNalezny</a>
annotation	documentation Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży VAT
source	<pre>&lt;xsd:element name="SprzedazCtrl"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="LiczbaWierszySprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy           JPK&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="PodatekNalezny" type="tns:TKwotowy"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego           dotyczy JPK - suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35,           K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

	<pre>&lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--	--

### element JPK/SprzedazCtrl/LiczbaWierszySprzedazy

diagram	<pre>tns:LiczbaWierszySprzedazy type tns:TNaturalnyJPK</pre> <p>Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	<a href="#">tns:TNaturalnyJPK</a>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK												
source	<pre>&lt;xsd:element name="LiczbaWierszySprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy     JPK&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												


### element JPK/SprzedazCtrl/PodatekNalezny

diagram	<pre>tns:PodatekNalezny type tns:TKwotowy</pre> <p>Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK - suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK - suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39									
source	<pre>&lt;xsd:element name="PodatekNalezny" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK</pre>									

	<p>- suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</p>
--	--

element **JPK/ZakupWiersz**

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<a href="#">tns:LpZakupu</a> <a href="#">tns:NrDostawcy</a> <a href="#">tns:NazwaDostawcy</a> <a href="#">tns:AdresDostawcy</a> <a href="#">tns:DowodZakupu</a> <a href="#">tns:DataZakupu</a> <a href="#">tns:DataWplywu</a> <a href="#">tns:K_43</a> <a href="#">tns:K_44</a> <a href="#">tns:K_45</a> <a href="#">tns:K_46</a> <a href="#">tns:K_47</a> <a href="#">tns:K_48</a> <a href="#">tns:K_49</a> <a href="#">tns:K_50</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">typ</a>		required		G	
annotation	documentation Ewidencja zakupu VAT					
source	<pre> &lt;xsd:element name="ZakupWiersz" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Ewidencja zakupu VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="LpZakupu" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="NrDostawcy" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="NazwaDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta)&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="AdresDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Adres dostawcy (kontrahenta)&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="DowodZakupu" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer dowodu zakupu&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="DataZakupu" type="etd:TData"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Data wystawienia dowodu zakupu&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="DataWplywu" type="etd:TData" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Data wpływu dowodu zakupu&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:sequence minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:element name="K_43" type="tns:TKwotowy"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt; </pre>					

```

        <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika
do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_44" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług
zaliczanych u podatnika do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_45" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_46" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków
trwałych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_48" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od pozostałych
nabyć</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_49" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_50" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

### attribute JPK/ZakupWiersz/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

### element JPK/ZakupWiersz/LpZakupu

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	<a href="#">tns:TNaturalnyJPK</a>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT												
source	<pre>&lt;xsd:element name="LpZakupu" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												


### element JPK/ZakupWiersz/NrDostawcy

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	<a href="#">etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej</a>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		whiteSpace	replace	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
whiteSpace	replace												
annotation	documentation Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej												
source	<pre>&lt;xsd:element name="NrDostawcy" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany     na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												




	<pre>&lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--	---


### element JPK/ZakupWiersz/NazwaDostawcy

diagram	 <pre>tns:NazwaDostawcy type tns:TZnakowyJPK Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta)</pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TZnakowyJPK</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta)									
source	<pre>&lt;xsd:element name="NazwaDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


### element JPK/ZakupWiersz/AdresDostawcy

diagram	 <pre>tns:AdresDostawcy type tns:TZnakowyJPK Adres dostawcy (kontrahenta)</pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TZnakowyJPK</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Adres dostawcy (kontrahenta)									
source	<pre>&lt;xsd:element name="AdresDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres dostawcy (kontrahenta)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element JPK/ZakupWiersz/DowodZakupu

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TZnakowyJPK</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dowodu zakupu									
source	<pre>&lt;xsd:element name="DowodZakupu" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer dowodu zakupu&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element JPK/ZakupWiersz/DataZakupu


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	<b>etd:TData</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wystawienia dowodu zakupu												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataZakupu" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data wystawienia dowodu zakupu&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

### element JPK/ZakupWiersz/DataWplywu


diagram	
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/		
type	<b>etd:TData</b>		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data wpływu dowodu zakupu	
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataWplywu" type="etd:TData" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data wpływu dowodu zakupu&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>		

#### element JPK/ZakupWiersz/K\_43


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/		
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation	Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_43" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do     środków trwałych&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>		

#### element JPK/ZakupWiersz/K\_44


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/		

type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_44" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u     podatnika do środków trwałych&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

#### element JPK/ZakupWiersz/K\_45


diagram										
namespace	<a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</a>									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Nabycie towarów i usług pozostałych									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_45" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota netto - Nabycie towarów i usług pozostałych&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

#### element JPK/ZakupWiersz/K\_46


diagram							
namespace	<a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</a>						
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	18						

	fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług pozostałych
source	<xsd:element name="K_46" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług pozostałych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

#### element JPK/ZakupWiersz/K\_47


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych									
source	<xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

#### element JPK/ZakupWiersz/K\_48


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć									

source	<pre>&lt;xsd:element name="K_48" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--------	--

#### element JPK/ZakupWiersz/K\_49

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_49" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1     ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

#### element JPK/ZakupWiersz/K\_50


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="K_50" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;</pre>									

	<pre> &lt;xsd:documentation&gt;Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	--


element **JPK/ZakupCtrl**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
properties	content complex
children	<a href="#">tns:LiczbaWierszyZakupow</a> <a href="#">tns:PodatekNaliczony</a>
annotation	documentation Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT
source	<pre> &lt;xsd:element name="ZakupCtrl"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="LiczbaWierszyZakupow" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy           JPK&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="PodatekNaliczony" type="tns:TKwotowy"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z           elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

### element JPK/ZakupCtrl/LiczbaWierszyZakupow

diagram	 <p>Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	<a href="#">tns:TNaturalnyJPK</a>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK												
source	<pre>&lt;xsd:element name="LiczbaWierszyZakupow" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy     JPK&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

### element JPK/ZakupCtrl/PodatekNaliczony

diagram	 <p>Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<a href="#">tns:TKwotowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50									
source	<pre>&lt;xsd:element name="PodatekNaliczony" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z     elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									




## complexType TAdresJPK


<p>diagram</p>	<pre> graph TD     TAdresJPK[Informacje opisujące adres] --- Kraj[Kraj]     TAdresJPK --- Wojewodztwo[Województwo]     TAdresJPK --- Powiat[Powiat]     TAdresJPK --- Gmina[Gmina]     TAdresJPK --- Ulica[Nazwa ulicy]     TAdresJPK --- NrDomu[Numer budynku]     TAdresJPK --- NrLokalu[Numer lokalu]     TAdresJPK --- Miejscowosc[Nazwa miejscowości]     TAdresJPK --- KodPocztowy[Kod pocztowy]     TAdresJPK --- Poczta[Nazwa urzędu pocztowego]     </pre> <p>The diagram shows the structure of the <b>TAdresJPK</b> complex type. It is a sequence of the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kraj</b> (type: <code>tns:KodKraju</code>, etd: <code>TKodKraju</code>)</li> <li><b>Województwo</b> (type: <code>tns:Wojewodztwo</code>, etd: <code>TJednAdmin</code>)</li> <li><b>Powiat</b> (type: <code>tns:Powiat</code>, etd: <code>TJednAdmin</code>)</li> <li><b>Gmina</b> (type: <code>tns:Gmina</code>, etd: <code>TJednAdmin</code>)</li> <li><b>Ulica</b> (type: <code>tns:Ulica</code>, etd: <code>TUlica</code>)</li> <li><b>NrDomu</b> (type: <code>tns:NrDomu</code>, etd: <code>TNrBudyunku</code>)</li> <li><b>NrLokalu</b> (type: <code>tns:NrLokalu</code>, etd: <code>TNrLokalu</code>)</li> <li><b>Miejscowosc</b> (type: <code>tns:Miejscowosc</code>, etd: <code>TMiejscowosc</code>)</li> <li><b>KodPocztowy</b> (type: <code>tns:KodPocztowy</code>, etd: <code>TKodPocztowy</code>)</li> <li><b>Poczta</b> (type: <code>tns:Poczta</code>, etd: <code>TMiejscowosc</code>)</li> </ul>
<p>namespace</p>	<p><a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</a></p>
<p>children</p>	<p><a href="#">tns:KodKraju</a> <a href="#">tns:Wojewodztwo</a> <a href="#">tns:Powiat</a> <a href="#">tns:Gmina</a> <a href="#">tns:Ulica</a> <a href="#">tns:NrDomu</a> <a href="#">tns:NrLokalu</a> <a href="#">tns:Miejscowosc</a> <a href="#">tns:KodPocztowy</a> <a href="#">tns:Poczta</a></p>
<p>used by</p>	<p>element <a href="#">JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Informacje opisujące adres</p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xsd:complexType name="TAdresJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Informacje opisujące adres&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt; </pre>

```
<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyunku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```


### element TAdresJPK/KodKraju

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<b>etd:TKodKraju</b>
properties	content simple
annotation	documentation Kraj
source	<pre>&lt;xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kraj&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element TAdresJPK/Wojewodztwo

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<b>etd:TJednAdmin</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Województwo
source	<pre>&lt;xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Województwo&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element TAdresJPK/Powiat

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<b>etd:TJednAdmin</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	documentation Powiat									
source	<pre>&lt;xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Powiat&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element TAdresJPK/Gmina

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<b>etd:TJednAdmin</b>									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	documentation Gmina									
source	<pre>&lt;xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Gmina&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element TAdresJPK/Ulica

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<b>etd:TUlica</b>									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	65	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	65									
annotation	documentation Nazwa ulicy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;</pre>									

	<pre>&lt;xsd:documentation&gt;Nazwa ulicy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--	--

### element TAdresJPK/NrDomu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<b>etd:TNrBudytku</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer budytku
source	<pre>&lt;xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudytku" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Numer budytku&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element TAdresJPK/NrLokalu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	<b>etd:TNrLokalu</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Numer lokalu
source	<pre>&lt;xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Numer lokalu&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element TAdresJPK/Miejscowosc

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<b>etd:TMiejscowosc</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	documentation Nazwa miejscowości									
source	<pre>&lt;xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa miejscowości&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element TAdresJPK/KodPocztowy


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	<b>etd:TKodPocztowy</b>									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	8									
annotation	documentation Kod pocztowy									
source	<pre>&lt;xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod pocztowy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element TAdresJPK/Poczta

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/

type	<b>etd:TMiejscowosc</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Nazwa urzędu pocztowego
source	<pre>&lt;xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa urzędu pocztowego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### complexType TNaglowek



	<a href="#">tns:DomyslnyKodWaluty</a> <a href="#">tns:KodUrzedu</a>
used by	element <a href="#">JPK/Naglowek</a>
annotation	documentation Nagłówek JPK_VAT
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TNaglowek"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nagłówek JPK_VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="KodFormularza"&gt;       &lt;xsd:complexType&gt;         &lt;xsd:simpleContent&gt;           &lt;xsd:extension base="tns:TKodFormularza"&gt;             &lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_VAT (2)"/&gt;             &lt;xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/&gt;           &lt;/xsd:extension&gt;         &lt;/xsd:simpleContent&gt;       &lt;/xsd:complexType&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="WariantFormularza"&gt;       &lt;xsd:simpleType&gt;         &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;           &lt;xsd:enumeration value="2"/&gt;         &lt;/xsd:restriction&gt;       &lt;/xsd:simpleType&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="CelZlozenia" type="etd:TCelZlozenia"/&gt;     &lt;xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Data i czas wytworzenia JPK_VAT&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_VAT&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>



### element TNaglowek/KodFormularza

diagram						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/					
type	extension of <a href="#">tns:TKodFormularza</a>					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">kodSystemowy</a>	xsd:string	required		JPK_VAT (2)	
	<a href="#">wersjaSchemy</a>	xsd:string	required		1-0	
source	<pre>&lt;xsd:element name="KodFormularza"&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:simpleContent&gt;       &lt;xsd:extension base="tns:TKodFormularza"&gt;         &lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_VAT (2)"/&gt;         &lt;xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/&gt;       &lt;/xsd:extension&gt;     &lt;/xsd:simpleContent&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>					

### attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_VAT (2)
source	<pre>&lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_VAT (2)"/&gt;</pre>

### attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<pre>&lt;xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/&gt;</pre>

### element TNaglowek/WariantFormularza

diagram						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/					
type	restriction of xsd:byte					

properties	content simple
source	<pre>&lt;xsd:element name="WariantFormularza"&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;       &lt;xsd:enumeration value="2"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TCelZlozenia
properties	content simple
source	<pre>&lt;xsd:element name="CelZlozenia" type="etd:TCelZlozenia"/&gt;</pre>

### element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	<p>documentation Data i czas wytworzenia JPK_VAT</p>						
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data i czas wytworzenia JPK_VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>						

### element TNaglowek/DataOd


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/

type	<b>etd:TData</b>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT	
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data początkowa okresu, którego dotyczy     JPK_VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>		

### element TNaglowek/DataDo


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/		
type	<b>etd:TData</b>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT	
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>		

### element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/		
type	<b>kck:currCode_Type</b>		
properties	content	simple	

annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_VAT
source	<xsd:element name="DomyślnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

### element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TKodUS
properties	content simple
source	<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>

### simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element <a href="#">TNaglowek/KodFormularza</a>
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_VAT"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

### simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal
used by	elements <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 10</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 11</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 12</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 13</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 14</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 15</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 16</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 17</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 18</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 19</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 20</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 21</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 22</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 23</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 24</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 25</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 26</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 27</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 28</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 29</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 30</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 31</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 32</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K 33</a>

	<a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K_34</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K_35</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K_36</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K_37</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K_38</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/K_39</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/K_43</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/K_44</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/K_45</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/K_46</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/K_47</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/K_48</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/K_49</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/K_50</a> <a href="#">JPK/SprzedazCtrl/PodatekNalezny</a> <a href="#">JPK/ZakupCtrl/PodatekNaliczony</a>									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku									
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:decimal"&gt;     &lt;xsd:totalDigits value="18"/&gt;     &lt;xsd:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>									

### simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	restriction of <b>etd:TNaturalny</b>												
properties	base etd:TNaturalny												
used by	elements <a href="#">JPK/SprzedazCtrl/LiczbaWierszySprzedazy</a> <a href="#">JPK/ZakupCtrl/LiczbaWierszyZakupow</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/LpSprzedazy</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/LpZakup</a>												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera												
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczby naturalne większe od zera&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TNaturalny"&gt;     &lt;xsd:minExclusive value="0"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>												

### simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/			
type	restriction of <b>xsd:token</b>			
properties	base xsd:token			
used by	elements <a href="#">JPK/ZakupWiersz/AdresDostawcy</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/AdresKontrahenta</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/DowodSprzedazy</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/DowodZakup</a> <a href="#">JPK/ZakupWiersz/NazwaDostawcy</a> <a href="#">JPK/SprzedazWiersz/NazwaKontrahenta</a>			
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation
Kind	Value	Annotation		

	minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ znakowy ograniczony do 256 znaków&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="256"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>