

Schema Schemat_JPK_VAT(2)_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/**

Elements	Complex types	Simple types
<u>JPK</u>	<u>TAdresJPK</u> <u>TNaglowek</u>	<u>TKodFormularza</u> <u>TKwotowy</u> <u>TNaturalnyJPK</u> <u>TZnakowyJPK</u>

element JPK

<p>diagram</p>	<p>JPK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT</p> <p>tns:Naglowek type tns:TNaglowek Nagłówek JPK_VAT</p> <p>tns:Podmiot1</p> <p>tns:SprzedazWiersz 1..∞ Ewidencja sprzedaży oraz nabyć towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)</p> <p>tns:SprzedazCtrl Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży VAT</p> <p>tns:ZakupWiersz 1..∞ Ewidencja zakupu VAT</p> <p>tns:ZakupCtrl Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT</p>
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:SprzedazWiersz tns:SprzedazCtrl tns:ZakupWiersz tns:ZakupCtrl</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence></pre>

```

<xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nagłówek JPK_VAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu"
type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="tns:TAdresJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="SprzedazWiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ewidencja sprzedaży oraz nabycie towarów i usług dla których
podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,
import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem
usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b
ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje
się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust.
1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LpSprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrKontrahenta" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany
na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa
kontrahenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres kontrahenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DowodSprzedazy" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dowodu sprzedaży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWystawienia" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wystawienia dowodu sprzedaży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataSprzedazy" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty
wystawienia dowodu sprzedaży. W przeciwnym przypadku - pole puste</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, zwolnione od podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług
poza terytorium kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w
art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art.
129 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_16" type="tns:TKwotowy">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz
świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="K_17" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_18" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz
świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="K_19" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług
na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_20" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz
świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="K_21" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzspółnotowa dostawa
towarów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_22" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota netto - Eksport towarów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="K_23" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="K_24" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Wewnątrzspółnotowe
nabycie towarów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_25" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu
zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_26" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający
rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_27" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług
nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_28" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem
usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_29" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników
podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_30" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_31" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług,
dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
dostawca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence minOccurs="0">

```

```

<xsd:element name="K_32" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem
jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_33" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla
których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia
nabywca)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_34" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług,
dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_35" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz
świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy
(wypełnia nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_36" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych
spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_37" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na
zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_38" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego
nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o
którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_39" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach,
o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SprzedazCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży
VAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="LiczbaWierszySprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego
dotyczy JPK</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodatekNalezny" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie,
którego dotyczy JPK - suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33,
K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="ZakupWiersz" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ewidencja zakupu VAT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LpZakupu" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrDostawcy" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy
(kontrahenta)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres dostawcy (kontrahenta)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```



```

</xsd:element>
<xsd:element name="DowodZakupu" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dowodu zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataZakupu" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wystawienia dowodu zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWplywu" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wpływu dowodu zakupu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_43" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u
podatnika do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_44" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług
zaliczanych u podatnika do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_45" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_46" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków
trwałych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_48" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od pozostałych
nabyć</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="K_49" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.
1 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_50" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.
4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZakupCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaWierszyZakupow" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy
JPK</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodatekNaliczony" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma
kwot z elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element **JPK/Naglowek**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</p>
<p>type</p>	<p>tns:TNaglowek</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Nagłówek JPK_VAT</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="tns:TAdresJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex

children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<pre><xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</p>
<p>type</p>	<p>tns:TAdresJPK</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Powiat tns:Gmina tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy tns:Poczta</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Adres podmiotu</p>

source	<pre><xsd:element name="AdresPodmiotu" type="tns:TAdresJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element JPK/SprzedazWiersz

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/					
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex					
children	tns:LpSprzedazy tns:NrKontrahenta tns:NazwaKontrahenta tns:AdresKontrahenta tns:DowodSprzedazy tns:DataWystawienia tns:DataSprzedazy tns:K 10 tns:K 11 tns:K 12 tns:K 13 tns:K 14 tns:K 15 tns:K 16 tns:K 17 tns:K 18 tns:K 19 tns:K 20 tns:K 21 tns:K 22 tns:K 23 tns:K 24 tns:K 25 tns:K 26 tns:K 27 tns:K 28 tns:K 29 tns:K 30 tns:K 31 tns:K 32 tns:K 33 tns:K 34 tns:K 35 tns:K 36 tns:K 37 tns:K 38 tns:K 39					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	typ		required		G	
annotation	documentation Ewidencja sprzedaży oraz nabycie towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)					
source	<pre> <xsd:element name="SprzedazWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ewidencja sprzedaży oraz nabycie towarów i usług dla których podmiot obowiązany jest naliczyć podatek należny - tj. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 33 a ustawy, import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28 b ustawy, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca), dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LpSprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKontrahenta" type="etd:TNRIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres kontrahenta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DowodSprzedazy" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dowodu sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>					

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wystawienia dowodu sprzedaży</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataSprzedazy" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia
dowodu sprzedaży. W przeciwnym przypadku - pole puste</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, zwolnione od podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza
terytorium kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100
ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_16" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_17" type="tns:TKwotowy">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_18" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_19" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_20" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_21" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzspółnotowa dostawa
towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_22" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota netto - Eksport towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_23" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_24" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_25" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z
art. 33a ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_26" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający
rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_27" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_28" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług
nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_29" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku
od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_30" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="K_31" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla
których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
dostawca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_32" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest
nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="K_33" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których
    podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia
    nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="K_34" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla
      których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
      nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="K_35" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie
      usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
      nabywca)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_36" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z
    natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_37" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas
    rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_38" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia
    środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym
    mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_39" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
    silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach,
    o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

attribute JPK/SprzedazWiersz/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

element JPK/SprzedazWiersz/LpSprzedazy


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT												
source	<pre><xsd:element name="LpSprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/SprzedazWiersz/NrKontrahenta


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		whiteSpace	replace	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
whiteSpace	replace												
annotation	documentation Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej												
source	<pre><xsd:element name="NrKontrahenta" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>												

</xsd:element>

element JPK/SprzedazWiersz/NazwaKontrahenta

diagram	 <p>The diagram shows a box for the element <code>tns:NazwaKontrahenta</code> with a sub-box for the type <code>tns:TZnakowyJPK</code>. Below the box, the text "Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta" is displayed.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta									
source	<pre><xsd:element name="NazwaKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/AdresKontrahenta

diagram	 <p>The diagram shows a box for the element <code>tns:AdresKontrahenta</code> with a sub-box for the type <code>tns:TZnakowyJPK</code>. Below the box, the text "Adres kontrahenta" is displayed.</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Adres kontrahenta									
source	<pre><xsd:element name="AdresKontrahenta" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres kontrahenta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/SprzedazWiersz/DowodSprzedazy

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dowodu sprzedaży									
source	<pre><xsd:element name="DowodSprzedazy" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dowodu sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/SprzedazWiersz/DataWystawienia

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wystawienia dowodu sprzedaży												
source	<pre><xsd:element name="DataWystawienia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia dowodu sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/SprzedazWiersz/DataSprzedazy

diagram	 <p>tns:DataSprzedazy type etd:TData</p> <p>Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży. W przeciwnym przypadku - pole puste</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TData
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2030-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży. W przeciwnym przypadku - pole puste
source	<pre><xsd:element name="DataSprzedazy" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży. W przeciwnym przypadku - pole puste</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/SprzedazWiersz/K_10

diagram	 <p>tns:K_10 type tns:TKwotowy</p> <p>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
source	<pre><xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/SprzedazWiersz/K_11

diagram	 <p>tns:K_11 type tns:TKwotowy Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju									
source	<pre><xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/SprzedazWiersz/K_12

diagram	 <p>tns:K_12 type tns:TKwotowy Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy									
source	<pre><xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_13

diagram	 <p>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
source	<pre><xsd:element name="K_13" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/SprzedazWiersz/K_14

diagram	 <p>Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
source	<pre><xsd:element name="K_14" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/SprzedazWiersz/K_15**

diagram	 <p>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%									
source	<pre><xsd:element name="K_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/SprzedazWiersz/K_16**

diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%									
source	<pre><xsd:element name="K_16" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_17


diagram	 <p>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%									
source	<pre><xsd:element name="K_17" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_18


diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%									
source	<pre><xsd:element name="K_18" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element JPK/SprzedazWiersz/K_19


diagram	 <p>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%									
source	<pre><xsd:element name="K_19" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_20


diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%									
source	<pre><xsd:element name="K_20" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---


element **JPK/SprzedazWiersz/K_21**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów									
source	<xsd:element name="K_21" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element **JPK/SprzedazWiersz/K_22**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Eksport towarów									
source	<xsd:element name="K_22" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Eksport towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									


element JPK/SprzedazWiersz/K_23

diagram	 <p>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów									
source	<pre><xsd:element name="K_23" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_24

diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów									
source	<pre><xsd:element name="K_24" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/SprzedazWiersz/K_25

diagram	 <p>Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy									
source	<pre><xsd:element name="K_25" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/SprzedazWiersz/K_26

diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy									
source	<pre><xsd:element name="K_26" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_27


diagram	 <p>Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy									
source	<pre><xsd:element name="K_27" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_28


diagram	 <p>Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy									
source	<pre><xsd:element name="K_28" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	<pre>ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/SprzedazWiersz/K_29


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy									
source	<pre><xsd:element name="K_29" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_30


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy									
source	<pre><xsd:element name="K_30" type="tns:TKwotowy"></pre>									

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/SprzedazWiersz/K_31


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)									
source	<pre> <xsd:element name="K_31" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_32


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/						
type	tns:TKwotowy						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	18						

	fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
source	<xsd:element name="K_32" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/SprzedazWiersz/K_33


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)									
source	<xsd:element name="K_33" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_34


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	tns:TKwotowy

properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)									
source	<pre><xsd:element name="K_34" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/SprzedazWiersz/K_35

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)									
source	<pre><xsd:element name="K_35" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/SprzedazWiersz/K_36

diagram	 <p>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
source	<pre><xsd:element name="K_36" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/SprzedazWiersz/K_37

diagram	 <p>Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
source	<pre><xsd:element name="K_37" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/SprzedazWiersz/K_38

diagram	 <p>Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy									
source	<pre><xsd:element name="K_38" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/SprzedazWiersz/K_39

diagram	 <p>Kwota podatku od wewnątrzspółnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									

annotation	documentation Kwota podatku od wewnątrzspółnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy
source	<pre><xsd:element name="K_39" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od wewnątrzspółnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/SprzedazCtrl

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:SprzedazCtrl</code> element. It is a complex type containing a sequence of two elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>tns:LiczbaWierszySprzedazy</code> (type <code>tns:TNaturalnyJPK</code>): Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK <code>tns:PodatekNalezny</code> (type <code>tns:TKwotowy</code>): Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK - suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszySprzedazy tns:PodatekNalezny
annotation	documentation Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży VAT
source	<pre><xsd:element name="SprzedazCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla ewidencji sprzedaży VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszySprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodatekNalezny" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK - suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre></xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/SprzedazCtrl/LiczbaWierszySprzedazy

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK												
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszySprzedazy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element JPK/SprzedazCtrl/PodatekNalezny

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK - suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39									
source	<pre><xsd:element name="PodatekNalezny" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK </xsd:documentation> </xsd:element></pre>									

	<p>- suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></p>
--	--

element **JPK/ZakupWiersz**

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	tns:LpZakupu tns:NrDostawcy tns:NazwaDostawcy tns:AdresDostawcy tns:DowodZakupu tns:DataZakupu tns:DataWplywu tns:K_43 tns:K_44 tns:K_45 tns:K_46 tns:K_47 tns:K_48 tns:K_49 tns:K_50					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	typ		required		G	
annotation	documentation Ewidencja zakupu VAT					
source	<pre> <xsd:element name="ZakupWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ewidencja zakupu VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LpZakupu" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrDostawcy" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy (kontrahenta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DowodZakupu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dowodu zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZakupu" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia dowodu zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataWplywu" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpływu dowodu zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="K_43" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> </pre>					

```

        <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika
do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_44" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług
zaliczanych u podatnika do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="K_45" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_46" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków
trwałych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_48" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od pozostałych
nabyć</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_49" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="K_50" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

attribute JPK/ZakupWiersz/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

element JPK/ZakupWiersz/LpZakupu


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT												
source	<pre><xsd:element name="LpZakupu" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/ZakupWiersz/NrDostawcy


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		whiteSpace	replace	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
whiteSpace	replace												
annotation	documentation Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej												
source	<pre><xsd:element name="NrDostawcy" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---


element JPK/ZakupWiersz/NazwaDostawcy

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta)									
source	<pre><xsd:element name="NazwaDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/ZakupWiersz/AdresDostawcy

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Adres dostawcy (kontrahenta)									
source	<pre><xsd:element name="AdresDostawcy" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy (kontrahenta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/ZakupWiersz/DowodZakupu**

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer dowodu zakupu									
source	<pre><xsd:element name="DowodZakupu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dowodu zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **JPK/ZakupWiersz/DataZakupu**


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wystawienia dowodu zakupu												
source	<pre><xsd:element name="DataZakupu" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia dowodu zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **JPK/ZakupWiersz/DataWplywu**


diagram	
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/		
type	etd:TData		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data wpływu dowodu zakupu		
source	<pre><xsd:element name="DataWplywu" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpływu dowodu zakupu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/ZakupWiersz/K_43


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych		
source	<pre><xsd:element name="K_43" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/ZakupWiersz/K_44


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/		

type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych									
source	<pre><xsd:element name="K_44" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/ZakupWiersz/K_45


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota netto - Nabycie towarów i usług pozostałych									
source	<pre><xsd:element name="K_45" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota netto - Nabycie towarów i usług pozostałych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/ZakupWiersz/K_46


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/						
type	tns:TKwotowy						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	18						

	fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług pozostałych
source	<xsd:element name="K_46" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług pozostałych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/ZakupWiersz/K_47


diagram	 <pre> tns:K_47 type tns:TKwotowy Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych </pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych									
source	<xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element JPK/ZakupWiersz/K_48


diagram	 <pre> tns:K_48 type tns:TKwotowy Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć </pre>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć									

source	<pre><xsd:element name="K_48" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element JPK/ZakupWiersz/K_49

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy									
source	<pre><xsd:element name="K_49" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/ZakupWiersz/K_50


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy									
source	<pre><xsd:element name="K_50" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>									

	<pre> <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element **JPK/ZakupCtrl**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszyZakupow tns:PodatekNaliczony
annotation	documentation Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT
source	<pre> <xsd:element name="ZakupCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla ewidencji zakupu VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyZakupow" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodatekNaliczony" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/ZakupCtrl/LiczbaWierszyZakupow

diagram	 <p>Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK</p>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK												
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszyZakupow" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy ewidencji zakupu, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/ZakupCtrl/PodatekNaliczony


diagram	 <p>Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50</p>									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50									
source	<pre><xsd:element name="PodatekNaliczony" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia - suma kwot z elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TAdresJPK


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Powiat tns:Gmina tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy tns:Poczta</p>
<p>used by</p>	<p>element JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Informacje opisujące adres</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="TAdresJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence></pre>

```
<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudyunku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```


element TAdresJPK/KodKraju

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TKodKraju
properties	content simple
annotation	documentation Kraj
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresJPK/Wojewodztwo


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TJednAdmin
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Województwo
source	<pre><xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresJPK/Powiat


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TJednAdmin
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	documentation Powiat									
source	<pre><xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresJPK/Gmina

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	etd:TJednAdmin									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	documentation Gmina									
source	<pre><xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresJPK/Ulica

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	etd:TUlica									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	65	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	65									
annotation	documentation Nazwa ulicy									
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>									

	<pre><xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element TAdresJPK/NrDomu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TNrBudytku
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer budytku
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudytku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresJPK/NrLokalu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TNrLokalu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Numer lokalu
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresJPK/Miejscowosc

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	etd:TMiejscowosc									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	documentation Nazwa miejscowości									
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresJPK/KodPocztowy


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/									
type	etd:TKodPocztowy									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	8									
annotation	documentation Kod pocztowy									
source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresJPK/Poczta

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/

type	etd:TMiejscowosc
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Nazwa urzędu pocztowego
source	<pre><xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TNaglowek



	tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek JPK_VAT
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_VAT (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="etd:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TNaglowek/KodFormularza

diagram	<pre> classDiagram class tns_KodFormularza { +kodSystemowy +wersjaSchemy } class tns_TKodFormularza { } tns_KodFormularza -- > tns_TKodFormularza </pre>					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/					
type	extension of tns:TKodFormularza					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_VAT (2)	
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0	
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_VAT (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>					

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_VAT (2)
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_VAT (2)"/></pre>

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<pre><xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/></pre>

element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	<pre> classDiagram class tns_WariantFormularza { type xsd:byte } </pre>					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/					
type	restriction of xsd:byte					

properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TCelZlozenia
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="CelZlozenia" type="etd:TCelZlozenia"/></pre>

element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	<p>documentation Data i czas wytworzenia JPK_VAT</p>						
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element TNaglowek/DataOd


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/

type	etd:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT		
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element TNaglowek/DataDo


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/		
type	etd:TData		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT		
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/		
type	kck:currCode_Type		
properties	content simple		

annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_VAT
source	<xsd:element name="DomyślnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	etd:TKodUS
properties	content simple
source	<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_VAT"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/SprzedazWiersz/K 10 JPK/SprzedazWiersz/K 11 JPK/SprzedazWiersz/K 12 JPK/SprzedazWiersz/K 13 JPK/SprzedazWiersz/K 14 JPK/SprzedazWiersz/K 15 JPK/SprzedazWiersz/K 16 JPK/SprzedazWiersz/K 17 JPK/SprzedazWiersz/K 18 JPK/SprzedazWiersz/K 19 JPK/SprzedazWiersz/K 20 JPK/SprzedazWiersz/K 21 JPK/SprzedazWiersz/K 22 JPK/SprzedazWiersz/K 23 JPK/SprzedazWiersz/K 24 JPK/SprzedazWiersz/K 25 JPK/SprzedazWiersz/K 26 JPK/SprzedazWiersz/K 27 JPK/SprzedazWiersz/K 28 JPK/SprzedazWiersz/K 29 JPK/SprzedazWiersz/K 30 JPK/SprzedazWiersz/K 31 JPK/SprzedazWiersz/K 32 JPK/SprzedazWiersz/K 33

	JPK/SprzedazWiersz/K_34 JPK/SprzedazWiersz/K_35 JPK/SprzedazWiersz/K_36 JPK/SprzedazWiersz/K_37 JPK/SprzedazWiersz/K_38 JPK/SprzedazWiersz/K_39 JPK/ZakupWiersz/K_43 JPK/ZakupWiersz/K_44 JPK/ZakupWiersz/K_45 JPK/ZakupWiersz/K_46 JPK/ZakupWiersz/K_47 JPK/ZakupWiersz/K_48 JPK/ZakupWiersz/K_49 JPK/ZakupWiersz/K_50 JPK/SprzedazCtrl/PodatekNalezny JPK/ZakupCtrl/PodatekNaliczony									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku									
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/												
type	restriction of etd:TNaturalny												
properties	base etd:TNaturalny												
used by	elements JPK/SprzedazCtrl/LiczbaWierszySprzedazy JPK/ZakupCtrl/LiczbaWierszyZakupow JPK/SprzedazWiersz/LpSprzedazy JPK/ZakupWiersz/LpZakup												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera												
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/			
type	restriction of xsd:token			
properties	base xsd:token			
used by	elements JPK/ZakupWiersz/AdresDostawcy JPK/SprzedazWiersz/AdresKontrahenta JPK/SprzedazWiersz/DowodSprzedazy JPK/ZakupWiersz/DowodZakup JPK/ZakupWiersz/NazwaDostawcy JPK/SprzedazWiersz/NazwaKontrahenta			
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation
Kind	Value	Annotation		

	minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>