

Schema JPK_FA(1)_v1-2.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/>

Elements Simple types

[JPK](#) [JPKTypDlugiTekst](#)
[JPKTyllosci](#)
[JPKTypKrotkiTekst](#)
[JPKTypKwotowy](#)
[JPKTypSredniTekst1](#)
[JPKTypSredniTekst2](#)

schema location: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/StrukturyDanych_v3-0E.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/>

Complex types

[TAdres](#)
[TAdresPolski](#)
[TAdresZagraniczny](#)
[TIdentyfikatorOsobyFizycznej](#)
[TIdentyfikatorOsobyFizycznej1](#)
[TIdentyfikatorOsobyFizycznej2](#)
[TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny](#)
[TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej](#)
[TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej](#)
[TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny](#)
[TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej](#)
[TOsobaFizyczna](#)
[TOsobaFizyczna1](#)
[TOsobaFizyczna2](#)
[TOsobaFizycznaPełna](#)
[TOsobaNiefizyczna](#)
[TOsobaNiefizycznaPełna](#)
[TPodmiotDowolny](#)
[TPodmiotDowolnyBezAdresu](#)
[TPodmiotDowolnyBezAdresu1](#)
[TPodmiotDowolnyBezAdresu2](#)
[TPodmiotDowolnyPełny](#)

schema location: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/KodyCechKrajow_v3-0E.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/>

Simple types

[CountryCode_Type](#)

[CountryCodeExMS_Type](#)
[currCode_Type](#)
[EULanguageCode_Type](#)
[MSCountryCode_Type](#)
[MSCurrCode_Type](#)
[MSCurrCodeExPLN_Type](#)

schema location: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/KodyKrajow_v4-0E.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/>

Simple types
[TKodKraju](#)

schema location: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/ElementarneTypyDanych_v3-0E.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/>


Simple types
[TAdresEmail](#)
[TCalkowity](#)
[TCelZlozenia](#)
[TData](#)
[TDataCzas](#)
[TImie](#)
[TJednAdmin](#)
[TKodKrajuUrodzenia](#)
[TKodKrajuWydania](#)
[TKodPocztowy](#)
[TKwartal](#)
[TKwota2](#)
[TKwota2Nieujemna](#)
[TKwotaC](#)
[TKwotaCNieujemna](#)
[TMieiscowosc](#)
[TMiesiac](#)
[TNaturalny](#)
[TNazwisko](#)
[TNrAKC](#)
[TNrBudynku](#)
[TNrDokumentu](#)
[TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc](#)
[TNrIdentyfikacjiPodatkowej](#)
[TNrKRS](#)
[TNrLokalu](#)
[TNrNIP](#)
[TNrPESEL](#)
[TNrREGON](#)
[TProcentowy](#)
[TRok](#)
[TRzeczywisty](#)
[TTekstowy](#)
[TUlica](#)
[TWybor1](#)
[TWybor1_2](#)
[TWybor1_3](#)

TZnakowy

schema location: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/KodyUrzedowSkarbowych_v3-0E.xsd
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/>

Simple types
[TKodUS](#)

element JPK

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
properties	content complex
children	<u>tns:Naglowek</u> <u>tns:Faktury</u> <u>tns:StawkiPodatku</u> <u>tns:FakturyWiersze</u> <u>tns:FakturyCtrl</u>
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
source	<pre><xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne dotyczące JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WersjaJPK" type="tns:JPKTypSredniTekst1"/> <xsd:element name="DataWytwarzeniaJPK" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wytworzenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProducentSystemu" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IDSystemu" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu, za pomocą którego wytworzono JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WersjaSystemu" type="tns:JPKTypKrotkiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wersja systemu, za pomocą którego wytworzono JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataPoczatkowa" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataKoncowa" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NIP podmiotu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa podmiotu (imię i nazwisko podatnika), którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wojewodztwo"> </pre>
--	--

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powiat">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Gmina">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="8"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla
wytwarzonego JPK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Faktury" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od
towarów i usług /Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054, z późn.zm./</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

	<pre> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2a" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3b" type="tns:JPKTypSredniTekst2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3c" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3d" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_5" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_1" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pole opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_2" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 %. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_3" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_4" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_5" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_6" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_7" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 </pre>
--	---

	<p>ustawy.<xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_14_1" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_14_2" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_14_3" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_14_4" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_14_5" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_15" type="tns:JPKTypKwotowy"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p>
--	---

```

<xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19b" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19c" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

	<pre> <xsd:element name="P_20b" type="tns:JPKTypDlugiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_21a" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_21b" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_21c" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzspółnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz: a) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość - "false" b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22a" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22b" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> </pre>
--	--

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22c" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnętrznej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="P_24" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
            a) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
            b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym, państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="P_106e_2" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="P_106e_3" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="P_106e_3a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106e_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="StawkiPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Stawka1" default="0.23"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka2" default="0.08"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka3" default="0.05"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka4" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> </pre>
--	--

```

        <xsd:totalDigits value="4"/>
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stawka5" default="0.00">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="4"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturyWiersze" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_2b" type="tns:JPKTypSredniTekst2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii,
który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_7" type="tns:JPKTypDlugiTekst">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8a" type="tns:JPKTypKrotkiTekst" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole
opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8b" type="tns:JPKTypIlosci" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług.
Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_9" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena
jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy
przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku
określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>


```

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="P_9a" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy o VAT, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11a" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ust.7 ustawy o VAT, wartość sprzedaży brutto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12" type="tns:JPKTypKrotkiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="FakturyCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:complexType> </xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaFaktur" type="xsd:nonNegativeInteger"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:JPKTypKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kwot netto faktur sprzedaży w okresie, którego </pre>
--	--

	dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>
--	--

element JPK/Naglowek

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
properties	content complex
children	<u>tns:WersjaJPK</u> <u>tns:DataWytwarzaniaJPK</u> <u>tns:ProducentSystemu</u> <u>tns:IDSystemu</u> <u>tns:WersjaSystemu</u> <u>tns:DataPoczątkowa</u> <u>tns:DataKoncowa</u> <u>tns:NIP</u> <u>tns:Nazwa</u> <u>tns:KodKraju</u> <u>tns:Województwo</u> <u>tns:Powiat</u> <u>tns:Gmina</u> <u>tns:Ulica</u> <u>tns:NrDomu</u> <u>tns:NrLokalu</u> <u>tns:Miejscowosc</u> <u>tns:KodPocztowy</u> <u>tns:Poczta</u> <u>tns:DomySinyKodWaluty</u>
annotation	documentation Dane identyfikacyjne dotyczące JPK
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne dotyczące JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WersjaJPK" type="tns:JPKTypSredniTekst1"/> <xsd:element name="DataWytwarzaniaJPK" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wytworzenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProducentSystemu" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IDSystemu" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu, za pomocą którego wytworzono JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WersjaSystemu" type="tns:JPKTypKrotkiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wersja systemu, za pomocą którego wytworzono JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataPoczątkowa" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataKoncowa" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NIP podmiotu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa podmiotu (imię i nazwisko podatnika), którego dotyczy </pre>

```
JPK</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wojewodztwo">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:token">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="36"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powiat">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:token">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="36"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Gmina">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:token">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="36"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulica" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:token">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="65"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nr budynku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

	<pre> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="NrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="56"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="KodPocztowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Poczta"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="56"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/Naglowek/WersjaJPK

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypSredniTekst1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 35
source	<pre><xsd:element name="WersjaJPK" type="tns:JPKTypSredniTekst1"/></pre>

element JPK/Naglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:date
properties	content simple
annotation	documentation Data wytworzenia JPK
source	<pre> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wytworzenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Naglowek/ProducentSystemu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypSredniTekst2
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 70

annotation	<p>documentation Nazwa producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK</p>
source	<pre><xsd:element name="ProducentSystemu" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Naglowek/IDSystemu

diagram	<p>Nazwa systemu, za pomocą którego wytworzono JPK</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	tns:JPKTypDlugiTekst						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	<p>documentation Nazwa systemu, za pomocą którego wytworzono JPK</p>						
source	<pre><xsd:element name="IDSystemu" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu, za pomocą którego wytworzono JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Naglowek/WersjaSystemu

diagram	<p>Wersja systemu, za pomocą którego wytworzono JPK</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	tns:JPKTypKrotkiTekst						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	18	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	18						
annotation	<p>documentation Wersja systemu, za pomocą którego wytworzono JPK</p>						
source	<pre><xsd:element name="WersjaSystemu" type="tns:JPKTypKrotkiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wersja systemu, za pomocą którego wytworzono JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Naglowek/DataPoczatkowa

diagram	<p><code><tns:DataPoczatkowa></code> type <code>xsd:date</code></p> <p>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	<code>xsd:date</code>
properties	content simple
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK
source	<pre><xsd:element name="DataPoczatkowa" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Naglowek/DataKoncowa

diagram	<p><code><tns:DataKoncowa></code> type <code>xsd:date</code></p> <p>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	<code>xsd:date</code>
properties	content simple
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK
source	<pre><xsd:element name="DataKoncowa" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Naglowek/NIP

diagram	<p><code><tns:NIP></code> type <code>etd:TNrNIP</code></p> <p>NIP podmiotu, którego dotyczy JPK</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	<u>etd:TNrNIP</u>
properties	content simple

facets

Kind	Value	Annotation
pattern	<code>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</code>	

annotation	documentation NIP podmiotu, którego dotyczy JPK
source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NIP podmiotu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Naglowek/Nazwa

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	tns:JPKTypSredniTekst2						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	70	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	70						
annotation	<p>documentation Nazwa podmiotu (imię i nazwisko podatnika), którego dotyczy JPK</p>						
source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa podmiotu (imię i nazwisko podatnika), którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Naglowek/KodKraju

diagram																									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/																								
type	etd:TKodKraju																								
properties	content simple																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td>documentation ALAND ISLANDS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation ALBANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DZ</td> <td>documentation ALGERIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation ANDORA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td>documentation ANGOLA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td>documentation ANGUILA</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation ANGUILA
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																							
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																							
enumeration	AL	documentation ALBANIA																							
enumeration	DZ	documentation ALGERIA																							
enumeration	AD	documentation ANDORA																							
enumeration	AO	documentation ANGOLA																							
enumeration	AI	documentation ANGUILA																							

	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD

	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINKANA
	enumeration	DJ	documentation DŽIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŽI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA

	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN

	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY

	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PRTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN

	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAIWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN

	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
annotation	documentation Kraj		
source	<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>		

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/Naglowek/Wojewodztwo

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	restriction of xsd:token									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	<p>documentation Województwo</p>									
source	<pre><xsd:element name="Wojewodztwo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="36"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element JPK/Naglowek/Powiat

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	restriction of xsd:token									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	<p>documentation Powiat</p>									
source	<pre><xsd:element name="Powiat"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"></pre>									

	<pre> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="36"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/Naglowek/Gmina

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	restriction of xsd:token									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	documentation Gmina									
source	<pre> <xsd:element name="Gmina"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="36"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>									

element JPK/Naglowek/Ulica

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	restriction of xsd:token									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	65	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	65									
annotation	documentation Nazwa ulicy									
source	<pre> <xsd:element name="Ulica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>									

	<pre> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="65"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/Naglowek/NrDomu


diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	restriction of xsd:token									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	9	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	9									
annotation	<p>documentation Nr budynku</p>									
source	<pre> <xsd:element name="NrDomu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>									

element JPK/Naglowek/NrLokalu

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	restriction of xsd:token									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									

annotation	documentation Nr lokalu
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element JPK/Naglowek/Miejscowosc

diagram	 <p>Nazwa miejscowości</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	restriction of <code>xsd:token</code>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	documentation Nazwa miejscowości									
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="56"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element JPK/Naglowek/KodPocztowy

diagram	 <p>Kod pocztowy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	restriction of <code>xsd:token</code>
properties	content simple

	facets	Kind minLength 1 maxLength 8
	annotation	documentation Kod pocztowy
	source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element JPK/Naglowek/Poczta

	diagram	 <p>Nazwa urzędu pocztowego</p>
	namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
	type	restriction of xsd:token
	properties	content simple
	facets	Kind minLength 1 maxLength 56
	annotation	documentation Nazwa urzędu pocztowego
	source	<pre><xsd:element name="Poczta"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="56"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element JPK/Naglowek/DomyslnyKodWaluty

	diagram	 <p>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK</p>
--	---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/		
type	<u>kck:currCode Type</u>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	
	enumeration	AFN	
	enumeration	ALL	
	enumeration	AMD	
	enumeration	ANG	
	enumeration	AOA	
	enumeration	ARS	
	enumeration	AUD	
	enumeration	AWG	
	enumeration	AZN	
	enumeration	BAM	
	enumeration	BBD	
	enumeration	BDT	
	enumeration	BGN	
	enumeration	BHD	
	enumeration	BIF	
	enumeration	BMD	
	enumeration	BND	
	enumeration	BOB	
	enumeration	BOV	
	enumeration	BRL	
	enumeration	BSD	
	enumeration	BTN	
	enumeration	BWP	
	enumeration	BYR	
	enumeration	BZD	
	enumeration	CAD	
	enumeration	CDF	
	enumeration	CHF	
	enumeration	CLF	
	enumeration	CLP	
	enumeration	CNY	
	enumeration	COP	
	enumeration	COU	
	enumeration	CRC	
	enumeration	CUC	
	enumeration	CUP	
	enumeration	CVE	
	enumeration	CZK	
	enumeration	DJF	
	enumeration	DKK	
	enumeration	DOP	

	enumeration	DZD
	enumeration	EEK
	enumeration	EGP
	enumeration	ERN
	enumeration	ETB
	enumeration	EUR
	enumeration	FJD
	enumeration	FKP
	enumeration	GBP
	enumeration	GEL
	enumeration	GHS
	enumeration	GIP
	enumeration	GMD
	enumeration	GNF
	enumeration	GTQ
	enumeration	GWP
	enumeration	GYD
	enumeration	HKD
	enumeration	HNL
	enumeration	HRK
	enumeration	HTG
	enumeration	HUF
	enumeration	IDR
	enumeration	ILS
	enumeration	INR
	enumeration	IQD
	enumeration	IRR
	enumeration	ISK
	enumeration	JMD
	enumeration	JOD
	enumeration	JPY
	enumeration	KES
	enumeration	KGS
	enumeration	KHR
	enumeration	KMF
	enumeration	KPW
	enumeration	KRW
	enumeration	KWD
	enumeration	KYD
	enumeration	KZT
	enumeration	LAK
	enumeration	LBP
	enumeration	LKR
	enumeration	LRD
	enumeration	LSL
	enumeration	LTL

	enumeration	LVL
	enumeration	LYD
	enumeration	MAD
	enumeration	MDL
	enumeration	MGA
	enumeration	MKD
	enumeration	MMK
	enumeration	MNT
	enumeration	MOP
	enumeration	MRO
	enumeration	MUR
	enumeration	MVR
	enumeration	MWK
	enumeration	MXN
	enumeration	MXV
	enumeration	MYR
	enumeration	MZN
	enumeration	NAD
	enumeration	NGN
	enumeration	NIO
	enumeration	NOK
	enumeration	NPR
	enumeration	NZD
	enumeration	OMR
	enumeration	PAB
	enumeration	PEN
	enumeration	PGK
	enumeration	PHP
	enumeration	PKR
	enumeration	PLN
	enumeration	PYG
	enumeration	QAR
	enumeration	RON
	enumeration	RSD
	enumeration	RUB
	enumeration	RWF
	enumeration	SAR
	enumeration	SBD
	enumeration	SCR
	enumeration	SDG
	enumeration	SEK
	enumeration	SGD
	enumeration	SHP
	enumeration	SLL
	enumeration	SOS
	enumeration	SRD

	enumeration STD
	enumeration SVC
	enumeration SYP
	enumeration SZL
	enumeration THB
	enumeration TJS
	enumeration TMT
	enumeration TND
	enumeration TOP
	enumeration TRY
	enumeration TTD
	enumeration TVD
	enumeration TWD
	enumeration TZS
	enumeration UAH
	enumeration UGX
	enumeration USD
	enumeration UYU
	enumeration UZS
	enumeration VEF
	enumeration VND
	enumeration VUV
	enumeration WST
	enumeration XAF
	enumeration XCD
	enumeration XOF
	enumeration XPD
	enumeration XPF
	enumeration YER
	enumeration ZAR
	enumeration ZMK
	enumeration ZWL
annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK
source	<pre><xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<u>tns:P_1</u> <u>tns:P_2a</u> <u>tns:P_3a</u> <u>tns:P_3b</u> <u>tns:P_3c</u> <u>tns:P_3d</u> <u>tns:P_4</u> <u>tns:P_5</u> <u>tns:P_6</u> <u>tns:P_13_1</u> <u>tns:P_13_2</u> <u>tns:P_13_3</u> <u>tns:P_13_4</u> <u>tns:P_13_5</u> <u>tns:P_13_6</u> <u>tns:P_13_7</u> <u>tns:P_14_1</u> <u>tns:P_14_2</u> <u>tns:P_14_3</u> <u>tns:P_14_4</u> <u>tns:P_14_5</u> <u>tns:P_15</u> <u>tns:P_16</u> <u>tns:P_17</u> <u>tns:P_18</u> <u>tns:P_19</u> <u>tns:P_19a</u> <u>tns:P_19b</u> <u>tns:P_19c</u> <u>tns:P_20</u> <u>tns:P_20a</u> <u>tns:P_20b</u> <u>tns:P_21</u> <u>tns:P_21a</u> <u>tns:P_21b</u> <u>tns:P_21c</u> <u>tns:P_22</u> <u>tns:P_22a</u> <u>tns:P_22b</u> <u>tns:P_22c</u> <u>tns:P_23</u> <u>tns:P_24</u> <u>tns:P_106e_2</u> <u>tns:P_106e_3</u> <u>tns:P_106e_3a</u>
annotation	documentation Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054, z późn.zm./
source	<pre> <xsd:element name="Faktury" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054, z późn.zm./</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2a" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3b" type="tns:JPKTypSredniTekst2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy.Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3c" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3d" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby </pre>

	<p>podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_5" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</pre> <p></xsd:documentation></p> <pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktuры</pre> <p></xsd:documentation></p> <pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_1" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pole opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</pre> <p></xsd:documentation></p> <pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_2" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 %. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</pre> <p></xsd:documentation></p> <pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_3" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</pre> <p></xsd:documentation></p> <pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_4" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</pre> <p></xsd:documentation></p> <pre></xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_5" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy </pre>
--	--

przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_13_6" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_13_7" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_1" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_2" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_3" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_4" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_14_5" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3

	<p>ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p> <pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_15" type="tns:JPKTypKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19b" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19c" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>
--	---

<xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_20a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_20b" type="tns:JPKTypDlugiTekst" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_21a" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_21b" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_21c" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22" type="xsd:boolean" default="false">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrznie wspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
 a) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:annotation>

	<p>b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c</p> <pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22a" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22b" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22c" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnętrznej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_24" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3: <p>a) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,</p> <p>b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p> <pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_106e_2" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" <pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation></pre> </pre></pre>
--	---

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="P_106e_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_106e_3a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106e_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/Faktury/P_1

diagram	<p>Data wystawienia</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:date
properties	content simple
annotation	documentation Data wystawienia
source	<pre> <xsd:element name="P_1" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Faktury/P_2a

diagram	<p>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypSredniTekst2
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	documentation Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
source	<pre><xsd:element name="P_2a" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_3a

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypDlugiTekst
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 256
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_3a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_3b

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypSredniTekst2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 70

annotation	documentation Adres nabywcy.Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_3b" type="tns:JPKTypSredniTekst2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy.Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktury/P_3c

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	tns:JPKTypDlugiTekst						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług						
source	<pre><xsd:element name="P_3c" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element JPK/Faktury/P_3d

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	tns:JPKTypDlugiTekst						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	documentation Adres sprzedawcy						
source	<pre><xsd:element name="P_3d" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktury/P_4

diagram	 <p>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	etd:TNrNIP						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9](\d{1-9}) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d{1-9}) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d{1-9}) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</p>						
source	<pre><xsd:element name="P_4" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktury/P_5


diagram	 <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	etd:TNrNIP						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9](\d{1-9}) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d{1-9}) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d{1-9}) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku</p>						

	określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_5" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktury/P_6

diagram	<p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	xsd:date						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
annotation	<p>documentation Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</p>						
source	<pre><xsd:element name="P_6" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktury/P_13_1

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pole opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pole opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_13_1" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pole opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element JPK/Faktury/P_13_2

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 %. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypKwotowy

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 %. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_13_2" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 %. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_13_3

diagram	<p>The diagram shows a rectangular box with a dashed border. Inside, there is a smaller box labeled 'tns:P_13_3' and another box below it labeled 'type tns:JPKTypKwotowy'. Below these boxes is a text area containing the documentation text from the previous table.</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_13_3" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_13_4

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_13_4" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>									

element JPK/Faktury/P_13_5

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									

annotation	<p>documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>
source	<pre><xsd:element name="P_13_5" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_13_6

diagram	<p>The diagram shows a UML class-like structure with a dashed border. Inside, there is a box labeled <code>=tns:P_13_6</code> and another box below it labeled <code>type tns:JPKTypKwotowy</code>. Below the diagram is a detailed description of the element's properties.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	<u>tns:JPKTypKwotowy</u>									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_13_6" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktury/P_13_7

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	<u>tns:JPKTypKwotowy</u>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_13_7" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktury/P_14_1

diagram	<p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	<u>tns:JPKTypKwotowy</u>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									

annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>
source	<pre><xsd:element name="P_14_1" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_14_2

diagram	<pre> <complexType name="P_14_2"> <sequence> <element name="type" type="tns:JPKTypKwotowy"/> <element name="documentation" type="string"/> </sequence> </complexType> </pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_14_2" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktury/P_14_3

diagram	<pre><code>=tns:P_14_3 type tns:JPKTypKwotowy</code></pre> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
source	<pre><code><xsd:element name="P_14_3" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></code></pre>									

element JPK/Faktury/P_14_4


diagram	<pre><code>=tns:P_14_4 type tns:JPKTypKwotowy</code></pre> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	tns:JPKTypKwotowy						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation			
Kind	Value	Annotation					

	<p>totalDigits 18</p> <p>fractionDigits 2</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>
source	<pre><xsd:element name="P_14_4" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktury/P_14_5

diagram	<pre> <tns:P_14_5> type tns:JPKTypKwotowy Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. </pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_14_5" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną czwartą - pole rezerwowe. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktury/P_15

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota należności ogółem									
source	<pre><xsd:element name="P_15" type="tns:JPKTypKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Faktury/P_16

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_17


diagram	<p>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_18

diagram	<p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation></pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/Faktury/P_19

diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_19a

diagram	 <p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypDlugiTekst
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false
facets	Kind Value Annotation maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

source	<pre><xsd:element name="P_19a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element JPK/Faktury/P_19b


diagram	<p>tns:P_19b type tns:JPKTypDlugiTekst Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</p>								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/								
type	tns:JPKTypDlugiTekst								
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>false</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	default	false
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
default	false								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256			
Kind	Value	Annotation							
maxLength	256								
annotation	<p>documentation Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</p>								
source	<pre><xsd:element name="P_19b" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/Faktury/P_19c


diagram	<p>tns:P_19c type tns:JPKTypDlugiTekst Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	tns:JPKTypDlugiTekst						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

	default false
facets	Kind Value Annotation maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia
source	<pre><xsd:element name="P_19c" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_20


diagram	 <p>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_20a


diagram	 <p>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypDlugiTekst
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value Annotation maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego
source	<xsd:element name="P_20a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/Faktury/P_20b


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypDlugiTekst
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego
source	<xsd:element name="P_20b" type="tns:JPKTypDlugiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/Faktury/P_21


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	documentation W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać

	wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_21a

diagram	 <p>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypSredniTekst2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false
facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	documentation Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego
source	<pre><xsd:element name="P_21a" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_21b


diagram	 <p>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypSredniTekst2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false
facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	documentation Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego

source	<pre><xsd:element name="P_21b" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--


element JPK/Faktury/P_21c

diagram	<p>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku</p>								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/								
type	<u>tns:JPKTypSredniTekst2</u>								
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>false</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	default	false
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
default	false								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	70			
Kind	Value	Annotation							
maxLength	70								
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku</p>								
source	<pre><xsd:element name="P_21c" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/Faktury/P_22

diagram	 <p>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzwspółnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzwspółnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c
source	<pre><xsd:element name="P_22" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzwspółnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz: a) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_22a

diagram	 <p>Jesli pole P_22 równa się "true" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku.</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:date
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation <p>Jesli pole P_22 równa się "true" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku.</p>
source	<pre><xsd:element name="P_22a" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_22b

diagram	 <p>Jesli pole P_22 równa się "true" - należy podać przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	tns:JPKTypSredniTekst2						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	70	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	70						
annotation	documentation <p>Jesli pole P_22 równa się "true" - należy podać przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</p>						
source	<pre><xsd:element name="P_22b" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktury/P_22c


diagram	<p><code>=tns:P_22c</code></p> <p><code>type tns:JPKTypSredniTekst2</code></p> <p>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	tns:JPKTypSredniTekst2						
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false</p>						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	70	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	70						
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</p>						
source	<pre><xsd:element name="P_22c" type="tns:JPKTypSredniTekst2" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktury/P_23

diagram	<p><code>=tns:P_23</code></p> <p><code>type xsd:boolean</code></p> <p>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnętrzowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:boolean
properties	<p>content simple default false</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnętrzowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać</p>


	wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
source	<pre><xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnętrznej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_24

diagram	 <p>W przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:</p> <p>a) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL, b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:</p> <p>a) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL, b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
source	<pre><xsd:element name="P_24" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3: a) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL, b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</pre>

	<pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/Faktury/P_106e_2

diagram	 <p>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/				
type	xsd:boolean				
properties	<table> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>false</td> </tr> </table>	content	simple	default	false
content	simple				
default	false				
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>				
source	<pre><xsd:element name="P_106e_2" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Faktury/P_106e_3

diagram	<p>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	xsd:boolean
properties	content simple default false
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
source	<pre><xsd:element name="P_106e_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktury/P_106e_3a

diagram	<p>Jeżeli pole P_106e_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypDlugiTekst
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false
facets	Kind Value Annotation maxLength 256
annotation	<p>documentation</p> <p>Jeżeli pole P_106e_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</p>
source	<pre><xsd:element name="P_106e_3a" type="tns:JPKTypDlugiTekst" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106e_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy:</pre>

	<p>"procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/StawkiPodatku

diagram	<pre> classDiagram class tns_StawkiPodatku { <<Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK>> } class tns_Stawka1 { type xsd_decimal <<Wartość stawki podstawowej>> } class tns_Stawka2 { type xsd_decimal <<Wartość stawki obniżonej pierwszej>> } class tns_Stawka3 { type xsd_decimal <<Wartość stawki obniżonej drugiej>> } class tns_Stawka4 { type xsd_decimal <<Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe>> } class tns_Stawka5 { type xsd_decimal <<Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe>> } tns_StawkiPodatku < -- tns_Stawka1 tns_StawkiPodatku < -- tns_Stawka2 tns_StawkiPodatku < -- tns_Stawka3 tns_StawkiPodatku < -- tns_Stawka4 tns_StawkiPodatku < -- tns_Stawka5 </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
properties	content complex
children	tns:Stawka1 tns:Stawka2 tns:Stawka3 tns:Stawka4 tns:Stawka5
annotation	<p>documentation</p> <p>Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK</p>
source	<pre> <xsd:element name="StawkiPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Stawka1" default="0.23"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stawka2" default="0.08">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits value="4"/>
<xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stawka3" default="0.05">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits value="4"/>
<xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stawka4" default="0.00">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits value="4"/>
<xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stawka5" default="0.00">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits value="4"/>
<xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element JPK/StawkiPodatku/Stawka1

diagram	<pre> <t:tns:Stawka1> type xsd:decimal Wartość stawki podstawowej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	restriction of xsd:decimal
properties	content simple default 0.23
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość stawki podstawowej
source	<pre> <xsd:element name="Stawka1" default="0.23"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element JPK/StawkiPodatku/Stawka2

diagram	<pre> <t:tns:Stawka2> type xsd:decimal Wartość stawki obniżonej pierwszej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	restriction of xsd:decimal
properties	content simple default 0.08
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość stawki obniżonej pierwszej
source	<pre> <xsd:element name="Stawka2" default="0.08"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

	</xsd:simpleType> </xsd:element>
--	-------------------------------------

element JPK/StawkiPodatku/Stawka3

diagram	<pre> <tns:Stawka3 type xsd:decimal Wartość stawki obniżonej drugiej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	restriction of xsd:decimal
properties	content simple default 0.05
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość stawki obniżonej drugiej
source	<pre> <xsd:element name="Stawka3" default="0.05"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element JPK/StawkiPodatku/Stawka4


diagram	<pre> <tns:Stawka4 type xsd:decimal Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	restriction of xsd:decimal
properties	content simple default 0.00
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe
source	<pre> <xsd:element name="Stawka4" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/StawkiPodatku/Stawka5

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	restriction of xsd:decimal									
properties	<table> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	content	simple	default	0.00					
content	simple									
default	0.00									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	4		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	4									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe</p>									
source	<pre> <xsd:element name="Stawka5" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>									

element JPK/FakturyWiersze



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:P_2b tns:P_7 tns:P_8a tns:P_8b tns:P_9 tns:P_9a tns:P_10 tns:P_11 tns:P_11a tns:P_12
annotation	documentation Szczegółowe pozycje faktur
source	<pre> <xsd:element name="FakturyWiersze" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_2b" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8a" type="tns:JPKTypKrotkiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8b" type="tns:JPKTypIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9a" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy o VAT, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól</pre>

	<p>P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</pre> <p><pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11a" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ust.7 ustawy o VAT, wartość sprzedaży brutto</pre></p> <p><pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12" type="tns:JPKTypKrotkiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</pre></p> <p><pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre></p> <p><pre></xsd:element></pre></p>
--	---

element JPK/FakturyWiersze/P_2b

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypSredniTekst2
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	documentation Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
source	<pre><xsd:element name="P_2b" type="tns:JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</pre>


element JPK/FakturyWiersze/P_7

diagram	<pre> <tns:P_7> type tns:JPKTypDlugiTekst Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypDlugiTekst
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 256
annotation	documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
source	<pre> <xsd:element name="P_7" type="tns:JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element JPK/FakturyWiersze/P_8a

diagram	<pre> <tns:P_8a> type tns:JPKTypKrotkiTekst Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypKrotkiTekst
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 18
annotation	documentation Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
source	<pre> <xsd:element name="P_8a" type="tns:JPKTypKrotkiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/FakturyWiersze/P_8b

diagram	 <p>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTyllosci									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	documentation Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.									
source	<pre><xsd:element name="P_8b" type="tns:JPKTyllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/FakturyWiersze/P_9

diagram	 <p>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.									
source	<pre><xsd:element name="P_9" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"></pre>									

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/FakturyWiersze/P_9a

diagram	<p>W przypadku zastosowania art.106e ustawy o VAT, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku zastosowania art.106e ustawy o VAT, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</p>									
source	<pre> <xsd:element name="P_9a" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy o VAT, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/FakturyWiersze/P_10

diagram	<p>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypKwotowy

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_10" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturyWiersze/P_11


diagram	<pre> <complexType name="P_11"> <sequence> <element name="type" type="tns:JPKTypKwotowy"/> <element name="documentation" type="string"/> </sequence> </complexType> </pre> <p>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	tns:JPKTypKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
source	<pre><xsd:element name="P_11" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element JPK/FakturyWiersze/P_11a

diagram	 <p>W przypadku zastosowania art.106e ust.7 ustawy o VAT, wartość sprzedaży brutto</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation W przypadku zastosowania art.106e ust.7 ustawy o VAT, wartość sprzedaży brutto									
source	<pre><xsd:element name="P_11a" type="tns:JPKTypKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ust.7 ustawy o VAT, wartość sprzedaży brutto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/FakturyWiersze/P_12

diagram	 <p>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	tns:JPKTypKrotkiTekst						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	18	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	18						
annotation	documentation Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.						
source	<pre><xsd:element name="P_12" type="tns:JPKTypKrotkiTekst" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106e_2 i P_106e_3 przyjmuje wartość "true"), a</pre>						

	także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

element JPK/FakturyCtrl

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
properties	content complex
children	tns:LiczbaFaktur tns:WartoscFaktur
annotation	documentation Sumy kontrolne dla faktur
source	<pre> <xsd:element name="FakturyCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaFaktur" type="xsd:nonNegativeInteger"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:JPKTypKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kwot netto faktur sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/FakturyCtrl/LiczbaFaktur

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/

type	xsd:nonNegativeInteger
properties	content simple
annotation	documentation Liczba faktur sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK
source	<pre><xsd:element name="LiczbaFaktur" type="xsd:nonNegativeInteger"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur sprzedaży, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/FakturyCtrl/WartoscFaktur**

diagram	<p>Łączna wartość kwot netto faktur sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	tns:JPKTypKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Łączna wartość kwot netto faktur sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK									
source	<pre><xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:JPKTypKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kwot netto faktur sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

simpleType **JPKTypDlugiTekst**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xsd:string						
used by	elements JPK/Naglowek/IDSystemu JPK/Faktury/P_106e_3a JPK/Faktury/P_19a JPK/Faktury/P_19b JPK/Faktury/P_19c JPK/Faktury/P_20a JPK/Faktury/P_20b JPK/Faktury/P_3a JPK/Faktury/P_3c JPK/Faktury/P_3d JPK/FakturyWiersze/P_7						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	documentation Wartość tekstowa 256 znaków.						
source	<pre><xsd:simpleType name="JPKTypDlugiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość tekstowa 256 znaków.</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>						

	<pre><xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	--

simpleType **JPKTypIlosci**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/									
type	restriction of xsd:decimal									
properties	base xsd:decimal									
used by	element JPK/FakturyWiersze/P_8b									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	22									
fractionDigits	6									
annotation	<p>documentation</p> <p>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</p>									
source	<pre><xsd:simpleType name="JPKTypIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **JPKTypKrotkiTekst**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xsd:string						
used by	elements JPK/FakturyWiersze/P_12 JPK/FakturyWiersze/P_8a JPK/Naglowek/WersjaSystemu						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	18	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	18						
annotation	<p>documentation</p> <p>Wartość tekstowa 18 znaków.</p>						
source	<pre><xsd:simpleType name="JPKTypKrotkiTekst"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość tekstowa 18 znaków.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="18"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **JPKTypKwotowy**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
-----------	--

type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/FakturyWiersze/P_10 JPK/FakturyWiersze/P_11 JPK/FakturyWiersze/P_11a JPK/Faktury/P_13_1 JPK/Faktury/P_13_2 JPK/Faktury/P_13_3 JPK/Faktury/P_13_4 JPK/Faktury/P_13_5 JPK/Faktury/P_13_6 JPK/Faktury/P_13_7 JPK/Faktury/P_14_1 JPK/Faktury/P_14_2 JPK/Faktury/P_14_3 JPK/Faktury/P_14_4 JPK/Faktury/P_14_5 JPK/Faktury/P_15 JPK/FakturyWiersze/P_9 JPK/FakturyWiersze/P_9a JPK/FakturyCtrl/WartoscFaktur
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość numeryczna.18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku.
source	<pre><xsd:simpleType name="JPKTypKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna.18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **JPKTypSredniTekst1**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element JPK/Naglowek/WersjaJPK
facets	Kind Value Annotation maxLength 35
annotation	documentation Wartość tekstowa 35 znaków.
source	<pre><xsd:simpleType name="JPKTypSredniTekst1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość tekstowa 35 znaków.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="35"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **JPKTypSredniTekst2**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/16/12161/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	elements JPK/Naglowek/Nazwa_JPK/Faktury/P_21a JPK/Faktury/P_21b JPK/Faktury/P_21c JPK/Faktury/P_22b JPK/Faktury/P_22c JPK/Faktury/P_2a JPK/FakturyWiersze/P_2b JPK/Faktury/P_3b JPK/Naglowek/ProducentSystemu
facets	Kind Value Annotation

	maxLength 70
annotation	documentation Wartość tekstowa 70 znaków.
source	<pre><xsd:simpleType name="JPKTypSredniTekst2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość tekstowa 70 znaków.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="70"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

complexType TAdres

diagram	<pre> classDiagram class TAdres { << Dane określające adres >> } class AdresPol { << etd:AdresPol type etd:TAdresPolski >> } class AdresZagr { << etd:AdresZagr type etd:TAdresZagraniczny >> } TAdres < -- AdresPol TAdres < -- AdresZagr </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr
used by	elements TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby TOsobaNiefizycznaPelna/AdresSiedziby TOsobaFizyczna/AdresZamieszkania TOsobaFizyczna1/AdresZamieszkania TOsobaFizyczna2/AdresZamieszkania TOsobaFizycznaPelna/AdresZamieszkania TPodmiotDowolny/AdresZamieszkaniaSiedziby TPodmiotDowolnyPelny/AdresZamieszkaniaSiedziby
annotation	documentation Dane określające adres
source	<pre><xsd:complexType name="TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane określające adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski"/> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"/> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:complexType></pre>

element TAdres/AdresPol

diagram	<pre> classDiagram class etd{TAdresPolski} class etd{KodKraju} class etd{Wojewodztwo} class etd{Powiat} class etd{Gmina} class etd{Ulica} class etd{NrDomu} class etd{NrLokalu} class etd{Miejscowosc} class etd{KodPocztowy} class etd{Poczta} etd{TAdresPolski} < -- etd{KodKraju} etd{TAdresPolski} < -- etd{Wojewodztwo} etd{TAdresPolski} < -- etd{Powiat} etd{TAdresPolski} < -- etd{Gmina} etd{TAdresPolski} < -- etd{Ulica} etd{TAdresPolski} < -- etd{NrDomu} etd{TAdresPolski} < -- etd{NrLokalu} etd{TAdresPolski} < -- etd{Miejscowosc} etd{TAdresPolski} < -- etd{KodPocztowy} etd{TAdresPolski} < -- etd{Poczta} class etd{AdresPol} etd{AdresPol} --> etd{Ulica} </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TAdresPolski
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy etd:Poczta
source	<xsd:element name="AdresPol" type="etd:TAdresPolski"/>

element TAdres/AdresZagr

diagram	<pre> classDiagram class etd{TAdresZagraniczny} class etd{KodKraju} class etd{KodPocztowy} class etd{Miejscowosc} class etd{Ulica} class etd{NrDomu} class etd{NrLokalu} class etd{AdresZagr} etd{AdresZagr} --> etd{TAdresZagraniczny} etd{TAdresZagraniczny} < -- etd{KodKraju} etd{TAdresZagraniczny} < -- etd{KodPocztowy} etd{TAdresZagraniczny} < -- etd{Miejscowosc} etd{TAdresZagraniczny} < -- etd{Ulica} etd{TAdresZagraniczny} < -- etd{NrDomu} etd{TAdresZagraniczny} < -- etd{NrLokalu} </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TAdresZagraniczny
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:KodPocztowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu
source	<xsd:element name="AdresZagr" type="etd:TAdresZagraniczny"/>

complexType TAdresPolski

diagram	<pre> classDiagram class TAdresPolski { <<Informacje opisujące adres polski>> } class etd::KodKraju { type etd::TKodKraju } class etd::Wojewodztwo { type etd::TJednAdmin } class etd::Powiat { type etd::TJednAdmin } class etd::Gmina { type etd::TJednAdmin } class etd::Ulica { type etd::TUlica } class etd::NrDomu { type etd::TNrBudynku } class etd::NrLokalu { type etd::TNrLokalu } class etd::Miejscowosc { type etd::TMiejscowosc } class etd::KodPocztowy { type etd::TKodPocztowy } class etd::Poczta { type etd::TMiejscowosc } TAdresPolski < --> etd::Ulica </pre> <p>Informacje opisujące adres polski</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd::KodKraju etd::Wojewodztwo etd::Powiat etd::Gmina etd::Ulica etd::NrDomu etd::NrLokalu etd::Miejscowosc etd::KodPocztowy etd::Poczta
used by	element TAdres/AdresPol
annotation	documentation Informacje opisujące adres polski
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> </pre>

```

<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TAdresPolski/KodKraju

diagram	<pre> graph TD KodKraju[etd:KodKraju] --- type[etd:TKodKraju] KodKraju --- Kraj[Kraj] </pre>		
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	etd:TKodKraju		
properties	content fixed	simple PL	
facets	Kind enumeration	Value AF	Annotation documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA

	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINKANA
	enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA

	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA

	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK


	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZEŁANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA

	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA


	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECAJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAIWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.

	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
annotation	documentation Kraj		
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" fixed="PL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **TAdresPolski/Wojewodztwo**

diagram	 <p>Województwo</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TJednAdmin									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	36	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	36									
annotation	documentation Województwo									
source	<pre><xsd:element name="Wojewodztwo" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresPolski/Powiat

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TJednAdmin
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Powiat
source	<pre><xsd:element name="Powiat" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/Gmina

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TJednAdmin
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Gmina
source	<pre><xsd:element name="Gmina" type="etd:TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdresPolski/Ulica

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd: TUlica

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 65
annotation	documentation Nazwa ulicy
source	<xsd:element name="Ulica" type="etd:TULica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TAdresPolski/NrDomu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrBudynku
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer budynku
source	<xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TAdresPolski/NrLokalu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrLokalu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Numer lokalu

source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element TAdresPolski/Miejscowosc

diagram	 <p>Nazwa miejscowości</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TMiejscowosc									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	<p>documentation</p> <p>Nazwa miejscowości</p>									
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresPolski/KodPocztowy

diagram	 <p>Kod pocztowy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TKodPocztowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	8									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kod pocztowy</p>									
source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresPolski/Poczta

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TMiejscowosc									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	documentation Nazwa urzędu pocztowego									
source	<pre><xsd:element name="Poczta" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TAdresZagraniczny

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:KodKraju etd:KodPocztowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu
used by	element TAdres/AdresZagr

annotation	documentation Informacje opisujące adres zagraniczny
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdresZagraniczny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres zagraniczny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPoczowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości [City]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku [Building number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TAdresZagraniczny/KodKraju

diagram	 <p>Kod Kraju [Country Code]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/

type	restriction of etd:TKodKraju		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	P[A-KM-Z]	
	pattern	[A-OQ-Z][A-Z]	
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA

	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINKA
	enumeration	DO	documentation DOMINKANA
	enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADE
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA

	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA

	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR

	enumeration	MD	documentation MOLDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA

	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA

	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKİSTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA

	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
annotation	documentation Kod Kraju [Country Code]		
source	<pre><xsd:element name="KodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ-Z][A-Z]"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>		

element **TAdresZagraniczny/KodPocztowy**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TKodPocztowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	8									
annotation	documentation Kod pocztowy [Postal code]									
source	<pre><xsd:element name="KodPocztowy" type="etd:TKodPocztowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresZagraniczny/Miejscowosc

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TMiejscowosc									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	documentation Nazwa miejscowości [City]									
source	<pre><xsd:element name="Miejscowosc" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa miejscowości [City]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresZagraniczny/Ulica

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TUlica									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	65	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	65									
annotation	documentation Nazwa ulicy [Street]									
source	<pre><xsd:element name="Ulica" type="etd:TUlica" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresZagraniczny/NrDomu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/

type	<u>etd:TNrBudynku</u>									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	9	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	9									
annotation	documentation Numer budynku [Building number]									
source	<pre><xsd:element name="NrDomu" type="etd:TNrBudynku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku [Building number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdresZagraniczny/NrLokalu

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	<u>etd:TNrLokalu</u>									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Numer lokalu [Flat number]									
source	<pre><xsd:element name="NrLokalu" type="etd:TNrLokalu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznej

diagram	<pre> sequenceDiagram participant TIdentyfikatorOsobyFizycznej TIdentyfikatorOsobyFizycznej->>TIdentyfikatorOsobyFizycznej: activate TIdentyfikatorOsobyFizycznej TIdentyfikatorOsobyFizycznej->>etd:NIP TIdentyfikatorOsobyFizycznej->>etd:ImiePierwsze TIdentyfikatorOsobyFizycznej->>etd:Nazwisko TIdentyfikatorOsobyFizycznej->>etd:DataUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznej-->>etd:PESEL deactivate TIdentyfikatorOsobyFizycznej note over TIdentyfikatorOsobyFizycznej: Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:PESEL
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna TOsobaFizyczna/OsobaFizyczna
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre><xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	---

element TIdentityfikatorOsobyFizycznej/NIP

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrNIP
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Numer Identityfikacji Podatkowej (NIP)
source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identityfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TIdentityfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TImie
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię
source	<pre><xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TNazwisko									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko									
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/DataUrodzenia

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TData									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1900-01-01									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Data urodzenia									
source	<pre><xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/PESEL

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrPESEL

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{11}
annotation	documentation Numer PESEL
source	<pre><xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznej1


diagram	<pre> graph LR subgraph TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 [TIdentyfikatorOsobyFizycznej1] direction TB A[NIP or PESEL] --> B[ImiePierwsze] B --> C[Nazwisko] C --> D[DataUrodzenia] end style TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 fill:#e0e0e0,stroke:#808080,stroke-width:1px style A fill:#fff,stroke:#808080,stroke-width:1px style B fill:#fff,stroke:#808080,stroke-width:1px style C fill:#fff,stroke:#808080,stroke-width:1px style D fill:#fff,stroke:#808080,stroke-width:1px </pre> <p>TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL</p> <p>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Numer PESEL Pierwsze imię Nazwisko Data urodzenia</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicieTypy/
children	etd:NIP etd:PESEL etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
used by	TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaFizyczna TOsobaFizyczna1/OsobaFizyczna
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL
source	<pre><xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

	<pre> <xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/NIP**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrNIP
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) (\d{1-9}\d))\d{7}
annotation	documentation Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/PESEL**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/

type	etd:TNrPESEL
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{11}
annotation	documentation Numer PESEL
source	<pre><xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/ImiePierwsze**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TImie
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię
source	<pre><xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/Nazwisko**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNazwisko
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation></pre>

	<pre><xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/DataUrodzenia**

diagram	<pre> graph TD A[TIdentyfikatorOsobyFizycznej1] --- B[DataUrodzenia] style A fill:#e0e0e0 style B fill:#e0e0e0 </pre>									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TData									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1900-01-01									
whiteSpace	collapse									
annotation	<p>documentation Data urodzenia</p>									
source	<pre><xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType **TIdentyfikatorOsobyFizycznej2**

diagram	<pre> graph TD A[TIdentyfikatorOsobyFizycznej2] --- B[NIP] A --- C[ImiePierwsze] A --- D[Nazwisko] A --- E[DataUrodzenia] style A fill:#e0e0e0 style B fill:#e0e0e0 style C fill:#e0e0e0 style D fill:#e0e0e0 style E fill:#e0e0e0 </pre> <p>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem PESEL</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu2/OsobaFizyczna TOsobaFizyczna2/OsobaFizyczna
annotation	<p>documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem PESEL</p>
source	<pre><xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--


element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/NIP**

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/ImiePierwsze

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TImie
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię
source	<xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/Nazwisko

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNazwisko
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko
source	<xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/DataUrodzenia

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TData

properties	content simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1900-01-01									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Data urodzenia									
source	<pre><xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny

diagram	<p>Pelny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:PESEL
used by	elements TOsobaFizycznaPelna/OsobaFizyczna TPodmiotDowolnyPelny/OsobaFizyczna
annotation	documentation Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej
source	<pre><xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie</pre>

```

fizycznej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/NIP**

diagram	<pre> classDiagram class etd:NIP { <<Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)>> } etd:NIP "1" -- "0..1" etd:TNrNIP etd:TNrNIP "0..1" -- "1" etd:TData etd:TData "1" -- "1" etd:TImie </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/						
type	<u>etd:TNrNIP</u>						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> </table>	Kind	Value	Annotation			
Kind	Value	Annotation					

	pattern [1-9](\d[1-9]) ([1-9]\d)\d{7}
annotation	documentation Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny/ImiePierwsze**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TImie									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Pierwsze imię									
source	<pre><xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny/Nazwisko**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TNazwisko									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko									
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/DataUrodzenia

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TData									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1900-01-01									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Data urodzenia									
source	<pre><xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieOjca

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TImie									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Imię ojca									
source	<pre><xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieMatki

diagram	
---------	---

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TImie									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Imię matki									
source	<pre><xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/PESEL

diagram	<pre> classDiagram class etd:PESEL { type etd:TNrPESEL } Note over etd:PESEL: Numer PESEL </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrPESEL						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{11}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{11}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{11}						
annotation	documentation Numer PESEL						
source	<pre><xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej

diagram	<pre> classDiagram class TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej { <<Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej>> } class etd:ImiePierwsze { type etd:TImie } class etd:Nazwisko { type etd:TNazwisko } class etd:DataUrodzenia { type etd:TData } class etd:MiejsceUrodzenia { type etd:TMiejscowosc } class etd:ImieOjca { type etd:TImie } class etd:ImieMatki { type etd:TImie } class etd:NIP { type etd:TNrNIP } TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej *--> etd:ImiePierwsze TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej *--> etd:Nazwisko TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej *--> etd:DataUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej *--> etd:MiejsceUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej *--> etd:ImieOjca TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej *--> etd:ImieMatki TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej *--> etd:NIP </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:MiejsceUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:NIP
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię pierwsze [First name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko [Family name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> </pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data urodzenia [Date of Birth]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceUrodzenia" type="etd:TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce urodzenia [Place of Birth]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię ojca [Father's name]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię matki [Mother's name]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number (NIP)]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImiePierwsze**

diagram	 etd:ImiePierwsze type etd:TImie Imię pierwsze [First name]									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TImie									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Imię pierwsze [First name]									
source	<xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię pierwsze [First name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/Nazwisko

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TNazwisko									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko [Family name]									
source	<pre><xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko [Family name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/DataUrodzenia

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TData									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1900-01-01									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Data urodzenia [Date of Birth]									
source	<pre><xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia [Date of Birth]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/MiejsceUrodzenia

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/

type	etd:TMiejscowosc
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Miejsce urodzenia [Place of Birth]
source	<pre><xsd:element name="MiejsceUrodzenia" type="etd:TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce urodzenia [Place of Birth]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieOjca

diagram	 <p>Imię ojca [Father's name]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TImie
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Imię ojca [Father's name]
source	<pre><xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię ojca [Father's name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieMatki

diagram	 <p>Imię matki [Mother's name]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TImie
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation

	Imię matki [Mother's name]
source	<pre><xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię matki [Mother's name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/NIP

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	etd:TNrNIP									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td><td></td></tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[1-9]([\\d[1-9]] ([1-9]\\d))\\d{7}</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]([\\d[1-9]] ([1-9]\\d))\\d{7}				
Kind	Value	Annotation								
pattern	[1-9]([\\d[1-9]] ([1-9]\\d))\\d{7}									
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number (NIP)]</p>									
source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number (NIP)]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:PernaNazwa etd:REGON
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyBezAdresu2/OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna
annotation	<p>documentation</p> <p>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</p>

source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PelnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--------	---


element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/PelnaNazwa

diagram	 Pełna nazwa
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:token
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 240
annotation	documentation Pełna nazwa
source	<pre><xsd:element name="PelnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/REGON

diagram	 Numer REGON
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrREGON
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Numer REGON
source	<pre><xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny

diagram	<pre> classDiagram class TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny { etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:SkoconaNazwa etd:REGON } etd:NIP < -- TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny etd:PełnaNazwa < -- TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny etd:SkoconaNazwa < -- TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny etd:REGON < -- TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:SkoconaNazwa etd:REGON
used by	elements TOsobaNiefizycznaPełna/OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyPełny/OsobaNiefizyczna
annotation	<p>documentation Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</p>
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PełnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="SkoconaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrócona nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="70"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/NIP

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TNrNIP
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/PelnaNazwa

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:token
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 240
annotation	documentation Pełna nazwa
source	<pre> <xsd:element name="PelnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	--

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/SkroconaNazwa

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of xsd:token									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Skrócona nazwa									
source	<pre> <xsd:element name="SkroconaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrócona nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="70"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>									

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/REGON

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	<u>etd:TNrREGON</u>
properties	content simple
annotation	documentation Numer REGON
source	<pre> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicieTypy/
children	etd:PełnaNazwa etd:SkroconaNazwa etd:NIP
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej zagranicznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej zagranicznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="PełnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa [Name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="SkroconaNazwa" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa skrócona [Short Name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="70"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number (NIP)]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	(NIP)]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	--

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/PelnaNazwa**

diagram	 Pelna nazwa [Name]
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:token
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 240
annotation	documentation Pełna nazwa [Name]
source	<xsd:element name="PelnaNazwa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa [Name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="240"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/SkroconaNazwa**

diagram	 Nazwa skrócona [Short Name]
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:token
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nazwa skrócona [Short Name]
source	<xsd:element name="SkroconaNazwa" minOccurs="0">

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa skrócona [Short Name]</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="70"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/NIP**

diagram	<p>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number (NIP)]</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/						
type	etd:TNrNIP						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number (NIP)]</p>						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number (NIP)]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

complexType **TOsobaFizyczna**


diagram	<p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	<p>documentation</p> <p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej</p>
source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TOsobaFizyczna/OsobaFizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej { etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:PESEL } class etd:OsobaFizyczna { <<etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej>> } etd:OsobaFizyczna "1" -- "*" etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:PESEL
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>


element TOsobaFizyczna/AdresZamieszkania

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<pre><xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>												

attribute TOsobaFizyczna/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre><xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/></pre>

complexType TOsobaFizyczna1

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/

children	<u>etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania</u>
annotation	<p>documentation Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL</p>
source	<pre><xsd:complexType name="TOsobaFizyczna1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TOsobaFizyczna1/OsobaFizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaFizyczna { <<etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1>> * etd:NIP {type etd:TNrNIP} * etd:PESEL {type etd:TNrPESEL} * etd:ImiePierwsze {type etd:TImie} * etd:Nazwisko {type etd:TNazwisko} * etd:DataUrodzenia {type etd:TData} } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	<u>etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1</u>
properties	content complex

children	etd:NIP etd:PESEL etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/>

element **T**OsobaFizyczna1/AdresZamieszkania

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkania { <<type etd:TAdres>> } class etd:TAdres { <<extension>> } class etd:AdresPol { <<type etd:TAdresPolski>> } class etd:AdresZagr { <<type etd:TAdresZagraniczny>> } etd:AdresZamieszkania "1" -- "*" etd:TAdres : etd:AdresZamieszkania "1" -- "*" etd:AdresPol : etd:AdresZamieszkania "1" -- "*" etd:AdresZagr : </pre> <p>Diagram illustrating the UML class structure for the element T_{OsobaFizyczna1}/AdresZamieszkania. The class etd:AdresZamieszkania is shown as an extension of etd:TAdres. It has two associations: one to etd:AdresPol (type etd:TAdresPolski) and one to etd:AdresZagr (type etd:TAdresZagraniczny). A box labeled 'attributes' contains the attribute 'rodzajAdresu'.</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element>												

attribute **T**OsobaFizyczna1/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>

complexType TOsobaFizyczna2

diagram	<p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	<p>documentation</p> <p>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP</p>
source	<pre><xsd:complexType name="TOsobaFizyczna2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TOsobaFizyczna2/OsobaFizyczna

diagram	<p>etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2</p> <p>etd:NIP type etd:TNrNIP Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</p> <p>etd:ImiePierwsze type etd:TImie Pierwsze imię</p> <p>etd:Nazwisko type etd:TNazwisko Nazwisko</p> <p>etd:DataUrodzenia type etd:TData Data urodzenia</p>
---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/>

element TOsobaFizyczna2/AdresZamieszkania

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkania { <<etd:TAdres>> } class etd:TAdres { <<extension>> } class etd:AdresPol { <<etd:TAdresPolski>> } class etd:AdresZagr { <<etd:TAdresZagraniczny>> } etd:AdresZamieszkania < -- etd:TAdres etd:TAdres --> disjointUnion { etd:AdresPol etd:AdresZagr } disjointUnion --> rodzajAdresu </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element>												

attribute TOsobaFizyczna2/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>

complexType TOsobaFizycznaPelna

diagram	<pre> classDiagram class TOsobaFizycznaPelna { etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania } etd:OsobaFizyczna < -- TOsobaFizycznaPelna etd:AdresZamieszkania < -- TOsobaFizycznaPelna note over TOsobaFizycznaPelna: Pełny zestaw danych o osobie fizycznej note above TOsobaFizycznaPelna: Pełny zestaw danych o osobie fizycznej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:AdresZamieszkania
annotation	<p>documentation Pełny zestaw danych o osobie fizycznej</p>
source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaFizycznaPelna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TOsobaFizycznaPelna/OsobaFizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaFizyczna { type etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny } class etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny { etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:PESEL } etd:OsobaFizyczna "1" *-- "*" etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:PESEL
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>

element TOsobaFizycznaPelna/AdresZamieszkania

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkania { <<etd:TAdres>> } class etd:AdresPol { <<etd:TAdresPolski>> } class etd:AdresZagr { <<etd:TAdresZagraniczny>> } etd:AdresZamieszkania --> etd:AdresPol : etd:AdresZamieszkania --> etd:AdresZagr : etd:AdresZamieszkania "rodzajAdresu" </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<pre> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>												

attribute TOsobaFizycznaPelna/AdresZamieszkania/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </pre>

complexType TOsobaNiefizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaNiefizyczna { <<etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej>> } class etd:AdresSiedziby { <<etd:TAdres>> } etd:OsobaNiefizyczna --> etd:IdentyfikatorOsobyNiefizycznej : etd:OsobaNiefizyczna --> etd:AdresSiedziby : note over etd:OsobaNiefizyczna: Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresSiedziby

annotation	documentation Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaNiefizyczna { type etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej } class etd:NIP { type etd:TNrNIP } class etd:PełnaNazwa { type xsd:token } class etd:REGON { type etd:TNrREGON } etd:OsobaNiefizyczna --> etd:NIP etd:NIP --> etd:PełnaNazwa etd:PełnaNazwa --> etd:REGON </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

element TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresSiedziby { <<etd:TAdres>> } class etd:AdresPol { <<etd:TAdresPolski>> } class etd:AdresZagr { <<etd:TAdresZagraniczny>> } etd:AdresSiedziby < -- etd:AdresPol etd:AdresSiedziby < -- etd:AdresZagr etd:AdresSiedziby --> etd:attributes etd:attributes --> rodzajAdresu </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<pre> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>												

attribute TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </pre>

complexType TOsobaNiefizycznaPełna

diagram	<pre> classDiagram class TOsobaNiefizycznaPełna { <<Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej>> } class etd:OsobaNiefizyczna { <<etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej>> } class etd:AdresSiedziby { <<etd:TAdres>> } TOsobaNiefizycznaPełna < -- etd:OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizycznaPełna < -- etd:AdresSiedziby </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresSiedziby

annotation	documentation Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TOsobaNiefizycznaPelna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TOsobaNiefizycznaPelna/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaNiefizyczna { etd:NIP etd:PernaNazwa etd:SkrconaNazwa etd:REGON } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PernaNazwa etd:SkrconaNazwa etd:REGON
source	<pre> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/> </pre>

element TOsobaNiefizycznaPelna/AdresSiedziby

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresSiedziby { <<etd:TAdres>> } class etd:AdresPol { <<etd:TAdresPolski>> } class etd:AdresZagr { <<etd:TAdresZagraniczny>> } etd:AdresSiedziby < -- etd:Adres etd:AdresSiedziby "1" --> etd:AdresPol etd:AdresSiedziby "1" --> etd:AdresZagr etd:AdresPol <<etd:attributes>> etd:AdresZagr <<etd:attributes>> etd:AdresSiedziby "1" --> etd:rodzajAdresu </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<pre> <xsd:element name="AdresSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>												

attribute TOsobaNiefizycznaPelna/AdresSiedziby/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </pre>

complexType TPodmiotDowolny

diagram	<pre> classDiagram class TPodmiotDowolny { <<Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej>> } class etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu { <<extension>> } class etd:OsobaFizyczna { <<etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej>> } class etd:OsobaNiefizyczna { <<etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej>> } class etd:AdresZamieszkaniaSiedziby { <<etd:TAdres>> } TPodmiotDowolny --> etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu < -- etd:OsobaFizyczna etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu < -- etd:OsobaNiefizyczna etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu < -- etd:AdresZamieszkaniaSiedziby </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	extension of etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu
properties	base etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresZamieszkaniaSiedziby
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TPodmiotDowolnyBezAdresu"> <xsd:sequence> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element TPodmiotDowolny/AdresZamieszkaniaSiedziby

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkaniaSiedziby { <<etd:TAdres>> } class etd:AdresPol { <<etd:TAdresPolski>> } class etd:AdresZagr { <<etd:TAdresZagraniczny>> } etd:AdresZamieszkaniaSiedziby < -- etd:Adres etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> etd:AdresPol etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> etd:AdresZagr etd:AdresPol <<etd:TAdresPolski>> etd:AdresZagr <<etd:TAdresZagraniczny>> etd:AdresZamieszkaniaSiedziby "1..1" --> "1..1" rodzajAdresu </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/												
type	extension of etd:TAdres												
properties	content complex												
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rodzajAdresu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>RAD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
rodzajAdresu	xsd:string	required		RAD									
source	<pre> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>												

attribute TPodmiotDowolny/AdresZamieszkaniaSiedziby/@rodzajAdresu

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<pre> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </pre>

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu

diagram	<pre> classDiagram class TPodmiotDowolnyBezAdresu { <<Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej>> } class etd:OsobaFizyczna { <<etd:IDentyfikatorOsobyFizycznej>> } class etd:OsobaNiefizyczna { <<etd:IDentyfikatorOsobyNiefizycznej>> } TPodmiotDowolnyBezAdresu < -- etd:OsobaFizyczna TPodmiotDowolnyBezAdresu < -- etd:OsobaNiefizyczna </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna

used by	complexType TPodmiotDowolny
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
source	<pre><xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/> </xsd:choice> </xsd:complexType></pre>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna**

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaFizyczna { <<etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej>> } class etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej { <<etd:NIP>> <<etd:ImiePierwsze>> <<etd:Nazwisko>> <<etd:DataUrodzenia>> <<etd:PESEL>> } etd:OsobaFizyczna "*" -- "*" etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej etd:OsobaFizyczna "*" -- "*" etd:NIP etd:OsobaFizyczna "*" -- "*" etd:ImiePierwsze etd:OsobaFizyczna "*" -- "*" etd:Nazwisko etd:OsobaFizyczna "*" -- "*" etd:DataUrodzenia etd:OsobaFizyczna "*" -- "*" etd:PESEL </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:PESEL
source	<pre><xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/></pre>

element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu1

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL

```

<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>

```

element TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaFizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaFizyczna { type etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 } class etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 { etd:NIP type etd:TNrNIP Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) etd:PESEL type etd:TNrPESEL Numer PESEL etd:ImiePierwsze type etd:TImie Pierwsze imię etd:Nazwisko type etd:TNazwisko Nazwisko Note below: Data urodzenia } etd:OsobaFizyczna "*" -- "*" etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1 </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PESEL etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/>

element TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaNiefizyczna { type etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej } class etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej { etd:NIP type etd:TNrNIP Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) etd:PernaNazwa type xsd:token Pełna nazwa etd:REGON type etd:TNrREGON Numer REGON } etd:OsobaNiefizyczna "*" -- "*" etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/

type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PelnaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu2

diagram	<pre> classDiagram class TPodmiotDowolnyBezAdresu2 { <<Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP>> } class etd:OsobaFizyczna class etd:OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyBezAdresu2 "1..3" --> "1..1" etd:OsobaFizyczna : NIP TPodmiotDowolnyBezAdresu2 "1..3" --> "1..1" etd:OsobaNiefizyczna : NIP </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP
source	<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/> </xsd:choice> </xsd:complexType>

element TPodmiotDwojnyBezAdresu2/OsobaFizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaFizyczna { <<type etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2>> } class etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2 { etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia } etd:OsobaFizyczna --> etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2 </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/>

element TPodmiotDwojnyBezAdresu2/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaNiefizyczna { <<type etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej>> } class etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej { etd:NIP etd:PernaNazwa etd:REGON } etd:OsobaNiefizyczna --> etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PernaNazwa etd:REGON

source	<pre><xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/></pre>
--------	--

complexType TPodmiotDowolnyPelny

diagram	<pre> classDiagram class TPodmiotDowolnyPelny { <<Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej>> } class etd:OsobaFizyczna class etd:OsobaNiefizyczna class etd:AdresZamieszkaniaSiedziby TPodmiotDowolnyPelny "1..1" *-- "*" etd:OsobaFizyczna TPodmiotDowolnyPelny "1..1" *-- "*" etd:OsobaNiefizyczna TPodmiotDowolnyPelny "1..1" *-- "*" etd:AdresZamieszkaniaSiedziby </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
children	etd:OsobaFizyczna etd:OsobaNiefizyczna etd:AdresZamieszkaniaSiedziby
annotation	<p>documentation Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</p>
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyPelny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/> <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/> </xsd:choice> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TPodmiotDwojnyPełny/OsobaFizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaFizyczna { type etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny } class etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny { etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:PESEL } etd:OsobaFizyczna "*" --> etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:ImiePierwsze etd:Nazwisko etd:DataUrodzenia etd:ImieOjca etd:ImieMatki etd:PESEL
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny"/>

element TPodmiotDwojnyPełny/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> classDiagram class etd:OsobaNiefizyczna { <<etd:TlentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny>> } class etd:TlentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny { etd:NIP etd:TNrNIP etd:PełnaNazwa xsd:token etd:SkoconaNazwa xsd:token etd:REGON etd:TNrREGON } etd:OsobaNiefizyczna --> etd:TlentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	etd:TlentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:SkoconaNazwa etd:REGON
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TlentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny"/>

element TPodmiotDwojnyPełny/AdresZamieszkaniaSiedziby

diagram	<pre> classDiagram class etd:AdresZamieszkaniaSiedziby { <<etd:TAdres>> } class etd:TAdres { etd:AdresZamieszkaniaSiedziby } class etd:TAdres { etd:AdresPol etd:TAdresPolski etd:AdresZagr etd:TAdresZagraniczny } etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> etd:TAdres etd:AdresZamieszkaniaSiedziby --> etd:TAdres etd:rodzajAdresu </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	extension of etd:TAdres
properties	content complex
children	etd:AdresPol etd:AdresZagr
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation

	<u>rodzajAdresu</u>	xsd:string	required	RAD
source		<xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby"> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="etd:TAdres"> <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element>		

attribute **TPodmiotDowolnyPełny/AdresZamieszkaniaSiedziby/@rodzajAdresu**

type	xsd:string
properties	use required fixed RAD
source	<xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>

simpleType **CountryCode_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/
type	union of (kck:CountryCodeExMS_Type , kck:MSCountryCode_Type)
source	<xsd:simpleType name="CountryCode_Type"> <xsd:union memberTypes="kck:CountryCodeExMS_Type kck:MSCountryCode_Type"/> </xsd:simpleType>

simpleType **CountryCodeExMS_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/																																										
type	restriction of xsd:string																																										
properties	base xsd:string																																										
used by	simpleType CountryCode_Type																																										
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AQ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AW</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF		enumeration	AX		enumeration	AL		enumeration	DZ		enumeration	AS		enumeration	AD		enumeration	AO		enumeration	AI		enumeration	AQ		enumeration	AG		enumeration	AR		enumeration	AM		enumeration	AW	
Kind	Value	Annotation																																									
enumeration	AF																																										
enumeration	AX																																										
enumeration	AL																																										
enumeration	DZ																																										
enumeration	AS																																										
enumeration	AD																																										
enumeration	AO																																										
enumeration	AI																																										
enumeration	AQ																																										
enumeration	AG																																										
enumeration	AR																																										
enumeration	AM																																										
enumeration	AW																																										

	enumeration	AU
	enumeration	AZ
	enumeration	BS
	enumeration	BH
	enumeration	BD
	enumeration	BB
	enumeration	BY
	enumeration	BZ
	enumeration	BJ
	enumeration	BM
	enumeration	BT
	enumeration	BO
	enumeration	BA
	enumeration	BW
	enumeration	BV
	enumeration	BR
	enumeration	IO
	enumeration	BN
	enumeration	BF
	enumeration	BI
	enumeration	KH
	enumeration	CM
	enumeration	CA
	enumeration	CV
	enumeration	KY
	enumeration	CF
	enumeration	TD
	enumeration	CL
	enumeration	CN
	enumeration	CX
	enumeration	CC
	enumeration	CO
	enumeration	KM
	enumeration	CG
	enumeration	CD
	enumeration	CK
	enumeration	CR
	enumeration	CI
	enumeration	CU
	enumeration	DJ
	enumeration	DM
	enumeration	DO
	enumeration	EC
	enumeration	EG
	enumeration	SV
	enumeration	GQ

	enumeration	ER
	enumeration	ET
	enumeration	FK
	enumeration	FO
	enumeration	FJ
	enumeration	GF
	enumeration	PF
	enumeration	TF
	enumeration	GA
	enumeration	GM
	enumeration	GE
	enumeration	GH
	enumeration	GI
	enumeration	GL
	enumeration	GD
	enumeration	GP
	enumeration	GU
	enumeration	GT
	enumeration	GG
	enumeration	GN
	enumeration	GW
	enumeration	GY
	enumeration	HT
	enumeration	HM
	enumeration	VA
	enumeration	HN
	enumeration	HK
	enumeration	IS
	enumeration	IN
	enumeration	ID
	enumeration	IR
	enumeration	IQ
	enumeration	IM
	enumeration	IL
	enumeration	JM
	enumeration	JP
	enumeration	JE
	enumeration	JO
	enumeration	KZ
	enumeration	KE
	enumeration	KI
	enumeration	KP
	enumeration	KR
	enumeration	KW
	enumeration	KG
	enumeration	LA

	enumeration	LB
	enumeration	LS
	enumeration	LR
	enumeration	LY
	enumeration	LI
	enumeration	MO
	enumeration	MK
	enumeration	MG
	enumeration	MW
	enumeration	MY
	enumeration	MV
	enumeration	ML
	enumeration	MH
	enumeration	MQ
	enumeration	MR
	enumeration	MU
	enumeration	YT
	enumeration	MX
	enumeration	FM
	enumeration	MD
	enumeration	MN
	enumeration	ME
	enumeration	MS
	enumeration	MA
	enumeration	MZ
	enumeration	MM
	enumeration	NA
	enumeration	NR
	enumeration	NP
	enumeration	AN
	enumeration	NC
	enumeration	NZ
	enumeration	NI
	enumeration	NE
	enumeration	NG
	enumeration	NU
	enumeration	NF
	enumeration	MP
	enumeration	NO
	enumeration	OM
	enumeration	PK
	enumeration	PW
	enumeration	PS
	enumeration	PA
	enumeration	PG
	enumeration	PY

	enumeration	PE
	enumeration	PH
	enumeration	PN
	enumeration	PR
	enumeration	QA
	enumeration	RE
	enumeration	RU
	enumeration	RW
	enumeration	BL
	enumeration	SH
	enumeration	KN
	enumeration	LC
	enumeration	MF
	enumeration	PM
	enumeration	VC
	enumeration	WS
	enumeration	SM
	enumeration	ST
	enumeration	SA
	enumeration	SN
	enumeration	RS
	enumeration	SC
	enumeration	SL
	enumeration	SG
	enumeration	SB
	enumeration	SO
	enumeration	ZA
	enumeration	GS
	enumeration	LK
	enumeration	SD
	enumeration	SR
	enumeration	SJ
	enumeration	SZ
	enumeration	CH
	enumeration	SY
	enumeration	TW
	enumeration	TJ
	enumeration	TZ
	enumeration	TH
	enumeration	TL
	enumeration	TG
	enumeration	TK
	enumeration	TO
	enumeration	TT
	enumeration	TN
	enumeration	TR

	enumeration TM enumeration TC enumeration TV enumeration UG enumeration UA enumeration AE enumeration US enumeration UM enumeration UY enumeration UZ enumeration VU enumeration VE enumeration VN enumeration VG enumeration VI enumeration WF enumeration EH enumeration YE enumeration ZM enumeration ZW enumeration CW enumeration NM enumeration SX enumeration BQ
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate country code from the ISO 3166 two-byte alpha version for the state in which the party concerned is a resident. Omit this only if no data is available.</p> <p>This list excludes Member States of the European Union</p> <p>The following entries must not be used:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AN -- NETHERLANDS ANTILLES <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AF -- AFGHANISTAN - AX -- LAND ISLANDS - AL -- ALBANIA - DZ -- ALGERIA - AS -- AMERICAN SAMOA - AD -- ANDORRA - AO -- ANGOLA - AI -- ANGUILLA - AQ -- ANTARCTICA - AG -- ANTIGUA AND BARBUDA - AR -- ARGENTINA - AM -- ARMENIA - AW -- ARUBA - AU -- AUSTRALIA - AZ -- AZERBAIJAN - BS -- BAHAMAS - BH -- BAHRAIN - BD -- BANGLADESH - BB -- BARBADOS - BY -- BELARUS - BZ -- BELIZE - BJ -- BENIN - BM -- BERMUDA - BT -- BHUTAN - BO -- BOLIVIA - BA -- BOSNIA AND HERZEGOVINA

	<ul style="list-style-type: none">- BW -- BOTSWANA- BV -- BOUDET ISLAND- BR -- BRAZIL- IO -- BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY- BN -- BRUNEI DARUSSALAM- BF -- BURKINA FASO- BI -- BURUNDI- KH -- CAMBODIA- CM -- CAMEROON- CA -- CANADA- CV -- CAPE VERDE- KY -- CAYMAN ISLANDS- CF -- CENTRAL AFRICAN REPUBLIC- TD -- CHAD- CL -- CHILE- CN -- CHINA- CX -- CHRISTMAS ISLAND- CC -- COCOS (KEELING) ISLANDS- CO -- COLOMBIA- KM -- COMOROS- CG -- CONGO- CD -- CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE- CK -- COOK ISLANDS- CR -- COSTA RICA- CI -- COTE D'IVOIRE- CU -- CUBA- DJ -- DJIBOUTI- DM -- DOMINICA- DO -- DOMINICAN REPUBLIC- EC -- ECUADOR- EG -- EGYPT- SV -- EL SALVADOR- GQ -- EQUATORIAL GUINEA- ER -- ERITREA- ET -- ETHIOPIA- FK -- FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)- FO -- FAROE ISLANDS- FJ -- FIJI- GF -- FRENCH GUIANA- PF -- FRENCH POLYNESIA- TF -- FRENCH SOUTHERN TERRITORIES- GA -- GABON- GM -- GAMBIA- GE -- GEORGIA- GH -- GHANA- GI -- GIBRALTAR- GL -- GREENLAND- GD -- GRENADA- GP -- GUADELOUPE- GU -- GUAM- GT -- GUATEMALA- GG -- GUERNSEY- GN -- GUINEA- GW -- GUINEA-BISSAU- GY -- GUYANA- HT -- HAITI- HM -- HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS- VA -- HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)- HN -- HONDURAS- HK -- HONG KONG- IS -- ICELAND- IN -- INDIA- ID -- INDONESIA- IR -- IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF- IQ -- IRAQ- IM -- ISLE OF MAN- IL -- ISRAEL- JM -- JAMAICA- JP -- JAPAN- JE -- JERSEY
--	---

	<ul style="list-style-type: none">- JO -- JORDAN- KZ -- KAZAKHSTAN- KE -- KENYA- KI -- KIRIBATI- KP -- KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF- KR -- KOREA, REPUBLIC OF- KW -- KUWAIT- KG -- KYRGYZSTAN- LA -- LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC- LB -- LEBANON- LS -- LESOTHO- LR -- LIBERIA- LY -- LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA- LI -- LIECHTENSTEIN- MO -- MACAO- MK -- MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF- MG -- MADAGASCAR- MW -- MALAWI- MY -- MALAYSIA- MV -- MALDIVES- ML -- MALI- MH -- MARSHALL ISLANDS- MQ -- MARTINIQUE- MR -- MAURITANIA- MU -- MAURITIUS- YT -- MAYOTTE- MX -- MEXICO- FM -- MICRONESIA, FEDERATED STATES OF- MD -- MOLDOVA, REPUBLIC OF- MN -- MONGOLIA- ME -- MONTENEGRO- MS -- MONTSERRAT- MA -- MOROCCO- MZ -- MOZAMBIQUE- MM -- MYANMAR- NA -- NAMIBIA- NR -- NAURU- NP -- NEPAL- AN -- NETHERLANDS ANTILLES- NC -- NEW CALEDONIA- NZ -- NEW ZEALAND- NI -- NICARAGUA- NE -- NIGER- NG -- NIGERIA- NU -- NIUE- NF -- NORFOLK ISLAND- MP -- NORTHERN MARIANA ISLANDS- NO -- NORWAY- OM -- OMAN- PK -- PAKISTAN- PW -- PALAU- PS -- PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED- PA -- PANAMA- PG -- PAPUA NEW GUINEA- PY -- PARAGUAY- PE -- PERU- PH -- PHILIPPINES- PN -- PITCAIRN- PR -- PUERTO RICO- QA -- QATAR- RE -- REUNION- RU -- RUSSIAN FEDERATION- RW -- RWANDA- BL -- SAINT BARTHÉLEMY- SH -- SAINT HELENA- KN -- SAINT KITTS AND NEVIS- LC -- SAINT LUCIA- MF -- SAINT MARTIN- PM -- SAINT PIERRE AND MIQUELON- VC -- SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - WS -- SAMOA - SM -- SAN MARINO - ST -- SAO TOME AND PRINCIPE - SA -- SAUDI ARABIA - SN -- SENEGAL - RS -- SERBIA - SC -- SEYCHELLES - SL -- SIERRA LEONE - SG -- SINGAPORE - SB -- SOLOMON ISLANDS - SO -- SOMALIA - ZA -- SOUTH AFRICA - GS -- SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS - LK -- SRI LANKA - SD -- SUDAN - SR -- SURINAME - SJ -- SVALBARD AND JAN MAYEN - SZ -- SWAZILAND - CH -- SWITZERLAND - SY -- SYRIAN ARAB REPUBLIC - TW -- TAIWAN, PROVINCE OF CHINA - TJ -- TAJIKISTAN - TZ -- TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF - TH -- THAILAND - TL -- TIMOR-LESTE - TG -- TOGO - TK -- TOKELAU - TO -- TONGA - TT -- TRINIDAD AND TOBAGO - TN -- TUNISIA - TR -- TURKEY - TM -- TURKMENISTAN - TC -- TURKS AND CAICOS ISLANDS - TV -- TUVALU - UG -- UGANDA - UA -- UKRAINE - AE -- UNITED ARAB EMIRATES - US -- UNITED STATES - UM -- UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS - UY -- URUGUAY - UZ -- UZBEKISTAN - VU -- VANUATU - VE -- VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - VN -- VIET NAM - VG -- VIRGIN ISLANDS, BRITISH - VI -- VIRGIN ISLANDS, U.S. - WF -- WALLIS AND FUTUNA - EH -- WESTERN SAHARA - YE -- YEMEN - ZM -- ZAMBIA - ZW -- ZIMBABWE - CW -- CURACAO - NM -- SAINT MARTIN (DUTCH PART) - invalidated - SX -- SAINT MARTIN (DUTCH PART) - BQ -- BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA
source	<pre><xsd:simpleType name="CountryCodeExMS_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"></pre> <p>The appropriate country code from the ISO 3166 two-byte alpha version for the state in which the party concerned is a resident. Omit this only if no data is available.</p> <p>This list excludes Member States of the European Union</p> <p>The following entries must not be used:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AN -- NETHERLANDS ANTILLES <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AF -- AFGHANISTAN

	<ul style="list-style-type: none">- AX -- LAND ISLANDS- AL -- ALBANIA- DZ -- ALGERIA- AS -- AMERICAN SAMOA- AD -- ANDORRA- AO -- ANGOLA- AI -- ANGUILLA- AQ -- ANTARCTICA- AG -- ANTIGUA AND BARBUDA- AR -- ARGENTINA- AM -- ARMENIA- AW -- ARUBA- AU -- AUSTRALIA- AZ -- AZERBAIJAN- BS -- BAHAMAS- BH -- BAHRAIN- BD -- BANGLADESH- BB -- BARBADOS- BY -- BELARUS- BZ -- BELIZE- BJ -- BENIN- BM -- BERMUDA- BT -- BHUTAN- BO -- BOLIVIA- BA -- BOSNIA AND HERZEGOVINA- BW -- BOTSWANA- BV -- BOUVENT ISLAND- BR -- BRAZIL- IO -- BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY- BN -- BRUNEI DARUSSALAM- BF -- BURKINA FASO- BI -- BURUNDI- KH -- CAMBODIA- CM -- CAMEROON- CA -- CANADA- CV -- CAPE VERDE- KY -- CAYMAN ISLANDS- CF -- CENTRAL AFRICAN REPUBLIC- TD -- CHAD- CL -- CHILE- CN -- CHINA- CX -- CHRISTMAS ISLAND- CC -- COCOS (KEELING) ISLANDS- CO -- COLOMBIA- KM -- COMOROS- CG -- CONGO- CD -- CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE- CK -- COOK ISLANDS- CR -- COSTA RICA- CI -- COTE D'IVOIRE- CU -- CUBA- DJ -- DJIBOUTI- DM -- DOMINICA- DO -- DOMINICAN REPUBLIC- EC -- ECUADOR- EG -- EGYPT
--	--

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- SV -- EL SALVADOR- GQ -- EQUATORIAL GUINEA- ER -- ERITREA- ET -- ETHIOPIA- FK -- FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)- FO -- FAROE ISLANDS- FJ -- FIJI- GF -- FRENCH GUIANA- PF -- FRENCH POLYNESIA- TF -- FRENCH SOUTHERN TERRITORIES- GA -- GABON- GM -- GAMBIA- GE -- GEORGIA- GH -- GHANA- GI -- GIBRALTAR- GL -- GREENLAND- GD -- GRENADA- GP -- GUADELOUPE- GU -- GUAM- GT -- GUATEMALA- GG -- GUERNSEY- GN -- GUINEA- GW -- GUINEA-BISSAU- GY -- GUYANA- HT -- HAITI- HM -- HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS- VA -- HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)- HN -- HONDURAS- HK -- HONG KONG- IS -- ICELAND- IN -- INDIA- ID -- INDONESIA- IR -- IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF- IQ -- IRAQ- IM -- ISLE OF MAN- IL -- ISRAEL- JM -- JAMAICA- JP -- JAPAN- JE -- JERSEY- JO -- JORDAN- KZ -- KAZAKHSTAN- KE -- KENYA- KI -- KIRIBATI- KP -- KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF- KR -- KOREA, REPUBLIC OF- KW -- KUWAIT- KG -- KYRGYZSTAN- LA -- LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC- LB -- LEBANON- LS -- LESOTHO- LR -- LIBERIA- LY -- LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA- LI -- LIECHTENSTEIN- MO -- MACAO- MK -- MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF- MG -- MADAGASCAR |
|--|---|

	<ul style="list-style-type: none">- MW -- MALAWI- MY -- MALAYSIA- MV -- MALDIVES- ML -- MALI- MH -- MARSHALL ISLANDS- MQ -- MARTINIQUE- MR -- MAURITANIA- MU -- MAURITIUS- YT -- MAYOTTE- MX -- MEXICO- FM -- MICRONESIA, FEDERATED STATES OF- MD -- MOLDOVA, REPUBLIC OF- MN -- MONGOLIA- ME -- MONTENEGRO- MS -- MONTSERRAT- MA -- MOROCCO- MZ -- MOZAMBIQUE- MM -- MYANMAR- NA -- NAMIBIA- NR -- NAURU- NP -- NEPAL- AN -- NETHERLANDS ANTILLES- NC -- NEW CALEDONIA- NZ -- NEW ZEALAND- NI -- NICARAGUA- NE -- NIGER- NG -- NIGERIA- NU -- NIUE- NF -- NORFOLK ISLAND- MP -- NORTHERN MARIANA ISLANDS- NO -- NORWAY- OM -- OMAN- PK -- PAKISTAN- PW -- PALAU- PS -- PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED- PA -- PANAMA- PG -- PAPUA NEW GUINEA- PY -- PARAGUAY- PE -- PERU- PH -- PHILIPPINES- PN -- PITCAIRN- PR -- PUERTO RICO- QA -- QATAR- RE -- REUNION- RU -- RUSSIAN FEDERATION- RW -- RWANDA- BL -- SAINT BARTHÉLEMY- SH -- SAINT HELENA- KN -- SAINT KITTS AND NEVIS- LC -- SAINT LUCIA- MF -- SAINT MARTIN- PM -- SAINT PIERRE AND MIQUELON- VC -- SAINT VINCENT AND THE GRENADINES- WS -- SAMOA- SM -- SAN MARINO- ST -- SAO TOME AND PRINCIPE
--	---

	<ul style="list-style-type: none">- SA -- SAUDI ARABIA- SN -- SENEGAL- RS -- SERBIA- SC -- SEYCHELLES- SL -- SIERRA LEONE- SG -- SINGAPORE- SB -- SOLOMON ISLANDS- SO -- SOMALIA- ZA -- SOUTH AFRICA- GS -- SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS- LK -- SRI LANKA- SD -- SUDAN- SR -- SURINAME- SJ -- SVALBARD AND JAN MAYEN- SZ -- SWAZILAND- CH -- SWITZERLAND- SY -- SYRIAN ARAB REPUBLIC- TW -- TAIWAN, PROVINCE OF CHINA- TJ -- TAJIKISTAN- TZ -- TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF- TH -- THAILAND- TL -- TIMOR-LESTE- TG -- TOGO- TK -- TOKELAU- TO -- TONGA- TT -- TRINIDAD AND TOBAGO- TN -- TUNISIA- TR -- TURKEY- TM -- TURKMENISTAN- TC -- TURKS AND CAICOS ISLANDS- TV -- TUVALU- UG -- UGANDA- UA -- UKRAINE- AE -- UNITED ARAB EMIRATES- US -- UNITED STATES- UM -- UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS- UY -- URUGUAY- UZ -- UZBEKISTAN- VU -- VANUATU- VE -- VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF- VN -- VIET NAM- VG -- VIRGIN ISLANDS, BRITISH- VI -- VIRGIN ISLANDS, U.S.- WF -- WALLIS AND FUTUNA- EH -- WESTERN SAHARA- YE -- YEMEN- ZM -- ZAMBIA- ZW -- ZIMBABWE- CW -- CURACAO- NM -- SAINT MARTIN (DUTCH PART) - invalidated- SX -- SAINT MARTIN (DUTCH PART)- BQ -- BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA
--	---

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="AF"/>

	<xsd:enumeration value="AX"/> <xsd:enumeration value="AL"/> <xsd:enumeration value="DZ"/> <xsd:enumeration value="AS"/> <xsd:enumeration value="AD"/> <xsd:enumeration value="AO"/> <xsd:enumeration value="AI"/> <xsd:enumeration value="AQ"/> <xsd:enumeration value="AG"/> <xsd:enumeration value="AR"/> <xsd:enumeration value="AM"/> <xsd:enumeration value="AW"/> <xsd:enumeration value="AU"/> <xsd:enumeration value="AZ"/> <xsd:enumeration value="BS"/> <xsd:enumeration value="BH"/> <xsd:enumeration value="BD"/> <xsd:enumeration value="BB"/> <xsd:enumeration value="BY"/> <xsd:enumeration value="BZ"/> <xsd:enumeration value="BJ"/> <xsd:enumeration value="BM"/> <xsd:enumeration value="BT"/> <xsd:enumeration value="BO"/> <xsd:enumeration value="BA"/> <xsd:enumeration value="BW"/> <xsd:enumeration value="BV"/> <xsd:enumeration value="BR"/> <xsd:enumeration value="IO"/> <xsd:enumeration value="BN"/> <xsd:enumeration value="BF"/> <xsd:enumeration value="BI"/> <xsd:enumeration value="KH"/> <xsd:enumeration value="CM"/> <xsd:enumeration value="CA"/> <xsd:enumeration value="CV"/> <xsd:enumeration value="KY"/> <xsd:enumeration value="CF"/> <xsd:enumeration value="TD"/> <xsd:enumeration value="CL"/> <xsd:enumeration value="CN"/> <xsd:enumeration value="CX"/> <xsd:enumeration value="CC"/> <xsd:enumeration value="CO"/> <xsd:enumeration value="KM"/> <xsd:enumeration value="CG"/> <xsd:enumeration value="CD"/> <xsd:enumeration value="CK"/> <xsd:enumeration value="CR"/> <xsd:enumeration value="CI"/> <xsd:enumeration value="CU"/> <xsd:enumeration value="DJ"/> <xsd:enumeration value="DM"/> <xsd:enumeration value="DO"/> <xsd:enumeration value="EC"/> <xsd:enumeration value="EG"/>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="SV"/> <xsd:enumeration value="GQ"/> <xsd:enumeration value="ER"/> <xsd:enumeration value="ET"/> <xsd:enumeration value="FK"/> <xsd:enumeration value="FO"/> <xsd:enumeration value="FJ"/> <xsd:enumeration value="GF"/> <xsd:enumeration value="PF"/> <xsd:enumeration value="TF"/> <xsd:enumeration value="GA"/> <xsd:enumeration value="GM"/> <xsd:enumeration value="GE"/> <xsd:enumeration value="GH"/> <xsd:enumeration value="GI"/> <xsd:enumeration value="GL"/> <xsd:enumeration value="GD"/> <xsd:enumeration value="GP"/> <xsd:enumeration value="GU"/> <xsd:enumeration value="GT"/> <xsd:enumeration value="GG"/> <xsd:enumeration value="GN"/> <xsd:enumeration value="GW"/> <xsd:enumeration value="GY"/> <xsd:enumeration value="HT"/> <xsd:enumeration value="HM"/> <xsd:enumeration value="VA"/> <xsd:enumeration value="HN"/> <xsd:enumeration value="HK"/> <xsd:enumeration value="IS"/> <xsd:enumeration value="IN"/> <xsd:enumeration value="ID"/> <xsd:enumeration value="IR"/> <xsd:enumeration value="IQ"/> <xsd:enumeration value="IM"/> <xsd:enumeration value="IL"/> <xsd:enumeration value="JM"/> <xsd:enumeration value="JP"/> <xsd:enumeration value="JE"/> <xsd:enumeration value="JO"/> <xsd:enumeration value="KZ"/> <xsd:enumeration value="KE"/> <xsd:enumeration value="KI"/> <xsd:enumeration value="KP"/> <xsd:enumeration value="KR"/> <xsd:enumeration value="KW"/> <xsd:enumeration value="KG"/> <xsd:enumeration value="LA"/> <xsd:enumeration value="LB"/> <xsd:enumeration value="LS"/> <xsd:enumeration value="LR"/> <xsd:enumeration value="LY"/> <xsd:enumeration value="LI"/> <xsd:enumeration value="MO"/> <xsd:enumeration value="MK"/> <xsd:enumeration value="MG"/></pre>
--	--

	<xsd:enumeration value="MW"/> <xsd:enumeration value="MY"/> <xsd:enumeration value="MV"/> <xsd:enumeration value="ML"/> <xsd:enumeration value="MH"/> <xsd:enumeration value="MQ"/> <xsd:enumeration value="MR"/> <xsd:enumeration value="MU"/> <xsd:enumeration value="YT"/> <xsd:enumeration value="MX"/> <xsd:enumeration value="FM"/> <xsd:enumeration value="MD"/> <xsd:enumeration value="MN"/> <xsd:enumeration value="ME"/> <xsd:enumeration value="MS"/> <xsd:enumeration value="MA"/> <xsd:enumeration value="MZ"/> <xsd:enumeration value="MM"/> <xsd:enumeration value="NA"/> <xsd:enumeration value="NR"/> <xsd:enumeration value="NP"/> <xsd:enumeration value="AN"/> <xsd:enumeration value="NC"/> <xsd:enumeration value="NZ"/> <xsd:enumeration value="NI"/> <xsd:enumeration value="NE"/> <xsd:enumeration value="NG"/> <xsd:enumeration value="NU"/> <xsd:enumeration value="NF"/> <xsd:enumeration value="MP"/> <xsd:enumeration value="NO"/> <xsd:enumeration value="OM"/> <xsd:enumeration value="PK"/> <xsd:enumeration value="PW"/> <xsd:enumeration value="PS"/> <xsd:enumeration value="PA"/> <xsd:enumeration value="PG"/> <xsd:enumeration value="PY"/> <xsd:enumeration value="PE"/> <xsd:enumeration value="PH"/> <xsd:enumeration value="PN"/> <xsd:enumeration value="PR"/> <xsd:enumeration value="QA"/> <xsd:enumeration value="RE"/> <xsd:enumeration value="RU"/> <xsd:enumeration value="RW"/> <xsd:enumeration value="BL"/> <xsd:enumeration value="SH"/> <xsd:enumeration value="KN"/> <xsd:enumeration value="LC"/> <xsd:enumeration value="MF"/> <xsd:enumeration value="PM"/> <xsd:enumeration value="VC"/> <xsd:enumeration value="WS"/> <xsd:enumeration value="SM"/> <xsd:enumeration value="ST"/>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="SA"/> <xsd:enumeration value="SN"/> <xsd:enumeration value="RS"/> <xsd:enumeration value="SC"/> <xsd:enumeration value="SL"/> <xsd:enumeration value="SG"/> <xsd:enumeration value="SB"/> <xsd:enumeration value="SO"/> <xsd:enumeration value="ZA"/> <xsd:enumeration value="GS"/> <xsd:enumeration value="LK"/> <xsd:enumeration value="SD"/> <xsd:enumeration value="SR"/> <xsd:enumeration value="SJ"/> <xsd:enumeration value="SZ"/> <xsd:enumeration value="CH"/> <xsd:enumeration value="SY"/> <xsd:enumeration value="TW"/> <xsd:enumeration value="TJ"/> <xsd:enumeration value="TZ"/> <xsd:enumeration value="TH"/> <xsd:enumeration value="TL"/> <xsd:enumeration value="TG"/> <xsd:enumeration value="TK"/> <xsd:enumeration value="TO"/> <xsd:enumeration value="TT"/> <xsd:enumeration value="TN"/> <xsd:enumeration value="TR"/> <xsd:enumeration value="TM"/> <xsd:enumeration value="TC"/> <xsd:enumeration value="TV"/> <xsd:enumeration value="UG"/> <xsd:enumeration value="UA"/> <xsd:enumeration value="AE"/> <xsd:enumeration value="US"/> <xsd:enumeration value="UM"/> <xsd:enumeration value="UY"/> <xsd:enumeration value="UZ"/> <xsd:enumeration value="VU"/> <xsd:enumeration value="VE"/> <xsd:enumeration value="VN"/> <xsd:enumeration value="VG"/> <xsd:enumeration value="VI"/> <xsd:enumeration value="WF"/> <xsd:enumeration value="EH"/> <xsd:enumeration value="YE"/> <xsd:enumeration value="ZM"/> <xsd:enumeration value="ZW"/> <xsd:enumeration value="CW"/> <xsd:enumeration value="NM"/> <xsd:enumeration value="SX"/> <xsd:enumeration value="BQ"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType currCode_Type

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element JPK/Naglowek/DomyslnyKodWaluty		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	
	enumeration	AFN	
	enumeration	ALL	
	enumeration	AMD	
	enumeration	ANG	
	enumeration	AOA	
	enumeration	ARS	
	enumeration	AUD	
	enumeration	AWG	
	enumeration	AZN	
	enumeration	BAM	
	enumeration	BBD	
	enumeration	BDT	
	enumeration	BGN	
	enumeration	BHD	
	enumeration	BIF	
	enumeration	BMD	
	enumeration	BND	
	enumeration	BOB	
	enumeration	BOV	
	enumeration	BRL	
	enumeration	BSD	
	enumeration	BTN	
	enumeration	BWP	
	enumeration	BYR	
	enumeration	BZD	
	enumeration	CAD	
	enumeration	CDF	
	enumeration	CHF	
	enumeration	CLF	
	enumeration	CLP	
	enumeration	CNY	
	enumeration	COP	
	enumeration	COU	
	enumeration	CRC	
	enumeration	CUC	
	enumeration	CUP	
	enumeration	CVE	
	enumeration	CZK	

	enumeration	DJF
	enumeration	DKK
	enumeration	DOP
	enumeration	DZD
	enumeration	EEK
	enumeration	EGP
	enumeration	ERN
	enumeration	ETB
	enumeration	EUR
	enumeration	FJD
	enumeration	FKP
	enumeration	GBP
	enumeration	GEL
	enumeration	GHS
	enumeration	GIP
	enumeration	GMD
	enumeration	GNF
	enumeration	GTQ
	enumeration	GWP
	enumeration	GYD
	enumeration	HKD
	enumeration	HNL
	enumeration	HRK
	enumeration	HTG
	enumeration	HUF
	enumeration	IDR
	enumeration	ILS
	enumeration	INR
	enumeration	IQD
	enumeration	IRR
	enumeration	ISK
	enumeration	JMD
	enumeration	JOD
	enumeration	JPY
	enumeration	KES
	enumeration	KGS
	enumeration	KHR
	enumeration	KMF
	enumeration	KPW
	enumeration	KRW
	enumeration	KWD
	enumeration	KYD
	enumeration	KZT
	enumeration	LAK
	enumeration	LBP
	enumeration	LKR

	enumeration	LRD
	enumeration	LSL
	enumeration	LTL
	enumeration	LVL
	enumeration	LYD
	enumeration	MAD
	enumeration	MDL
	enumeration	MGA
	enumeration	MKD
	enumeration	MMK
	enumeration	MNT
	enumeration	MOP
	enumeration	MRO
	enumeration	MUR
	enumeration	MVR
	enumeration	MWK
	enumeration	MXN
	enumeration	MXV
	enumeration	MYR
	enumeration	MZN
	enumeration	NAD
	enumeration	NGN
	enumeration	NIO
	enumeration	NOK
	enumeration	NPR
	enumeration	NZD
	enumeration	OMR
	enumeration	PAB
	enumeration	PEN
	enumeration	PGK
	enumeration	PHP
	enumeration	PKR
	enumeration	PLN
	enumeration	PYG
	enumeration	QAR
	enumeration	RON
	enumeration	RSD
	enumeration	RUB
	enumeration	RWF
	enumeration	SAR
	enumeration	SBD
	enumeration	SCR
	enumeration	SDG
	enumeration	SEK
	enumeration	SGD
	enumeration	SHP

	enumeration SLL enumeration SOS enumeration SRD enumeration STD enumeration SVC enumeration SYP enumeration SZL enumeration THB enumeration TJS enumeration TMT enumeration TND enumeration TOP enumeration TRY enumeration TTD enumeration TVD enumeration TWD enumeration TZS enumeration UAH enumeration UGX enumeration USD enumeration UYU enumeration UZS enumeration VEF enumeration VND enumeration VUV enumeration WST enumeration XAF enumeration XCD enumeration XOF enumeration XPD enumeration XPF enumeration YER enumeration ZAR enumeration ZMK enumeration ZWL
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed.</p> <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> AED United Arab Emirates, Dirhams AFN Afghanistan, Afghanis ALL Albania, Leke AMD Armenia, Drams ANG Netherlands Antilles, Guilders AOA Angola, Kwanza ARS Argentina, Pesos AUD Australia, Dollars AWG Aruba, Guilders AZN Azerbaijan, Manats BAM Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka BBD Barbados, Dollars

	BDT Bangladesh, Taka BGN Bulgaria, Leva BHD Bahrain, Dinars BIF Burundi, Francs BMD Bermuda, Dollars BND Brunei Darussalam, Dollars BOB Bolivia, Bolivianos BOV Bolivia, Mvdol BRL Brazil, Brazil Real BSD Bahamas, Dollars BTN Bhutan, Ngultrum BWP Botswana, Pulas BYR Belarus, Rubles BZD Belize, Dollars CAD Canada, Dollars CDF Congo/Kinshasa, Congolese Francs CHF Switzerland, Francs CLF Chile, Unidades de fomento CLP Chile, Pesos CNY China, Yuan Renminbi COP Colombia, Pesos COU Colombia, Unidad de Valor Real CRC Costa Rica, Colones CUC Cuba, Convertible Pesos CUP Cuba, Pesos CVE Cape Verde, Escudos CZK Czech Republic, Koruny DJF Djibouti, Francs DKK Denmark, Kroner DOP Dominican Republic, Pesos DZD Algeria, Algeria Dinars EEK Estonia, Krooni EGP Egypt, Pounds ERN Eritrea, Nakfa ETB Ethiopia, Birr EUR Euro Member Countries, Euro FJD Fiji, Dollars FKP Falkland Islands (Malvinas), Pounds GBP United Kingdom, Pounds GEL Georgia, Lari GHS Ghana, Cedis GIP Gibraltar, Pounds GMD Gambia, Dalasi GNF Guinea, Francs GTQ Guatemala, Quetzales GWP Guinea-Bissau Peso GYD Guyana, Dollars HKD Hong Kong, Dollars HNL Honduras, Lempiras HRK Croatia, Kuna HTG Haiti, Gourdes HUF Hungary, Forint IDR Indonesia, Rupiahs ILS Israel, New Shekels INR India, Rupees IQD Iraq, Dinars IRR Iran, Rials ISK Iceland, Kronur JMD Jamaica, Dollars JOD Jordan, Dinars JPY Japan, Yen KES Kenya, Shillings KGS Kyrgyzstan, Soms KHR Cambodia, Riels KMF Comoros, Francs KPW Korea (North), Won KRW Korea (South), Won KWD Kuwait, Dinars KYD Cayman Islands, Dollars KZT Kazakstan, Tenge
--	--

	LAK Laos, Kips LBP Lebanon, Pounds LKR Sri Lanka, Rupees LRD Liberia, Dollars LSL Lesotho, Maloti LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati LYD Libya, Dinars MAD Morocco, Dirhams MDL Moldova, Lei MGA Madagascar, Malagasy Ariary MKD Macedonia, Denars MMK Myanmar (Burma), Kyats MNT Mongolia, Tugriks MOP Macau, Patacas MRO Mauritania, Ouguiyas MTL Malta, Liri MUR Mauritius, Rupees MVR Maldives (Maldives Islands), Rufiyaa MWK Malawi, Kwachas MXN Mexico, Pesos MXV Mexico, Mexican Unidad de Inversion MYR Malaysia, Ringgits MZN Mozambique, Meticais NAD Namibia, Dollars NGN Nigeria, Nairas NIO Nicaragua, Gold Cordobas NOK Norway, Krone NPR Nepal, Nepal Rupees NZD New Zealand, Dollars OMR Oman, Rials PAB Panama, Balboa PEN Peru, Nuevos Soles PGK Papua New Guinea, Kina PHP Philippines, Pesos PKR Pakistan, Rupees PLN Poland, Zlotych PYG Paraguay, Guarani QAR Qatar, Rials RON Romania, New Lei RSD Serbian Dinar RUB Russia, Rubles RWF Rwanda, Rwanda Francs SAR Saudi Arabia, Riyals SBD Solomon Islands, Dollars SCR Seychelles, Rupees SDG Sudan, Dinars SEK Sweden, Kronor SGD Singapore, Dollars SHP Saint Helena, Pounds SLL Sierra Leone, Leones SOS Somalia, Shillings SRD Suriname, Dollar STD São Tome and Principe, Dobras SVC El Salvador, Colones SYP Syria, Pounds SZL Swaziland, Emalangeni THB Thailand, Baht TJS Tajikistan, Somoni TMT Turkmenistan, Manats TND Tunisia, Dinars TOP Tonga, Pa'anga TRY Turkey, Liras TTD Trinidad and Tobago, Dollars TWD Taiwan, New Dollars TZS Tanzania, Shillings UAH Ukraine, Hryvnia UGX Uganda, Shillings USD United States of America, Dollars UYU Uruguay, Pesos
--	--

	UZS Uzbekistan, Sums VEF Venezuela, Bolivares VND Viet Nam, Dong VUV Vanuatu, Vatu WST Samoa, Tala XAF Communauté Financière Africaine BEAC, Francs XCD East Caribbean Dollars XOF Communauté Financière Africaine BCEAO, Francs XPD Palladium Ounces XPF Comptoirs Français du Pacifique Francs YER Yemen, Rials ZAR South Africa, Rand ZMK Zambia, Kwacha ZWL Zimbabwe, Zimbabwe Dollars
source	<pre> <xsd:simpleType name="currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"> The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed. Valid entries are: AED United Arab Emirates, Dirhams AFN Afghanistan, Afghanis ALL Albania, Leke AMD Armenia, Drams ANG Netherlands Antilles, Guilders AOA Angola, Kwanza ARS Argentina, Pesos AUD Australia, Dollars AWG Aruba, Guilders AZN Azerbaijan, Manats BAM Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka BBD Barbados, Dollars BDT Bangladesh, Taka BGN Bulgaria, Leva BHD Bahrain, Dinars BIF Burundi, Francs BMD Bermuda, Dollars BND Brunei Darussalam, Dollars BOB Bolivia, Bolivianos BOV Bolivia, Mvdol BRL Brazil, Brazil Real BSD Bahamas, Dollars BTN Bhutan, Ngultrum BWP Botswana, Pulas BYR Belarus, Rubles BZD Belize, Dollars CAD Canada, Dollars CDF Congo/Kinshasa, Congolese Francs CHF Switzerland, Francs CLF Chile, Unidades de fomento CLP Chile, Pesos CNY China, Yuan Renminbi COP Colombia, Pesos COU Colombia, Unidad de Valor Real CRC Costa Rica, Colones CUC Cuba, Convertible Pesos CUP Cuba, Pesos </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:simpleType> </pre>

	CVE Cape Verde, Escudos CZK Czech Republic, Koruny DJF Djibouti, Francs DKK Denmark, Kroner DOP Dominican Republic, Pesos DZD Algeria, Algeria Dinars EEK Estonia, Krooni EGP Egypt, Pounds ERN Eritrea, Nakfa ETB Ethiopia, Birr EUR Euro Member Countries, Euro FJD Fiji, Dollars FKP Falkland Islands (Malvinas), Pounds GBP United Kingdom, Pounds GEL Georgia, Lari GHS Ghana, Cedis GIP Gibraltar, Pounds GMD Gambia, Dalasi GNF Guinea, Francs GTQ Guatemala, Quetzales GWP Guinea-Bissau Peso GYD Guyana, Dollars HKD Hong Kong, Dollars HNL Honduras, Lempiras HRK Croatia, Kuna HTG Haiti, Gourdes HUF Hungary, Forint IDR Indonesia, Rupiahs ILS Israel, New Shekels INR India, Rupees IQD Iraq, Dinars IRR Iran, Rials ISK Iceland, Kronur JMD Jamaica, Dollars JOD Jordan, Dinars JPY Japan, Yen KES Kenya, Shillings KGS Kyrgyzstan, Soms KHR Cambodia, Riels KMF Comoros, Francs KPW Korea (North), Won KRW Korea (South), Won KWD Kuwait, Dinars KYD Cayman Islands, Dollars KZT Kazakstan, Tenge LAK Laos, Kips LBP Lebanon, Pounds LKR Sri Lanka, Rupees LRD Liberia, Dollars LSL Lesotho, Maloti LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati LYD Libya, Dinars MAD Morocco, Dirhams MDL Moldova, Lei MGA Madagascar, Malagasy Ariary
--	--

	MKD Macedonia, Denars MMK Myanmar (Burma), Kyats MNT Mongolia, Tugriks MOP Macau, Patacas MRO Mauritania, Ouguiyas MTL Malta, Liri MUR Mauritius, Rupees MVR Maldives (Maldives Islands), Rufiyaa MWK Malawi, Kwachas MXN Mexico, Pesos MXV Mexico, Mexican Unidad de Inversion MYR Malaysia, Ringgits MZN Mozambique, Meticais NAD Namibia, Dollars NGN Nigeria, Nairas NIO Nicaragua, Gold Cordobas NOK Norway, Krone NPR Nepal, Nepal Rupees NZD New Zealand, Dollars OMR Oman, Rials PAB Panama, Balboa PEN Peru, Nuevos Soles PGK Papua New Guinea, Kina PHP Philippines, Pesos PKR Pakistan, Rupees PLN Poland, Zlotych PYG Paraguay, Guarani QAR Qatar, Rials RON Romania, New Lei RSD Serbian Dinar RUB Russia, Rubles RWF Rwanda, Rwanda Francs SAR Saudi Arabia, Riyals SBD Solomon Islands, Dollars SCR Seychelles, Rupees SDG Sudan, Dinars SEK Sweden, Kronor SGD Singapore, Dollars SHP Saint Helena, Pounds SLL Sierra Leone, Leones SOS Somalia, Shillings SRD Suriname, Dollar STD São Tome and Principe, Dobras SVC El Salvador, Colones SYP Syria, Pounds SZL Swaziland, Emalangeni THB Thailand, Baht TJS Tajikistan, Somoni TMT Turkmenistan, Manats TND Tunisia, Dinars TOP Tonga, Pa'anga TRY Turkey, Liras TTD Trinidad and Tobago, Dollars TWD Taiwan, New Dollars TZS Tanzania, Shillings UAH Ukraine, Hryvnia
--	---

	<p>UGX Uganda, Shillings USD United States of America, Dollars UYU Uruguay, Pesos UZS Uzbekistan, Sums VEF Venezuela, Bolivares VND Viet Nam, Dong VUV Vanuatu, Vatu WST Samoa, Tala XAF Communauté Financière Africaine BEAC, Francs XCD East Caribbean Dollars XOF Communauté Financière Africaine BCEAO, Francs XPD Palladium Ounces XPF Comptoirs Français du Pacifique Francs YER Yemen, Rials ZAR South Africa, Rand ZMK Zambia, Kwacha ZWL Zimbabwe, Zimbabwe Dollars</p> <p style="text-align: right;"><i></xsd:documentation></i></p> <p><i></xsd:annotation></i></p> <p><i><xsd:restriction base="xsd:string"></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="AED"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="AFN"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="ALL"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="AMD"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="ANG"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="AOA"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="ARS"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="AUD"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="AWG"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="AZN"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BAM"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BBD"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BDT"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BGN"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BHD"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BIF"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BMD"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BND"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BOB"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BOV"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BRL"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BSD"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BTN"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BWP"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BYR"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="BZD"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="CAD"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="CDF"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="CHF"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="CLF"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="CLP"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="CNY"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="COP"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="COU"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="CRC"/></i></p> <p><i><xsd:enumeration value="CUC"/></i></p>
--	--

	<xsd:enumeration value="CUP"/> <xsd:enumeration value="CVE"/> <xsd:enumeration value="CZK"/> <xsd:enumeration value="DJF"/> <xsd:enumeration value="DKK"/> <xsd:enumeration value="DOP"/> <xsd:enumeration value="DZD"/> <xsd:enumeration value="EEK"/> <xsd:enumeration value="EGP"/> <xsd:enumeration value="ERN"/> <xsd:enumeration value="ETB"/> <xsd:enumeration value="EUR"/> <xsd:enumeration value="FJD"/> <xsd:enumeration value="FKP"/> <xsd:enumeration value="GBP"/> <xsd:enumeration value="GEL"/> <xsd:enumeration value="GHS"/> <xsd:enumeration value="GIP"/> <xsd:enumeration value="GMD"/> <xsd:enumeration value="GNF"/> <xsd:enumeration value="GTQ"/> <xsd:enumeration value="GWP"/> <xsd:enumeration value="GYD"/> <xsd:enumeration value="HKD"/> <xsd:enumeration value="HNL"/> <xsd:enumeration value="HRK"/> <xsd:enumeration value="HTG"/> <xsd:enumeration value="HUF"/> <xsd:enumeration value="IDR"/> <xsd:enumeration value="ILS"/> <xsd:enumeration value="INR"/> <xsd:enumeration value="IQD"/> <xsd:enumeration value="IRR"/> <xsd:enumeration value="ISK"/> <xsd:enumeration value="JMD"/> <xsd:enumeration value="JOD"/> <xsd:enumeration value="JPY"/> <xsd:enumeration value="KES"/> <xsd:enumeration value="KGS"/> <xsd:enumeration value="KHR"/> <xsd:enumeration value="KMF"/> <xsd:enumeration value="KPW"/> <xsd:enumeration value="KRW"/> <xsd:enumeration value="KWD"/> <xsd:enumeration value="KYD"/> <xsd:enumeration value="KZT"/> <xsd:enumeration value="LAK"/> <xsd:enumeration value="LBP"/> <xsd:enumeration value="LKR"/> <xsd:enumeration value="LRD"/> <xsd:enumeration value="LSL"/> <xsd:enumeration value="LTL"/> <xsd:enumeration value="LVL"/> <xsd:enumeration value="LYD"/> <xsd:enumeration value="MAD"/> <xsd:enumeration value="MDL"/>
--	--

	<xsd:enumeration value="MGA"/> <xsd:enumeration value="MKD"/> <xsd:enumeration value="MMK"/> <xsd:enumeration value="MNT"/> <xsd:enumeration value="MOP"/> <xsd:enumeration value="MRO"/> <xsd:enumeration value="MUR"/> <xsd:enumeration value="MVR"/> <xsd:enumeration value="MWK"/> <xsd:enumeration value="MXN"/> <xsd:enumeration value="MXV"/> <xsd:enumeration value="MYR"/> <xsd:enumeration value="MZN"/> <xsd:enumeration value="NAD"/> <xsd:enumeration value="NGN"/> <xsd:enumeration value="NIO"/> <xsd:enumeration value="NOK"/> <xsd:enumeration value="NPR"/> <xsd:enumeration value="NZD"/> <xsd:enumeration value="OMR"/> <xsd:enumeration value="PAB"/> <xsd:enumeration value="PEN"/> <xsd:enumeration value="PGK"/> <xsd:enumeration value="PHP"/> <xsd:enumeration value="PKR"/> <xsd:enumeration value="PLN"/> <xsd:enumeration value="PYG"/> <xsd:enumeration value="QAR"/> <xsd:enumeration value="RON"/> <xsd:enumeration value="RSD"/> <xsd:enumeration value="RUB"/> <xsd:enumeration value="RWF"/> <xsd:enumeration value="SAR"/> <xsd:enumeration value="SBD"/> <xsd:enumeration value="SCR"/> <xsd:enumeration value="SDG"/> <xsd:enumeration value="SEK"/> <xsd:enumeration value="SGD"/> <xsd:enumeration value="SHP"/> <xsd:enumeration value="SLL"/> <xsd:enumeration value="SOS"/> <xsd:enumeration value="SRD"/> <xsd:enumeration value="STD"/> <xsd:enumeration value="SVC"/> <xsd:enumeration value="SYP"/> <xsd:enumeration value="SZL"/> <xsd:enumeration value="THB"/> <xsd:enumeration value="TJS"/> <xsd:enumeration value="TMT"/> <xsd:enumeration value="TND"/> <xsd:enumeration value="TOP"/> <xsd:enumeration value="TRY"/> <xsd:enumeration value="TTD"/> <xsd:enumeration value="TVD"/> <xsd:enumeration value="TWD"/> <xsd:enumeration value="TZS"/>
--	--

	<pre> <xsd:enumeration value="UAH"/> <xsd:enumeration value="UGX"/> <xsd:enumeration value="USD"/> <xsd:enumeration value="UYU"/> <xsd:enumeration value="UZS"/> <xsd:enumeration value="VEF"/> <xsd:enumeration value="VND"/> <xsd:enumeration value="VUV"/> <xsd:enumeration value="WST"/> <xsd:enumeration value="XAF"/> <xsd:enumeration value="XCD"/> <xsd:enumeration value="XOF"/> <xsd:enumeration value="XPD"/> <xsd:enumeration value="XPF"/> <xsd:enumeration value="YER"/> <xsd:enumeration value="ZAR"/> <xsd:enumeration value="ZMK"/> <xsd:enumeration value="ZWL"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **EULanguageCode_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	bg	documentation Bulgarian
	enumeration	cs	documentation Czech
	enumeration	da	documentation Danish
	enumeration	de	documentation German
	enumeration	el	documentation Greek
	enumeration	en	documentation English
	enumeration	es	documentation Spanish
	enumeration	et	documentation Estonian
	enumeration	fi	documentation Finnish
	enumeration	fr	documentation French
	enumeration	ga	documentation Irish
	enumeration	hr	documentation Croatian
	enumeration	hu	documentation Hungarian
	enumeration	it	documentation Italian
	enumeration	lt	documentation Lithuanian
	enumeration	lv	documentation Latvian
	enumeration	mt	documentation

	enumeration nl Maltese enumeration pl Dutch enumeration pt documentation Polish enumeration ro Portuguese enumeration sk documentation Romanian enumeration sl documentation Slovak enumeration sv documentation Slovenian enumeration tr documentation Swedish enumeration documentation Turkish
annotation	documentation The list of official languages of the EU.
source	<pre> <xsd:simpleType name="EULanguageCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> The list of official languages of the EU.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="bg"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bulgarian</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="cs"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czech</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="da"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Danish</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="de"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>German</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="el"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Greek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="en"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>English</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="es"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Spanish</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

```
<xsd:enumeration value="et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Estonian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="fi">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Finnish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="fr">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>French</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ga">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Irish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="hr">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Croatian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="hu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Hungarian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="it">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Italian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="lt">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lithuanian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="lv">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Latvian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="mt">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Maltese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="nl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dutch</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="pl">
```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Polish</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="pt">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Portuguese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ro">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Romanian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="sk">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Slovak </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="sl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Slovenian </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="sv">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Swedish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="tr">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Turkish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

simpleType **MSCountryCode_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	simpleType CountryCode_Type		
facets	Kind enumeration	Value AT	Annotation
	enumeration	BE	
	enumeration	BG	
	enumeration	CY	
	enumeration	CZ	
	enumeration	DK	
	enumeration	EE	
	enumeration	FI	

	enumeration FR enumeration DE enumeration EL enumeration HR enumeration HU enumeration IE enumeration IT enumeration LV enumeration LT enumeration LU enumeration MT enumeration NL enumeration PL enumeration PT enumeration RO enumeration SK enumeration SI enumeration ES enumeration SE enumeration GB enumeration IC enumeration XI enumeration XJ enumeration MC
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate country code from the ISO 3166 two-byte alpha version for the state in which the party concerned is a resident. Omit this only if no data is available.</p> <p>This list includes only Member States of the European Union</p> <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AT -- AUSTRIA - BE -- BELGIUM - BG -- BULGARIA - HR -- CROATIA - CY -- CYPRUS - CZ -- CZECH REPUBLIC - DK -- DENMARK - EE -- ESTONIA - FI -- FINLAND - FR -- FRANCE - DE -- GERMANY - EL -- GREECE - HU -- HUNGARY - IE -- IRELAND - IT -- ITALY - LV -- LATVIA - LT -- LITHUANIA - LU -- LUXEMBOURG - MT -- MALTA - NL -- NETHERLANDS - PL -- POLAND - PT -- PORTUGAL - RO -- ROMANIA - SK -- SLOVAKIA - SI -- SLOVENIA - ES -- SPAIN - SE -- SWEDEN - GB -- UNITED KINGDOM

	<ul style="list-style-type: none"> - IC -- CANARY ISLANDS - XI -- CEUTA - XJ -- MELILLA - MC -- MONACO
source	<pre> <xsd:simpleType name="MSCountryCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"> The appropriate country code from the ISO 3166 two-byte alpha version for the state in which the party concerned is a resident. Omit this only if no data is available. This list includes only Member States of the European Union Valid entries are: - AT -- AUSTRIA - BE -- BELGIUM - BG -- BULGARIA - HR -- CROATIA - CY -- CYPRUS - CZ -- CZECH REPUBLIC - DK -- DENMARK - EE -- ESTONIA - FI -- FINLAND - FR -- FRANCE - DE -- GERMANY - EL -- GREECE - HU -- HUNGARY - IE -- IRELAND - IT -- ITALY - LV -- LATVIA - LT -- LITHUANIA - LU -- LUXEMBOURG - MT -- MALTA - NL -- NETHERLANDS - PL -- POLAND - PT -- PORTUGAL - RO -- ROMANIA - SK -- SLOVAKIA - SI -- SLOVENIA - ES -- SPAIN - SE -- SWEDEN - GB -- UNITED KINGDOM - IC -- CANARY ISLANDS - XI -- CEUTA - XJ -- MELILLA - MC -- MONACO </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="AT"/> <xsd:enumeration value="BE"/> <xsd:enumeration value="BG"/> <xsd:enumeration value="CY"/> <xsd:enumeration value="CZ"/> <xsd:enumeration value="DK"/> <xsd:enumeration value="EE"/> <xsd:enumeration value="FI"/> <xsd:enumeration value="FR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

	<pre> <xsd:enumeration value="DE"/> <xsd:enumeration value="EL"/> <xsd:enumeration value="HR"/> <xsd:enumeration value="HU"/> <xsd:enumeration value="IE"/> <xsd:enumeration value="IT"/> <xsd:enumeration value="LV"/> <xsd:enumeration value="LT"/> <xsd:enumeration value="LU"/> <xsd:enumeration value="MT"/> <xsd:enumeration value="NL"/> <xsd:enumeration value="PL"/> <xsd:enumeration value="PT"/> <xsd:enumeration value="RO"/> <xsd:enumeration value="SK"/> <xsd:enumeration value="SI"/> <xsd:enumeration value="ES"/> <xsd:enumeration value="SE"/> <xsd:enumeration value="GB"/> <xsd:enumeration value="IC"/> <xsd:enumeration value="XI"/> <xsd:enumeration value="XJ"/> <xsd:enumeration value="MC"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **MSCurrCode_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/																																										
type	restriction of xsd:string																																										
properties	base xsd:string																																										
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>BGN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DKK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EEK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GBP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HRK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HUF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LTL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LVL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PLN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>RON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SEK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	BGN		enumeration	CZK		enumeration	DKK		enumeration	EEK		enumeration	EUR		enumeration	GBP		enumeration	HRK		enumeration	HUF		enumeration	LTL		enumeration	LVL		enumeration	PLN		enumeration	RON		enumeration	SEK	
Kind	Value	Annotation																																									
enumeration	BGN																																										
enumeration	CZK																																										
enumeration	DKK																																										
enumeration	EEK																																										
enumeration	EUR																																										
enumeration	GBP																																										
enumeration	HRK																																										
enumeration	HUF																																										
enumeration	LTL																																										
enumeration	LVL																																										
enumeration	PLN																																										
enumeration	RON																																										
enumeration	SEK																																										
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed. Currency codes are limited to those of Member States.</p> <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> BGN Bulgaria, Leva CZK Czech Republic, Koruny DKK Denmark, Kroner 																																										

	<p>EEK Estonia, Krooni EUR Euro Member Countries, Euro GBP United Kingdom, Pounds HRK Croatia, Kuna HUF Hungary, Forint LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati PLN Poland, Zlotych RON Romania, New Lei SEK Sweden, Kronor</p>
source	<pre><xsd:simpleType name="MSCurrCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"> The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed. Currency codes are limited to those of Member States. Valid entries are: BGN Bulgaria, Leva CZK Czech Republic, Koruny DKK Denmark, Kroner EEK Estonia, Krooni EUR Euro Member Countries, Euro GBP United Kingdom, Pounds HRK Croatia, Kuna HUF Hungary, Forint LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati PLN Poland, Zlotych RON Romania, New Lei SEK Sweden, Kronor </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="BGN"/> <xsd:enumeration value="CZK"/> <xsd:enumeration value="DKK"/> <xsd:enumeration value="EEK"/> <xsd:enumeration value="EUR"/> <xsd:enumeration value="GBP"/> <xsd:enumeration value="HRK"/> <xsd:enumeration value="HUF"/> <xsd:enumeration value="LTL"/> <xsd:enumeration value="LVL"/> <xsd:enumeration value="PLN"/> <xsd:enumeration value="RON"/> <xsd:enumeration value="SEK"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **MSCurrCodeExPLN_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2013/05/23/eD/KodyCECHKRAJOW/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>facets</th><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>BGN</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>CZK</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>DKK</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>EEK</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>EUR</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>GBP</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>HRK</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>HUF</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>LTL</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>LVL</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>RON</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>enumeration</td><td>SEK</td><td></td></tr> </tbody> </table>	facets	Kind	Value	Annotation		enumeration	BGN			enumeration	CZK			enumeration	DKK			enumeration	EEK			enumeration	EUR			enumeration	GBP			enumeration	HRK			enumeration	HUF			enumeration	LTL			enumeration	LVL			enumeration	RON			enumeration	SEK	
facets	Kind	Value	Annotation																																																		
	enumeration	BGN																																																			
	enumeration	CZK																																																			
	enumeration	DKK																																																			
	enumeration	EEK																																																			
	enumeration	EUR																																																			
	enumeration	GBP																																																			
	enumeration	HRK																																																			
	enumeration	HUF																																																			
	enumeration	LTL																																																			
	enumeration	LVL																																																			
	enumeration	RON																																																			
	enumeration	SEK																																																			
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed. Currency codes are limited to those of Member States.</p> <p>Valid entries are:</p> <ul style="list-style-type: none"> BGN Bulgaria, Leva CZK Czech Republic, Koruny DKK Denmark, Kroner EEK Estonia, Krooni EUR Euro Member Countries, Euro GBP United Kingdom, Pounds HRK Croatia, Kuna HUF Hungary, Forint LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati RON Romania, New Lei SEK Sweden, Kronor 																																																				
source	<pre> <xsd:simpleType name="MSCurrCodeExPLN_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"> The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed. Currency codes are limited to those of Member States. Valid entries are: BGN Bulgaria, Leva CZK Czech Republic, Koruny DKK Denmark, Kroner EEK Estonia, Krooni EUR Euro Member Countries, Euro GBP United Kingdom, Pounds HRK Croatia, Kuna HUF Hungary, Forint LTL Lithuania, Litai LVL Latvia, Lati RON Romania, New Lei SEK Sweden, Kronor </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="BGN"/> <xsd:enumeration value="CZK"/> <xsd:enumeration value="DKK"/> </xsd:restriction> </pre>																																																				

	<pre> <xsd:enumeration value="EEK"/> <xsd:enumeration value="EUR"/> <xsd:enumeration value="GBP"/> <xsd:enumeration value="HRK"/> <xsd:enumeration value="HUF"/> <xsd:enumeration value="LTL"/> <xsd:enumeration value="LVL"/> <xsd:enumeration value="RON"/> <xsd:enumeration value="SEK"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TKodKraju

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:normalizedString		
properties	base xsd:normalizedString		
used by	elements TAdresPolski/KodKraju TAdresZagraniczny/KodKraju JPK/Naglowek/KodKraju simpleType TKodKrajuWydania		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation

	enumeration	BZ	BELGIA documentation
	enumeration	BJ	BELIZE documentation
	enumeration	BM	BENIN documentation
	enumeration	BT	BERMUDY documentation
	enumeration	BY	BHUTAN documentation
	enumeration	BO	BIAŁORUŚ documentation
	enumeration	BA	BOLIWIA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BN	BRAZYLIA documentation
	enumeration	IO	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BG	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BF	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	XC	BURUNDI documentation
	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation
	enumeration	CY	CHORWACJA documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation
	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINKANA documentation
	enumeration	EG	DŽIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŻI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation

	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENADA documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation
	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA documentation
	enumeration	GP	GUJANA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GT	GWADELUPA documentation
	enumeration	GN	GWATEMALA documentation
	enumeration	GQ	GWINEA documentation
	enumeration	GW	GWINEA RÓWNIKOWA documentation
	enumeration	HT	GWINEA-BISSAU documentation
	enumeration	ES	HAITI documentation
	enumeration	HN	HISZPANIA documentation
	enumeration	HK	HONDURAS documentation
	enumeration	IN	HONGKONG documentation
	enumeration	ID	INDIE documentation
	enumeration	IQ	INDONEZJA documentation
	enumeration	IR	IRAK documentation
	enumeration	IE	IRAN documentation
	enumeration	IS	IRLANDIA documentation
	enumeration	IL	ISLANDIA documentation
	enumeration	JM	IZRAEL documentation
	enumeration	JP	JAMAJKA documentation
	enumeration	YE	JAPONIA documentation
	enumeration	JE	JEMEN documentation
	enumeration	JO	JERSEY documentation
	enumeration	KY	JORDANIA documentation

	enumeration	KH	KAJMANY documentation
	enumeration	CM	KAMBODŽA documentation
	enumeration	CA	KAMERUN documentation
	enumeration	QA	KANADA documentation
	enumeration	KZ	KATAR documentation
	enumeration	KE	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KG	KENIA documentation
	enumeration	KI	KIRGISTAN documentation
	enumeration	CO	KOLUMBIA documentation
	enumeration	KM	KOMORY documentation
	enumeration	CG	KONGO documentation
	enumeration	CD	KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	KP	KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	XK	KOSOWO documentation
	enumeration	CR	KOSTARYKA documentation
	enumeration	CU	KUBA documentation
	enumeration	KW	KUWEJT documentation
	enumeration	LA	LAOS documentation
	enumeration	LS	LESOTHO documentation
	enumeration	LB	LIBAN documentation
	enumeration	LR	LIBERIA documentation
	enumeration	LY	LIBIA documentation
	enumeration	LI	LIECHTENSTEIN documentation
	enumeration	LT	LITWA documentation
	enumeration	LV	ŁOTWA documentation
	enumeration	LU	LUKSEMBURG documentation
	enumeration	MK	MACEDONIA documentation
	enumeration	MG	MADAGASKAR documentation
	enumeration	YT	MAJOTTA documentation
	enumeration	MO	MAKAU documentation
	enumeration	MW	MALAWI documentation
	enumeration	MV	MALEDIWY documentation
	enumeration	MY	MALEZJA documentation
	enumeration	ML	MALI documentation
	enumeration	MT	documentation

	enumeration	MP	MALTA documentation
	enumeration	MA	MARIANY PÓŁNOCNE documentation
	enumeration	MQ	MAROKO documentation
	enumeration	MR	MARTYNIKA documentation
	enumeration	MU	MAURETANIA documentation
	enumeration	MX	MAURITIUS documentation
	enumeration	XL	MEKSYK documentation
	enumeration	FM	MELILLA documentation
	enumeration	UM	MIKRONEZJA documentation
	enumeration	MD	MINOR documentation
	enumeration	MC	MOŁDOWA documentation
	enumeration	MN	MONAKO documentation
	enumeration	MS	MONGOLIA documentation
	enumeration	MZ	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIK documentation
	enumeration	NA	MYANMAR (BURMA) documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	DE	NIDERLANDY (HOLANDIA) documentation
	enumeration	NE	NIEMCY documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NI	NIGERIA documentation
	enumeration	NU	NIKARAGUA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	NO	NORFOLK documentation
	enumeration	NC	NORWEGIA documentation
	enumeration	NZ	NOWA KALEDONIA documentation
	enumeration	PS	NOWA ZELANDIA documentation
	enumeration	OM	OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PA	PALAU documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NOWA GWINEA documentation

	enumeration	PE	PARAGWAJ documentation
	enumeration	PN	PERU documentation
	enumeration	PF	PITCAIRN documentation
	enumeration	PL	POLINEZJA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GS	POLSKA documentation
	enumeration	PT	POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH documentation
	enumeration	PR	PORTUGALIA documentation
	enumeration	CF	PORTORYKO documentation
	enumeration	CZ	REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA documentation
	enumeration	KR	REPUBLIKA Czeska documentation
	enumeration	ZA	REPUBLIKA KOREI documentation
	enumeration	RE	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI documentation
	enumeration	RU	REUNION documentation
	enumeration	RO	ROSJA documentation
	enumeration	RW	RUMUNIA documentation
	enumeration	EH	RWANDA documentation
	enumeration	BL	SAHARA ZACHODNIA documentation
	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation

	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SR	SUDAN documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TZ	TAJWAN documentation
	enumeration	TG	TANZANIA documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation
	enumeration	TT	TONGA documentation
	enumeration	TN	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration	TR	TUNEZJA documentation
	enumeration	TM	TURCJA documentation
	enumeration	TV	TURKMENISTAN documentation
	enumeration	UG	TUVALU documentation
	enumeration	UA	UGANDA documentation
	enumeration	UY	UKRAINA documentation
	enumeration	UZ	URUGWAJ documentation
	enumeration	VU	UZBEKISTAN documentation
	enumeration	WF	VANUATU documentation
	enumeration	VA	WALLIS I FUTUNA documentation
	enumeration	HU	WATYKAN documentation
	enumeration	VE	WEGRY documentation
	enumeration	GB	WENEZUELA documentation
	enumeration	VN	WIELKA BRYTANIA documentation
	enumeration	IT	WIETNAM documentation
	enumeration	TL	WŁOCHY documentation
	enumeration	CI	WSCHODNI TIMOR documentation

	enumeration	BV	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
annotation			documentation Słownik kodów krajów
source			<pre> <xsd:simpleType name="TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik kodów krajów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AFGANISTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AX"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ALAND ISLANDS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ALBANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ALGIERIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AD"></pre>

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>ANDORA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANGOLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANGUILLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTARKTYDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTIGUA I BARBUDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTYLE HOLENDERSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARABIA SAUDYJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARGENTYNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARMENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AZERBEJDŽAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BAHAMY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BH"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BAHRAJN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BANGLADESZ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BARBADOS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BELIZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BJ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BENIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BERMUDY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BHUTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BIAŁORUŚ</xsd:documentation></pre>
--	--

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>BOLIWIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>BOŚNIA I HERCEGOWINA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BW">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>BOTSWANA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>BRAZYLIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>BRUNEI DARUSSALAM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU  
INDYJSKIEGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>BURKINA FASO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>BURUNDI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>CEUTA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>CHILE</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CN">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>CHINY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TD">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>CZAD</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ME">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>CZARNOGÓRA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DM">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>DOMINIKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DO">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>DOMINKANA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJ">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>DŽIBUTI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EG">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>EGIPT</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EC">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>EKWADOR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ER">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ERYTREA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ET">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ETIOPIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FALKLANDY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FIDŽI REPUBLIKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PH">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FILIPINY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GABON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GAMBIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="GH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GHANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GIBRALTAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRENADA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRENLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRUZJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUERNSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUJANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUJANA FRANCUSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWADELUPA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GT">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>GWATEMALA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWINEA RÓWNIKOWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWINEA-BISSAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HAITI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HONDURAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HONGKONG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INDIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ID">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INDONEZJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRAK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IR">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>IRAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ISLANDIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>IZRAEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="JM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>JAMAJKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="JP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>JAPONIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="YE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>JEMEN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="JE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>JERSEY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="JO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>JORDANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KAJMANA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KH"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KAMBODŽA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KAMERUN</xsd:documentation></pre>
--	--

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CA">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KANADA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QA">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KATAR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KZ">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KAZACHSTAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KE">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KENIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KG">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KIRGISTAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KI">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KIRIBATI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CO">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KOLUMBIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KM">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KOMORY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CG">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KONGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CD">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XK">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KOSOWO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CR">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KOSTARYKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CU">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KUBA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KW">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KUWEJT</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LA">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>LAOS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LS">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>LESOTHO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LB">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>LIBAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LR">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>LIBERIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LY">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>LIBIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LI">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>LIECHTENSTEIN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ŁOTWA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MACEDONIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MADAGASKAR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MAJOTTA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MAKAU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MW">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MALAWI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MALEDIWY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MY">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MALEZJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ML">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MALI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="MP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARIANY PÓŁNOCNE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAROKO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARTYNIKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAURETANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAURITIUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MEKSYK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MELILLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MIKRONEZJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MINOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOŁDOWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONAKO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MN">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>MONGOLIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTSERRAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOZAMBIK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MYANMAR (BURMA)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAMIBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAURU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEPAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIDERLANDY (HOLANDIA)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGER</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NI">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>NIKARAGUA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NIUE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NORFOLK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NORWEGIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NOWA KALEDONIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="NZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NOWA ZELANDIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="OM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>OMAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PAKISTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PALAU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PANAMA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PAPUA NOWA GWINEA</xsd:documentation></pre>
--	--

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PARAGWAJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PERU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PITCAIRN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>POLINEZJA FRANCUSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PORTORYKO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REPUBLIKA Czeska</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REPUBLIKA KOREI</xsd:documentation> </pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZA">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RE">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>REUNION</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RU">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>ROSJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RW">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>RWANDA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EH">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>SAHARA ZACHODNIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BL">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>SAINT BARTHELEMY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KN">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>SAINT KITTS I NEVIS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LC">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>SAINT LUCIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MF">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>SAINT MARTIN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VC">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>SAINT VINCENT I GRENADYNY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SALWADOR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAMOA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAMOA AMERYKAŃSKIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAN MARINO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SENEGAL</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SERBIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SESZELE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SIERRA LEONE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SINGAPUR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="SO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOMALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SRI LANKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT PIERRE I MIQUELON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="US">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUAZI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SURINAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SVALBARD I JAN MAYEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŚWIĘTA HELENA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SYRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZWAJCARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SE">
```

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TJ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TADŻYKISTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TH"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TAJLANDIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TAJWAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TANZANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TOGO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TOKELAU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TONGA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRYNIDAD I TOBAGO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TUNEZJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TURCJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TM"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre><xsd:documentation>TURKMENISTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TUVALU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>UGANDA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>UKRAINA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URUGWAJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>UZBEKISTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="VU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>VANUATU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="WF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WALLIS I FUTUNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="VA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WATYKAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="HU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WEGRY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="VE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WENEZUELA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WIELKA BRYTANIA</xsd:documentation></pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WIETNAM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WSCHODNI TIMOR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPA BOUVENTA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CX">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPA BOŻEGO NARODZENIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPA MAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPI COOKA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPI DZIEWICZE-USA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPI DZIEWICZE-W.B.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WYSPI HEARD I MCDONALD</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="MH"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WYSPY MARSHALLA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="FO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WYSPY OWCZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WYSPY SALOMONA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ST"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WYSPY TURKS I CAICOS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ZAMBIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ZIELONY PRZYLĄDEK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ZIMBABWE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TAdresEmail**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/																	
type	restriction of etd:TZnakowy																	
properties	base etd:TZnakowy																	
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9\p{L}\.\-_]{1,127}@[0-9\p{L}\.\-_]{1,127}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240		whiteSpace	collapse		pattern	[0-9\p{L}\.\-_]{1,127}@[0-9\p{L}\.\-_]{1,127}	
Kind	Value	Annotation																
minLength	1																	
maxLength	240																	
whiteSpace	collapse																	
pattern	[0-9\p{L}\.\-_]{1,127}@[0-9\p{L}\.\-_]{1,127}																	
annotation	<p>documentation</p> <p>Element będący adresem e-mail</p>																	
source	<pre><xsd:simpleType name="TAdresEmail"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element będący adresem e-mail</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:pattern value="[0-9\p{L}\.\-_]{1,127}@[0-9\p{L}\.\-_]{1,127}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>																	

simpleType **TCalkowity**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/											
type	restriction of xsd:int											
properties	base xsd:int											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation										
totalDigits	14											
whiteSpace	collapse											
annotation	<p>documentation</p> <p>Liczby naturalne</p>											
source	<pre><xsd:simpleType name="TCalkowity"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:totalDigits value="14"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>											

simpleType **TCelZlozenia**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/											
type	restriction of xsd:byte											
properties	base xsd:byte											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres	enumeration	2	documentation
Kind	Value	Annotation										
enumeration	1	documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres										
enumeration	2	documentation										

	korekta deklaracji za dany okres
annotation	documentation Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu
source	<pre><xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>korekta deklaracji za dany okres</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TData

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:date		
properties	base xsd:date id TData		
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/DataUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/DataUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/DataUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelný/DataUrodzenia TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/DataUrodzenia		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Typ daty		
source	<pre><xsd:simpleType name="TData" id="TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:date"> <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TDataCzas

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:dateTime		
properties	base xsd:dateTime id TDataCzas		
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	

annotation	documentation Typ daty i godziny
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataCzas" id="TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ daty i godziny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:dateTime"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TImie**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieMatki TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieMatki TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieOjca TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieOjca TIdentyfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/ImiePierwsze TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/ImiePierwsze TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImiePierwsze TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImiePierwsze		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	30	
annotation	documentation Pierwsze imię		
source	<pre><xsd:simpleType name="TImie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **TJednAdmin**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements TAdresPolski/Gmina TAdresPolski/Powiat TAdresPolski/Województwo		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	36	
annotation	documentation Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub nazwę gminy		
source	<pre><xsd:simpleType name="TJednAdmin"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub nazwę gminy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:simpleType></pre>		

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:maxLength value="36"/> <xsd:minLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TKodKrajuUrodzenia**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/											
type	restriction of xsd:string											
properties	base xsd:string											
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Z]{2}</td> <td></td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	length	2		pattern	[A-Z]{2}	
Kind	Value	Annotation										
length	2											
pattern	[A-Z]{2}											
annotation	<p>documentation Kod kraju urodzenia</p>											
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodKrajuUrodzenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="2"/> <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>											

simpleType **TKodKrajuWydania**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/																																									
type	restriction of etd:TKodKraju																																									
properties	base etd:TKodKraju																																									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>P[A-KM-Z]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-OQ -Z][A-Z]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td>documentation ALAND ISLANDS</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation ALBANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DZ</td> <td>documentation ALGIERIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation ANDORA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td>documentation ANGOLA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td>documentation ANGUILLA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AQ</td> <td>documentation ANTARKTYDA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AG</td> <td>documentation ANTIGUA I BARBUDA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AN</td> <td>documentation ANTYLE HOLENDERSKIE</td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	pattern	P[A-KM-Z]		pattern	[A-OQ -Z][A-Z]		enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation ANGUILLA	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
Kind	Value	Annotation																																								
pattern	P[A-KM-Z]																																									
pattern	[A-OQ -Z][A-Z]																																									
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																																								
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																								
enumeration	AL	documentation ALBANIA																																								
enumeration	DZ	documentation ALGIERIA																																								
enumeration	AD	documentation ANDORA																																								
enumeration	AO	documentation ANGOLA																																								
enumeration	AI	documentation ANGUILLA																																								
enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA																																								
enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA																																								
enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE																																								

	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA

	enumeration	DO	documentation DOMINIKANA
	enumeration	DJ	documentation DŽIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŽI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADE
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNICKA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE

	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN

	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA

	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA

	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation VALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA

	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
annotation	documentation Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodKrajuWydania"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKodKraju"> <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/> <xsd:pattern value="[A-OQ -Z][A-Z]"/> </pre>		

	<pre></xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType **TKodPocztowy**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of etd:TZnakowy									
properties	base etd:TZnakowy									
used by	elements TAdresPolski/KodPocztaowy TAdresZagraniczny/KodPocztaowy									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	8									
annotation	documentation Kod pocztowy									
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodPocztaowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **TKwartal**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of xsd:byte									
properties	base xsd:byte									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1		maxInclusive	4	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1									
maxInclusive	4									
annotation	documentation Element będący numerem kwartału									
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwartal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element będący numerem kwartału</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **TKwota2**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal

used by	simpleTypes TKwota2Nieujemna TRzeczywisty												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	16		fractionDigits	2		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	16												
fractionDigits	2												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Wartość kwotowa wykazana w zł i gr												
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwota2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł i gr</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="16"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType TKwota2Nieujemna

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/															
type	restriction of etd:TKwota2															
properties	base etd:TKwota2															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		totalDigits	16		fractionDigits	2		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation														
minInclusive	0															
totalDigits	16															
fractionDigits	2															
whiteSpace	collapse															
annotation	documentation Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł i gr															
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwota2Nieujemna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł i gr</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKwota2"> <xsd:minInclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>															

simpleType TKwotaC

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/						
type	restriction of xsd:integer						
properties	base xsd:integer						
used by	simpleType TKwotaCNieujemna						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	14	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	14						
annotation	documentation Wartość kwotowa wykazana w zł						

source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotaC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:totalDigits value="14"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--------	--

simpleType **TKwotaCNieujemna**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of etd:TKwotaC									
properties	base etd:TKwotaC									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		totalDigits	14	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	0									
totalDigits	14									
annotation	<p>documentation</p> <p>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł</p>									
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotaCNieujemna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKwotaC"> <xsd:minInclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **TMiejscowosc**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of xsd:token									
properties	base xsd:token									
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/MiejsceUrodzenia TAdresPolski/Miejscowosc TAdresZagraniczny/Miejscowosc TAdresPolski/Poczta									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	<p>documentation</p> <p>Typ określający nazwę miejscowości</p>									
source	<pre><xsd:simpleType name="TMiejscowosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:maxLength value="56"/> <xsd:minLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType TMiesiac

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:byte		
properties	base xsd:byte		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1	
	maxInclusive	12	
annotation	documentation Element będący numerem miesiąca		
source	<pre><xsd:simpleType name="TMiesiac"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element będący numerem miesiąca</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:maxInclusive value="12"/> <xsd:minInclusive value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNaturalny

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:nonNegativeInteger		
properties	base xsd:nonNegativeInteger		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Liczby naturalne		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:totalDigits value="14"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNazwisko

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements	TIdentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/Nazwisko TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/Nazwisko TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny/Nazwisko TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/Nazwisko	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko
source	<pre><xsd:simpleType name="TNazwisko"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:maxLength value="81"/> <xsd:minLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TNrAKC

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[A-Z]{2}\d{11}	
annotation	documentation Numer akcyzowy		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrAKC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer akcyzowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[A-Z]{2}\d{11}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNrBudynku

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of etd:TZnakowy		
properties	base etd:TZnakowy		
used by	elements TAdresPolski/NrDomu TAdresZagraniczny/NrDomu		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	9	
annotation	documentation Numer budynku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrBudynku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNrDokumentu

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of etd:TZnakowy		
properties	base etd:TZnakowy		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	minLength	1	
	maxLength	240	
	pattern	\d{2}\d{2}	
annotation	documentation Numer dokumentu		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrDokumentu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:length value="5"/> <xsd:pattern value="\d{2}\d{2}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	whiteSpace	replace	
annotation	documentation Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> <xsd:whiteSpace value="replace"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TNrIdentyfikacjiPodatkowej

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:string		

properties	base xsd:string												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		whiteSpace	replace	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
whiteSpace	replace												
annotation	<p>documentation Numer służący identyfikacji dla celów podatkowych</p>												
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer służący identyfikacji dla celów podatkowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:whiteSpace value="replace"/> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType TNrKRS

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xsd:string						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{10}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{10}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{10}						
annotation	<p>documentation Numer Krajowego Rejestru Sądowego</p>						
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrKRS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{10}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType TNrLokalu

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of etd:TZnakowy									
properties	base etd:TZnakowy									
used by	elements TAdresPolski/NrLokalu TAdresZagraniczny/NrLokalu									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	<p>documentation Numer lokalu</p>									
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrLokalu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation></pre>									

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TNrNIP

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NIP TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/NIP TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/NIP TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/NIP TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/NIP TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/NIP TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/NIP JPK/Naglowek/NIP JPK/Faktury/P_4 JPK/Faktury/P_5		
facets	Kind pattern	Value [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	Annotation
annotation	documentation Numer NIP		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType TNrPESEL

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	elements TIdentyfikatorOsobyFizycznej/PESEL TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/PESEL TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/PESEL		
facets	Kind pattern	Value \d{11}	Annotation
annotation	documentation Numer PESEL		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNrPESEL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{11}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>		

simpleType TNrREGON

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	union of (restriction of xsd:string , restriction of xsd:string)
used by	elements TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/REGON TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/REGON
annotation	documentation Numer REGON
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrREGON"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:union> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{9}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{14}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:union> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TProcentowy

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/																								
type	restriction of xsd:decimal																								
properties	base xsd:decimal																								
facets	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	minInclusive	0			maxInclusive	100			totalDigits	5			fractionDigits	2			whiteSpace	collapse		
	Kind	Value	Annotation																						
minInclusive	0																								
maxInclusive	100																								
totalDigits	5																								
fractionDigits	2																								
whiteSpace	collapse																								
annotation	documentation Wartość procentowa z dokładnością do 2 miejsc po przecinku																								
source	<pre><xsd:simpleType name="TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 2 miejsc po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="5"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="100"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>																								

simpleType TRok

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:gYear		
properties	base xsd:gYear		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1800	
	maxInclusive	3000	
annotation	documentation Oznaczenie roku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TRok"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie roku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:gYear"> <xsd:minInclusive value="1800"/> <xsd:maxInclusive value="3000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TRzeczywisty

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of etd:TKwota2		
properties	base etd:TKwota2		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	totalDigits	16	
	fractionDigits	2	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Liczby wykazywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TRzeczywisty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby wykazywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TKwota2"> <xsd:minInclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TTekstowy

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 3500
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 3500 znaków
source	<pre><xsd:simpleType name="TTekstowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 3500 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="3500"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TUlica**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of etd:TZnakowy									
properties	base etd:TZnakowy									
used by	elements TAdresPolski/Ulica TAdresZagraniczny/Ulica									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	65	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	65									
annotation	documentation Nazwa ulicy									
source	<pre><xsd:simpleType name="TUlica"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="65"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **TWybor1**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/						
type	restriction of xsd:byte						
properties	base xsd:byte						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Pojedyncze pole wyboru						
source	<pre><xsd:simpleType name="TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pojedyncze pole wyboru</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **TWybor1_2**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of xsd:byte									
properties	base xsd:byte									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation Podwójne pole wyboru									
source	<pre><xsd:simpleType name="TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podwójne pole wyboru</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType **TWybor1_3**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/												
type	restriction of xsd:byte												
properties	base xsd:byte												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1												
enumeration	2												
enumeration	3												
annotation	documentation Potrójne pole wyboru												
source	<pre><xsd:simpleType name="TWybor1_3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Potrójne pole wyboru</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> <xsd:enumeration value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>												

simpleType **TZnakowy**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of xsd:token
properties	base xsd:token

used by	simpleTypes	TAdresEmail	TKodPocztywy	TNrBudynku	TNrDokumentu	TNrLokalu	TUlica
facets	Kind	Value	Annotation				
	minLength	1					
	maxLength	240					

simpleType **TKodUS**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xsd:string						
facets	Kind	Value	Annotation				
	enumeration	0202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU				
	enumeration	0203	documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ				
	enumeration	0204	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE				
	enumeration	0205	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE				
	enumeration	0206	documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZE				
	enumeration	0207	documentation URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE				
	enumeration	0208	documentation URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE				
	enumeration	0209	documentation URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU				
	enumeration	0210	documentation URZĄD SKARBOWY W LEGNICY				
	enumeration	0211	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBANIU				
	enumeration	0212	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBINIE				
	enumeration	0213	documentation URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM				
	enumeration	0214	documentation URZĄD SKARBOWY W MILICZU				
	enumeration	0215	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE				
	enumeration	0216	documentation URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY				
	enumeration	0217	documentation URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE				
	enumeration	0218	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE				
	enumeration	0219	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ				
	enumeration	0220	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY				
	enumeration	0221	documentation				

	enumeration	0222	URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY documentation
	enumeration	0223	URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU documentation
	enumeration	0224	URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE documentation
	enumeration	0225	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA documentation
	enumeration	0226	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI documentation
	enumeration	0227	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE documentation
	enumeration	0228	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO documentation
	enumeration	0229	URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	0230	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU documentation
	enumeration	0231	URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH documentation
	enumeration	0232	URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU documentation
	enumeration	0233	URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI documentation
	enumeration	0234	URZĄD SKARBOWY W GÓRZE documentation
	enumeration	0271	URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH documentation
	enumeration	0402	DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU documentation
	enumeration	0403	URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM documentation
	enumeration	0404	URZĄD SKARBOWY W BRODNICY documentation
	enumeration	0405	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation
	enumeration	0406	DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation
	enumeration	0407	TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation
	enumeration	0408	URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIĘ documentation
	enumeration	0409	URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU documentation
	enumeration	0410	URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU documentation
	enumeration	0411	URZĄD SKARBOWY W LIPNIE documentation
	enumeration	0412	URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE documentation
	enumeration	0413	URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIĄ documentation
	enumeration	0414	URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE documentation
	enumeration	0415	URZĄD SKARBOWY W RYPINIE documentation
	enumeration	0416	URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU documentation
	enumeration	0417	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU documentation
	enumeration	0418	DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU documentation
	enumeration	0419	URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI documentation
	enumeration	0420	URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŻNIE documentation
	enumeration	0421	URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU documentation
	enumeration	0422	URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE documentation

	enumeration	0423	URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRYNIU documentation
	enumeration	0471	URZĄD SKARBOWY W SĘPŁNIE KRAJEŃSKIM documentation
	enumeration	0602	KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY documentation
	enumeration	0603	URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ documentation
	enumeration	0604	URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU documentation
	enumeration	0605	URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE documentation
	enumeration	0606	URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE documentation
	enumeration	0607	URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM documentation
	enumeration	0608	URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE documentation
	enumeration	0609	URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU documentation
	enumeration	0610	URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE documentation
	enumeration	0611	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE documentation
	enumeration	0612	DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE documentation
	enumeration	0613	TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE documentation
	enumeration	0614	URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE documentation
	enumeration	0615	URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM documentation
	enumeration	0616	URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE documentation
	enumeration	0617	URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH documentation
	enumeration	0618	URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM documentation
	enumeration	0619	URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM documentation
	enumeration	0620	URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE documentation
	enumeration	0621	URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU documentation
	enumeration	0622	URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ documentation
	enumeration	0671	URZĄD SKARBOWY W RYKACH documentation
	enumeration	0802	LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE documentation
	enumeration	0803	URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM documentation
	enumeration	0804	URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM documentation
	enumeration	0805	URZĄD SKARBOWY W MIEDZYRZECZU documentation
	enumeration	0806	URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI documentation
	enumeration	0807	URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH documentation
	enumeration	0808	URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE documentation
	enumeration	0809	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE documentation
	enumeration	0810	DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE documentation
	enumeration	0811	URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU documentation
	enumeration	0812	URZĄD SKARBOWY W ŻARACH documentation

		URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU documentation
	enumeration 0813	URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE documentation
	enumeration 0814	URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE documentation
	enumeration 0871	LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE documentation
	enumeration 1002	URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE documentation
	enumeration 1003	URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH documentation
	enumeration 1004	URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE documentation
	enumeration 1005	URZĄD SKARBOWY W KUTNIE documentation
	enumeration 1006	URZĄD SKARBOWY W ŁASKU documentation
	enumeration 1007	URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU documentation
	enumeration 1008	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY documentation
	enumeration 1009	DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY documentation
	enumeration 1010	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA documentation
	enumeration 1011	DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA documentation
	enumeration 1012	URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLEŚIE documentation
	enumeration 1013	URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration 1014	URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW documentation
	enumeration 1015	URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE documentation
	enumeration 1016	URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH documentation
	enumeration 1017	URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM documentation
	enumeration 1018	URZĄD SKARBOWY W PODDEBICACH documentation
	enumeration 1019	URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU documentation
	enumeration 1020	URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ documentation
	enumeration 1021	URZĄD SKARBOWY W SIERADZU documentation
	enumeration 1022	URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH documentation
	enumeration 1023	URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM documentation
	enumeration 1024	URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU documentation
	enumeration 1025	URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI documentation
	enumeration 1026	URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU documentation
	enumeration 1027	URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE documentation
	enumeration 1028	URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY documentation
	enumeration 1029	URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE documentation
	enumeration 1071	ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI documentation
	enumeration 1202	URZĄD SKARBOWY W BOCHNI documentation
	enumeration 1203	URZĄD SKARBOWY W BRZESKU documentation
	enumeration 1204	

	enumeration	1205	URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE documentation
	enumeration	1206	URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ documentation
	enumeration	1207	URZĄD SKARBOWY W GORLICACH documentation
	enumeration	1208	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW documentation
	enumeration	1209	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA documentation
	enumeration	1210	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA documentation
	enumeration	1211	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE documentation
	enumeration	1212	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK documentation
	enumeration	1213	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO documentation
	enumeration	1214	URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1215	URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ documentation
	enumeration	1216	URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE documentation
	enumeration	1217	URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH documentation
	enumeration	1218	URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU documentation
	enumeration	1219	URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU documentation
	enumeration	1220	URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU documentation
	enumeration	1221	URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU documentation
	enumeration	1222	URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH documentation
	enumeration	1223	URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ documentation
	enumeration	1224	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE documentation
	enumeration	1225	DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE documentation
	enumeration	1226	URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH documentation
	enumeration	1227	URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE documentation
	enumeration	1228	URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM documentation
	enumeration	1271	DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW documentation
	enumeration	1402	MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE documentation
	enumeration	1403	URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH documentation
	enumeration	1404	URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE documentation
	enumeration	1405	URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE documentation
	enumeration	1406	URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE documentation
	enumeration	1407	URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM documentation
	enumeration	1408	URZĄD SKARBOWY W GRÓJCU documentation
	enumeration	1409	URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH documentation
	enumeration	1410	URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE documentation
	enumeration	1411	URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH documentation

	enumeration	1412	URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM documentation
	enumeration	1413	URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM documentation
	enumeration	1414	URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE documentation
	enumeration	1415	URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM documentation
	enumeration	1416	URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE documentation
	enumeration	1417	URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ documentation
	enumeration	1418	URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU documentation
	enumeration	1419	URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIE documentation
	enumeration	1420	URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU documentation
	enumeration	1421	URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU documentation
	enumeration	1422	URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE documentation
	enumeration	1423	URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU documentation
	enumeration	1424	URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU documentation
	enumeration	1425	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU documentation
	enumeration	1426	DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU documentation
	enumeration	1427	URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH documentation
	enumeration	1428	URZĄD SKARBOWY W SIERPCU documentation
	enumeration	1429	URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE documentation
	enumeration	1430	URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM documentation
	enumeration	1431	URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU documentation
	enumeration	1432	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO documentation
	enumeration	1433	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY documentation
	enumeration	1434	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW documentation
	enumeration	1435	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA documentation
	enumeration	1436	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1437	DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE documentation
	enumeration	1438	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK documentation
	enumeration	1439	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW documentation
	enumeration	1440	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER documentation
	enumeration	1441	URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA documentation
	enumeration	1442	URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE documentation
	enumeration	1443	URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE documentation
	enumeration	1444	URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE documentation
	enumeration	1445	URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU documentation
	enumeration	1446	URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE documentation

		URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE
	enumeration 1447	documentation URZĄD SKARBOWY W LIPSKU
	enumeration 1448	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE
	enumeration 1449	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration 1471	documentation PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
	enumeration 1472	documentation DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
	enumeration 1473	documentation TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
	enumeration 1602	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZEGU
	enumeration 1603	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH
	enumeration 1604	documentation URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
	enumeration 1605	documentation URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU
	enumeration 1606	documentation URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE
	enumeration 1607	documentation URZĄD SKARBOWY W NYSIE
	enumeration 1608	documentation URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE
	enumeration 1609	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration 1610	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration 1611	documentation URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU
	enumeration 1612	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH
	enumeration 1613	documentation URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH
	enumeration 1671	documentation OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration 1802	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZOZOWIE
	enumeration 1803	documentation URZĄD SKARBOWY W DĘBICY
	enumeration 1804	documentation URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU
	enumeration 1805	documentation URZĄD SKARBOWY W JAŚLE
	enumeration 1806	documentation URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ
	enumeration 1807	documentation URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE
	enumeration 1808	documentation URZĄD SKARBOWY W LESKU
	enumeration 1809	documentation URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU
	enumeration 1810	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE
	enumeration 1811	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE
	enumeration 1812	documentation URZĄD SKARBOWY W MIELCU
	enumeration 1813	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU
	enumeration 1814	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU
	enumeration 1815	documentation URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH
	enumeration 1816	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
	enumeration 1817	documentation

	enumeration	1818	URZĄD SKARBOWY W SANOKU documentation
	enumeration	1819	URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI documentation
	enumeration	1820	URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE documentation
	enumeration	1821	URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU documentation
	enumeration	1822	URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH DOLNYCH documentation
	enumeration	1823	DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE documentation
	enumeration	1871	URZĄD SKARBOWY W NISKU documentation
	enumeration	2002	PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE documentation
	enumeration	2003	URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE documentation
	enumeration	2004	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU documentation
	enumeration	2005	DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU documentation
	enumeration	2006	URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM documentation
	enumeration	2007	URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE documentation
	enumeration	2008	URZĄD SKARBOWY W KOLNIE documentation
	enumeration	2009	URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY documentation
	enumeration	2010	URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH documentation
	enumeration	2011	URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH documentation
	enumeration	2012	URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE documentation
	enumeration	2013	URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH documentation
	enumeration	2014	URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM documentation
	enumeration	2015	URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE documentation
	enumeration	2071	URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE documentation
	enumeration	2202	PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU documentation
	enumeration	2203	URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE documentation
	enumeration	2204	URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH documentation
	enumeration	2205	URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE documentation
	enumeration	2206	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
	enumeration	2207	DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
	enumeration	2208	TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
	enumeration	2209	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNIA documentation
	enumeration	2210	DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNIA documentation
	enumeration	2211	URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH documentation
	enumeration	2212	URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE documentation
	enumeration	2213	URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE documentation
	enumeration	2214	URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU documentation

	enumeration	2215	URZĄD SKARBOWY W MALBORKU documentation
	enumeration	2216	URZĄD SKARBOWY W PUCKU documentation
	enumeration	2217	URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU documentation
	enumeration	2218	URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE documentation
	enumeration	2219	URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM documentation
	enumeration	2220	URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE documentation
	enumeration	2221	URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE documentation
	enumeration	2271	URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM documentation
	enumeration	2402	POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU documentation
	enumeration	2403	URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE documentation
	enumeration	2404	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ documentation
	enumeration	2405	DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ documentation
	enumeration	2406	URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU documentation
	enumeration	2407	URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE documentation
	enumeration	2408	URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE documentation
	enumeration	2409	URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH documentation
	enumeration	2410	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W Częstochowie documentation
	enumeration	2411	DRUGI URZĄD SKARBOWY W Częstochowie documentation
	enumeration	2412	URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ documentation
	enumeration	2413	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH documentation
	enumeration	2414	DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH documentation
	enumeration	2415	URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU documentation
	enumeration	2416	URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIĘ documentation
	enumeration	2417	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH documentation
	enumeration	2418	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH documentation
	enumeration	2419	URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU documentation
	enumeration	2420	URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU documentation
	enumeration	2421	URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE documentation
	enumeration	2422	URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH documentation
	enumeration	2423	URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE documentation
	enumeration	2424	URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH documentation
	enumeration	2425	URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNIE documentation
	enumeration	2426	URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU documentation
	enumeration	2427	URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ documentation
	enumeration	2428	URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU documentation

	enumeration	2429	URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH documentation
	enumeration	2430	URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU documentation
	enumeration	2431	URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH documentation
	enumeration	2432	URZĄD SKARBOWY W TYCHACH documentation
	enumeration	2433	URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM documentation
	enumeration	2434	URZĄD SKARBOWY W ZABRZU documentation
	enumeration	2435	URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU documentation
	enumeration	2436	URZĄD SKARBOWY W ŻORACH documentation
	enumeration	2471	URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU documentation
	enumeration	2472	PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU documentation
	enumeration	2602	DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ documentation
	enumeration	2603	URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU documentation
	enumeration	2604	URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE documentation
	enumeration	2605	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH documentation
	enumeration	2606	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH documentation
	enumeration	2607	URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH documentation
	enumeration	2608	URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE documentation
	enumeration	2609	URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM documentation
	enumeration	2610	URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE documentation
	enumeration	2611	URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU documentation
	enumeration	2612	URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ documentation
	enumeration	2613	URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH documentation
	enumeration	2614	URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE documentation
	enumeration	2615	URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ documentation
	enumeration	2671	URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE documentation
	enumeration	2802	ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH documentation
	enumeration	2803	URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCAH documentation
	enumeration	2804	URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE documentation
	enumeration	2805	URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE documentation
	enumeration	2806	URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU documentation
	enumeration	2807	URZĄD SKARBOWY W EŁKU documentation
	enumeration	2808	URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU documentation
	enumeration	2809	URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE documentation
	enumeration	2810	URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE documentation
	enumeration	2811	URZĄD SKARBOWY W NIDZICY documentation

	enumeration	2812	URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM documentation
	enumeration	2813	URZĄD SKARBOWY W OLECKU documentation
	enumeration	2814	URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE documentation
	enumeration	2815	URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE documentation
	enumeration	2816	URZĄD SKARBOWY W PISZU documentation
	enumeration	2871	URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIE documentation
	enumeration	3002	WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE documentation
	enumeration	3003	URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE documentation
	enumeration	3004	URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE documentation
	enumeration	3005	URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU documentation
	enumeration	3006	URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM documentation
	enumeration	3007	URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE documentation
	enumeration	3008	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU documentation
	enumeration	3009	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU documentation
	enumeration	3010	URZĄD SKARBOWY W KĘPNIĘ documentation
	enumeration	3011	URZĄD SKARBOWY W KOLE documentation
	enumeration	3012	URZĄD SKARBOWY W KONINIE documentation
	enumeration	3013	URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE documentation
	enumeration	3014	URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE documentation
	enumeration	3015	URZĄD SKARBOWY W LESZNIE documentation
	enumeration	3016	URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE documentation
	enumeration	3017	URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU documentation
	enumeration	3018	URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM documentation
	enumeration	3019	URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE documentation
	enumeration	3020	URZĄD SKARBOWY W PILE documentation
	enumeration	3021	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD documentation
	enumeration	3022	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCĘ documentation
	enumeration	3023	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO documentation
	enumeration	3025	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU documentation
	enumeration	3026	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY documentation
	enumeration	3027	URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA documentation
	enumeration	3028	URZĄD SKARBOWY W RAWICZU documentation
	enumeration	3029	URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY documentation
	enumeration	3030	URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH documentation
	enumeration	3031	URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE documentation

	enumeration	3032	URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ documentation
	enumeration	3033	URZĄD SKARBOWY W TURKU documentation
	enumeration	3034	URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU documentation
	enumeration	3035	URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE documentation
	enumeration	3036	URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI documentation
	enumeration	3037	URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE documentation
	enumeration	3038	URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY documentation
	enumeration	3039	URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH documentation
	enumeration	3071	URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE documentation
	enumeration	3072	PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU documentation
	enumeration	3202	DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KALISZU documentation
	enumeration	3203	URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE documentation
	enumeration	3204	URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZNIE documentation
	enumeration	3205	URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM documentation
	enumeration	3206	URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE documentation
	enumeration	3207	URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH documentation
	enumeration	3208	URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE documentation
	enumeration	3209	URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM documentation
	enumeration	3210	URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU documentation
	enumeration	3211	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE documentation
	enumeration	3212	DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE documentation
	enumeration	3213	URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU documentation
	enumeration	3214	URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH documentation
	enumeration	3215	URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM documentation
	enumeration	3216	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE documentation
	enumeration	3217	DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE documentation
	enumeration	3218	TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE documentation
	enumeration	3219	URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU documentation
	enumeration	3220	URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU documentation
	enumeration	3271	URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU documentation
			ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodUS"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="0202"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>		

	<pre><xsd:enumeration value="0203"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0204"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0205"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0206"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAWORZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0207"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0208"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0209"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0210"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEGNICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0211"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBANIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0212"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0213"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="0214"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MILICZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0215"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0216"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0217"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0218"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0219"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0220"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0221"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0222"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0223"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0224"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0225"></pre>
--	---

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0226"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0227"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0228"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW- ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0229"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0230"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0231"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0232"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0233"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0234"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0271"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE</pre>
--	---

```
WROCŁAWIU</xsd:documentation>
  <xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0402">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0403">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRODNICY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0404">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0405">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0406">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0407">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIĘ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0408">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0409">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0410">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIPNIE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0411">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="0412">
```

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0413"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0414"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYPINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0415"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0416"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0417"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0418"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0419"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŻNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0420"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0421"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0422"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0423"> <xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SĘPÓLNIĘ KRAJEŃSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0471"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0602"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0603"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0604"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0605"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0606"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0607"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0608"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0610"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0611"></pre>
--	---

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0612"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0613"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0614"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0615"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0616"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0617"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0618"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0619"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0620"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0621"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0622"></pre>
--	--

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYKACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0671"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0802"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0803"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0804"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0805"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0806"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0807"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0808"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0809"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0810"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	---

	<pre></xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0811"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻARACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0812"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0813"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0814"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="0871"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1002"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1003"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1004"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1005"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KUTNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1006"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁASKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1007"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU</xsd:documentation></pre>
--	---

	<pre></xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1008"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1009"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1010"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1011"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1012"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1013"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1014"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1015"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1016"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1017"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1018"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PODDEĘBICACH</xsd:documentation></pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1019">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1020">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1021">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIERADZU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1022">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1023">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE  
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1024">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1025">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1026">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1027">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1028">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1029">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE</xsd:documentation>
```

	<pre></xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1071"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1202"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BOCHNI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1203"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZESKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1204"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1205"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1206"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GORLICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1207"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1208"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1209"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1210"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1211"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK</xsd:documentation></pre>
--	--

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1212">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1213">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1214">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1215">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1216">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1217">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1218">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1219">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1220">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1221">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1222">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

	<pre></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1223"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1224"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1225"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1226"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1227"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1228"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1271"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1402"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1403"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1404"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1405"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	--

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1406">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU  
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1407">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRÓJCU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1408">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1409">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1410">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1411">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE  
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1412">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU  
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1413">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1414">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE  
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1415">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1416">
```

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1417"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1418"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1419"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1420"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1421"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1422"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1423"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1424"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1425"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1426"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1427"></pre>
--	--

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIERPCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1428"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1429"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1430"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1431"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1432"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1433"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1434"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1435"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA- ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1436"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA- ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1437"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1438"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1439"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1440"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1441"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1442"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1443"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1444"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1445"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1446"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1447"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIPSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1448"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="1449"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1471"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1472"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1473"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1602"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZEGU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1603"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1604"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1605"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1606"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1607"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NYSIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1608"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1609"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1610"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1611"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1612"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1613"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1671"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1802"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZOZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1803"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĘBICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1804"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1805"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAŚLE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1806"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1807"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1808"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LESKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1809"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1810"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1811"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1812"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIELCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1813"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1814"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1815"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1816"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1817"> <xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre><xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SANOKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1818"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1819"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1820"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1821"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH DOLNYCH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1822"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1823"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NISKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="1871"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2002"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2003"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2004"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="2005"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2006"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2007"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2008"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2009"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2010"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2011"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2012"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2013"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2014"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2015"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="2071"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2202"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2203"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2204"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2205"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2206"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2207"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2208"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2209"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2210"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2211"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="2212"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2213"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2214"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MALBORKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2215"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUCKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2216"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2217"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2218"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2219"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2220"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2221"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2271"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="2402"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2403"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU- BIAŁEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2404"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU- BIAŁEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2405"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2406"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2407"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2408"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2409"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2410"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2411"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

	<pre><xsd:enumeration value="2412"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2413"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2414"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2415"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2416"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2417"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2418"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2419"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2420"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2421"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2422"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	---

	<pre><xsd:enumeration value="2423"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2424"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2425"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2426"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2427"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2428"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2429"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2430"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2431"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TYCHACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2432"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2433"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZABRZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	--

	<pre></xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2434"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2435"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻORACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2436"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2471"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2472"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2602"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2603"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2604"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2605"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2606"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2607"> <xsd:annotation></pre>
--	--

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2608">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2609">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2610">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2611">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-
KAMIENNEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2612">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2613">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2614">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2615">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2671">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W
KIELCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2802">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

	<pre><xsd:enumeration value="2803"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2804"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2805"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W EŁBLĄGU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2806"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W EŁKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2807"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2808"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2809"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2810"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NIDZICY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2811"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2812"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLECKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2813"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>
--	---

	<pre><xsd:enumeration value="2814"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2815"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PISZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2816"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIĘ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2871"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3002"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3003"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3004"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3005"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3006"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3007"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3008"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3009"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘPNIĘ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3010"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3011"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KONINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3012"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3013"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROTONSZYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3014"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LESZNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3015"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3016"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3017"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3018"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3019"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PILE</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3020"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3021"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3022"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3023"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3025"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3026"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3027"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RAWICZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3028"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3029"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3030"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3031"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre></xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3032"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TURKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3033"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3034"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3035"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3036"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3037"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3038"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3039"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3071"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3072"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KALISZU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3202"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE</xsd:documentation></pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3203">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3204">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU  
POMORSKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3205">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3206">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3207">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3208">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3209">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3210">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W  
KOSZALINIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3211">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3212">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3213">
<xsd:annotation>
```

	<pre> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3214"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3215"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3216"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3217"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3218"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3219"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3220"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WAŁCU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3271"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---